



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1987 ВК

Personal scale

Весы напольные

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
DE Die betriebsanweisung	7
RUS Инструкция по эксплуатации	12
KZ Пайдалану нұсқасы	17
RO/MD Instrucțiune de exploatare	22
CZ Návod k použití	26
UA Інструкція з експлуатації	30
BEL Інструкцыя па эксплуатацыі	35
uz Foydalanish qoidalari	40

www.vitek.ru





рис. 1




рис. 2




рис. 3




рис. 4




рис. 5




рис. 6




рис. 7





рис. 8



PERSONAL SCALE

This model of scale uses bioelectric body total resistance (impedance) analysis «BIA», which provides highly accurate calculating of percentage of fat and water in human body based on personal data (height, age, sex) inputted into the unit memory.

DESCRIPTION

Scale

1. Contact areas
2. Infrared transmitter of weighing results
3. Scale battery compartment lid

Remote receiver

4. Receiver wall mounting hole
5. Remote receiver battery compartment lid
6. Display
7. Data input/selection buttons « Δ \gg ∇ »
8. Function selection and data input confirmation button «SET»
9. Infrared receiver of transmitter (2) signal

RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMER

ATTENTION!

Before using the unit, read this instruction carefully. Keep this instruction for future reference. Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

PRECAUTIONS

- Using the excess weight analysis function is **TOTALLY contraindicated to pregnant women.**
- Using the excess weight analysis function is **TOTALLY contraindicated to people using pacemakers and other medical devices with built-in batteries.**
- Handle your scale with care, as it is a precision instrument, do not subject the scale to high or low temperatures, high humidity, avoid direct sunlight and do not drop the unit.
- Use the scale away from heating units.
- Avoid getting of liquids into the scale body and the remote receiver, this appliance is not waterproof. Do not leave or use the scale and the remote receiver in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body and the remote receiver do not come into contact with water or other liquids, as this may cause failure of scale indication or its damage.
- Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.
- To increase the indication precision do not use the scale on carpets or rugs.
- Do not step on the scale with wet feet or if the scale surface is damp. You can slip and get injured.
- Be careful while stepping on the scale: step on the scale first with one foot; make sure that the scale is steady and then step on it with both feet.

- Step on the scale and dispose your weight evenly. Stand still while weighing. Do not jump on the scale.
- If you are not planning to use the scale for a long time, remove the battery from the scale battery compartment and the remote receiver.
- Strictly follow the polarity according to the markings when installing batteries.
- Replace the batteries in time.
- Never allow children to use the scale as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary and understandable instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about consequences that can be caused by improper usage of the unit.
- Do not dismantle or repair the scale or the remote receiver by yourself, refer only to authorized service centers for maintenance and repair.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

WHAT IS EXCESS WEIGHT?

It is generally known that excessive body weight can negatively affect the health. Excess weight can cause obesity, heart problems, atherosclerosis and osteoporosis; short weight may also lead to osteoporosis. (Osteoporosis is a systemic skeleton disease characterized by reduction of bone mass per unit volume and impairment of bone tissue micro-architectonics and leading to increased bone fragility and risk of fracture by minimal trauma or even without it).

Physical exercises and a moderate diet help to lose excess weight and this scale helps to control your weight.

It is known that at low weight muscles and tissues of the body contain more water than fat, and electric current passes through water better than though fat. Sending weak current through the body, the scale quickly and easily calculates the percentage of fat and water in a human body. You can control your weight basing on the results of calculation of fat and water percentage.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- If there is a protective film on the scale surface, remove it.
- Wipe the scale and the remote receiver body with a soft, slightly damp cloth and then wipe them dry.

BATTERY INSTALLATION

Scale

- Remove the lid, insert a CR2032 battery (supplied with the unit), strictly following the polarity (pic. 1).

ENGLISH

- Install the battery compartment lid (3) back to its place.

Remote receiver

- Slightly press the upper part of the lid (5) and move it downwards.
- Insert a «CR2032» battery (supplied with the unit), strictly following the polarity.
- Install the lid (5) back to its place.

Note: If there is an isolation insert in the battery compartments, remove the battery compartment lid, remove the isolation insert and install battery compartment lid back to its place.

BATTERY REPLACEMENT

- When the battery in the remote receiver is low, the symbol «**HLo**» will appear on the display (6).
- When the battery in the scale is low, the symbol «**bLo**» will appear on the display (6).
- Open the scale or the remote receiver battery compartment lid, replace the «CR2032» battery with the new one, strictly following the polarity, and close the battery compartment lid.
- If you do not use the scale for a long time, remove the batteries from the battery compartments of the scale and the remote receiver.

CURRENT TIME SETTING

When you install a battery into the remote receiver battery compartment, the symbols «0:00» will appear on the display, the hours symbol «0:» will be flashing. You can set the time in the range 0:00 - 23:59.

- Using buttons (7) Δ ∇ set the current time «hours».
- Press the «**SET**» button (8) to confirm, the flashing minutes symbols «:00» will appear on the display.
- Using buttons (7) Δ ∇ set the current time «minutes».
- Press the «**SET**» button (8) to finish time setting. The current time will appear on the display (6) and the divisional dots «:» will be flashing.

Note: If you need to correct the current time, press and hold the «**SET**» button (8) in current time mode, the hours time «0:» will be flashing; further time setting actions are described above.

MEASUREMENT UNITS SELECTION

- To select weight measurement units press the «**SET**» button (8) to select the weighing mode, the readings «**0:0 kg**» will be shown on the display (6) (fig. 2).
- Press and hold the «**SET**» button (8), the weight measurement unit indication will start flashing on the display (6).
- Pressing the button ∇ select the measurement units «**kg**» or «**lb**».
- If you select «**kg**» as weight measurement units, the weight will be shown in kilograms, if you select «**lb**» as weight measurement units, the weight will be shown in pounds.

WEIGHT MEASUREMENT

- You can place the remote receiver on the scale (fig. 3) or hold it in your hands (fig. 5), make sure that the infrared transmitter (2) on the scale is not blocked by foreign objects; you can hang the receiver on the wall (fig. 6).

Note:

- When hanging the remote receiver on the wall, use the wall mounting hole (4); make sure that the receiver is fastened properly. Do not place the receiver close to metal or shiny surfaces, these surfaces can reflect infrared rays, which can lead to incorrect readings on the display (6).
- Do not cover the infrared receiver (9) with your hands, do not step on the infrared transmitter (2) while weighing.
- Hold the remote receiver at a small angle; it is necessary for providing stable connection between the infrared receiver (9) and the infrared transmitter (2) (fig. 5, 6)
- Step on the scale, keep your feet parallel to each other and distribute your weight evenly, the unit will be automatically switched to weighing mode. (fig.4)
- Stay still while weighing. During weight measurement the weight values will be flashing on the display (6), after the weight readings are fixed, blue illumination of the remote receiver control buttons will light up for a short time, and after that the weight readings will light constantly (fig.4).
- This scale has a successive weighing function. This function is useful, for instance, if you want to measure your child's weight.
- When the weight readings are shown constantly on the display (6), take your child in your arms without stepping off the scale; the child's weight will be shown on the display (6).

Note: Minimal weight of the weighed object must be no less than two kilos.

Attention!

If a symbol «**Err**» appeared on the display (6), it means that the scale is overloaded. Step off the scale immediately to avoid its damage.

ENTERING PERSONAL DATA

- Press the «**SET**» button (8), one of the user numbers «**1**», «**2**».., «**12**» will be flashing on the display (6).
- Select the user number pressing the buttons (7) Δ ∇ . You can enter data for 12 users marked by numbers «**1**», «**2**».., «**12**». Confirm your choice with the «**SET**» button (8).
- Then the flashing symbol of the sex will be shown on display (6). Select the symbol «**♀**» for women or «**♂**» for men, pressing the buttons (7) Δ ∇ . Confirm your choice with the «**SET**» button (8).
- Then flashing digital values of height will be shown on the display (6), the digital values of height are entered in values corresponding to the selected weight measurement units. If you select the weight

measurement units «kg», the user's height values are given in centimeters «cm», possible height values are from 100 to 250 cm with the step 1 cm. Set the height values by pressing the buttons (7) Δ ∇ and then confirm the inputted data by pressing the «SET» button (8).

Note: If you select «lb» as weight measurement units, the height will be set in feet and inches.

- Digital values of age will be flashing on the display (6). Set the user's age pressing the buttons (7) Δ ∇ , the age range is from 10 to 100 years with the step 1 year. To save the user's age press the «SET» button (8).

Note:

- If the interval between personal data input steps exceeds 30 seconds, the remote receiver will be automatically switched to weighing mode.
- If no personal data was entered, the scale will calculate the percentage of «fat» and «water» in the body of a 25-year old woman with height of 165 cm.
- You can delete saved user data; to do this, remove the battery from the remote receiver and then press and hold the buttons (7) \gg (8) "SET". All saved user data will be deleted.

CALCULATING OF THE PERCENTAGE OF WATER AND FAT IN HUMAN TISSUES

- Press the «SET» button (8), one of the user numbers «1», «2»... «12» will be flashing on the display (6).
- Pressing the buttons (7) Δ ∇ , select your user number with preliminary inputted data, confirm your user number selection, pressing the «SET» button (8).
- Consequently pressing the «SET» button (8) view your personal data (sex, age, height).
- After viewing the height data the symbols «0.0 kg» and the user's number, for instance, «3» will be shown on the display (6).
- Step with your bare feet on the scale so that your feet and heels are on the contact areas (1), stay still during the weight measurement and wait till the weight indications appear.
- Keep standing on the scale. When moving symbols «0...0» appear on the display (6), it means that the scale is calculating the percentage of fat and water in user's body tissues (fig.7).
- After the calculation the person's weight, the percentage of fat «•••» and water «=» will be shown on the display (6). The results of calculation of percentage of fat and water and the weight of the user will be shown on the display (6) three times (fig. 8).

Attention!

- The symbol «Err» means that fat percentage in the body tissues is very low, so it is impossible to calculate it.

Recommendations: in this case you should keep to more nutritive diet and pay more attention to your health.

- The symbol «Err» means that fat percentage in the body tissues is excessive, so it is impossible to calculate it.

Recommendations: in this case you should keep to low-calorie diet, take more exercises and pay more attention to your health.

MEMORY

This model of scale has memory cells for 12 users (1 ... 12), for each user not only his personal data (sex, age, height) are saved but also the results of the last weight measurement and percentage of fat and water.

To view the previous weight measurement data and calculations of fat and water percentage:

- Press «SET» button (8) and select the user's number (1 ... 12);
- Press the button (7) \gg , the weight, fat «•••» and water «=» percentage in the user's body tissues will be shown on the display.

RECOMMENDATIONS

- Weigh yourself at one and the same time of the day.
- We recommend measuring the percentage of fat and water in the evening before evening meal.
- 2-3 hours should pass after last meal.
- At least 10-12 hours should pass after intensive physical exercises.
- Percentage of fat in the body depends on different factors and can change during the day.
- When calculating percentage of fat and water of children younger than 10 years the results may be inaccurate.
- Professional sportsmen, people inclined to edemas and people with nonstandard body proportions can show inaccurate results of calculation of fat and water percentage.

Note: Fat and water percentage data can be calculated only if personal data (sex, age, height) are entered correctly and only if you step on the scale with bare feet.

Change of fat percentage in a human body during the day

The indications of fat percentage in a human body are affected by such factors as lifestyle, physical load, health condition and also water percentage in the body.

- You should take into account the following factors:
- The fat percentage indications may be less if measured after taking a bath or a shower.
- The fat percentage indications may be higher if measured after having meal or drinking.
- Percentage of liquid in a human body may decrease and thus change the fat percentage indications during and after illness and after physical exercises.

Water percentage in a human body

Water percentage in a human organism is the amount of liquid in the human body in percent to total weight. Water has primary importance for human tissues and organs, since 50-65% of our body consist of water. With this scale you can control the percentage of water in your body and correct this important characteristic.

Temporary connection of the results

Pay attention to the fact that all results of calculations and simple weight measurements will be significant only

ENGLISH

at longtime comparison of the results. As a rule, short-term changes of weight within several days are the result of minor loss of liquid in your body tissues.

Evaluation of the results is based on changes of total weight, fat and water percentage in body tissues and depends on the duration of the period, when these changes happened.

Short-term indication changes during a day can be significantly different from the indication changes within a week or a month.

As a rule, short-term indication changes are connected with percentage of liquid in body tissues, whereas medium- and long-term changes are caused by changes of fat and muscle bulk volume.

- Short-term weight loss and simultaneously growing or constant fat amount in body tissues may be caused by decreasing liquid amount as a result of physical exercises, visiting sauna or at quick weight loss.
- Medium-term increase of weight, decrease of fat amount or constant fat amount in body tissues may be caused by increase of muscle bulk.
- If you notice simultaneous decrease of total weight and fat percentage, it means that your diet works, i.e. you lose the fat content in your body tissues.
- The best results are achieved if you combine diet with different physical exercises. In this case you can observe the medium-term increase of muscle mass in body tissues.

Normal percentage of water in the body is 45-60% for women and 50-65% for men.

	Age	% of fat			% of water		
		Low	Medium	High	Low	Medium	High
Man	20-39	5.0-7.9	8.0-19.0	19.1-45.0	38.0-54.9	55.0-70.0	70.1-85.0
	40-59	5.0-10.9	11.0-22.0	22.1-45.0	38.0-49.9	50.0-68.0	68.1-85.0
	60-79	5.0-12.9	13.0-25.0	25.1-45.0	38.0-49.9	50.0-65.0	65.1-85.0
Woman	% of fat				% of water		
	20-39	5.0-20.9	21.0-33.0	33.1-45.0	38.0-47.9	48.0-65.0	65.1-85.0
	40-59	5.0-22.9	23.0-35.0	35.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
Man taking exercises up to 10 hours a week	% of fat				% of water		
	20-39	5.0-5.9	6.0-12.0	12.1-45.0	38.0-54.9	55.0-71.0	71.1-85.0
	40-59	5.0-5.9	6.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-69.0	69.1-85.0
Woman taking exercises up to 10 hours a week	% of fat				% of water		
	20-39	5.0-13.9	14.0-18.0	18.1-45.0	38.0-47.9	48.0-66.0	66.1-85.0
	40-59	5.0-15.9	16.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
	60-79	5.0-16.9	17.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0

Note: The data given in this table are for recommendation only.

The manufacturer preserves the right to change design and specifications of the unit without a preliminary notification.

CLEANING AND CARE

- Clean the scale and the remote receiver with a soft, slightly damp cloth and then wipe them dry.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit.
- Never immerse the scale and the remote receiver into water or other liquids.
- Keep the scale away from children in a dry cool place.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DELIVERY SET

1. Scale – 1 pc.
2. Remote receiver – 1 pc.
3. «CR2032» battery – 2 pcs. (1 pc. inside the unit, 1 pc. in the display)
4. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 2 CR2032 batteries, 3 V

Max. weight: 150 kg

Min. weight: 2 kg

PERSONENWAAGE

Im diesem Waagenmodell wurde das Prinzip der bioelektrischen Analyse des Scheinwiderstands des Körpers (der Impedanz) „BIA“ verwendet, das sehr genaue Berechnung des Prozentgehaltes von Fett und Wasser im Körper eines Menschen mit der Rücksicht auf die gespeicherten Personenangaben (Körperhöhe, Alter, Geschlecht) ermöglicht.

BESCHREIBUNG

Waage

1. Kontaktflächen
2. IR-Sender der Ergebnisse des Abwiegens
3. Batteriefachdeckel der Waage

Fernempfänger

4. Loch zur Befestigung des Empfängers an der Wand
5. Batteriefachdeckel des Fernempfängers
6. Bildschirm
7. Tasten der Dateneingabe/-wahl « ▲ ▷ ▼ »
8. Taste der Wahl und Bestätigung der Dateneingabe «SET»
9. IR-Empfänger der Signale des Senders (2)

EMPFEHLUNGEN FÜR BENUTZER

ACHTUNG!

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Die Verwendung der Funktion des Übergewichtanalytors ist den Schwangeren ABSOLUT kontraindiziert.
- Die Verwendung der Funktion des Übergewichtanalytors ist den Personen, die Herzschrittmacher oder übrige medizinische Geräte mit eingebauten Einspeiselementen haben, ABSOLUT kontraindiziert.
- Gehen Sie mit der Waage wie mit jedem Meßgerät vorsichtig um, setzen Sie die Waage hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Feuchtigkeit, direkten Sonnenstrahlen nicht aus und lassen Sie die Waage nicht fallen.
- Verwenden Sie die Waage abseits von Heizgeräten.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Gehäuse der Waage und des Fernempfängers eindringt, dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Es ist nicht gestattet, die Waage und den Fernempfänger in den Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit (mehr als 80%) bleiben zu lassen oder zu benutzen, vermeiden Sie Kontakt des Gehäuses der Waage und des Fernempfängers mit Wasser oder anderen Flüssig-

keiten, um die Korrektheit ihrer Anzeige nicht zu beschädigen oder den Ausfall der Waage zu vermeiden.

- Stellen Sie die Waage auf eine gerade, trockene und rutschfeste Oberfläche auf.
- Die Waagenangaben werden präziser sein, wenn Sie die Waage nicht auf Teppichen oder Teppichböden verwenden.
- Es ist nicht gestattet, mit nassen Füßen auf die Waage oder auf die nasse Oberfläche der Waage zu treten. Sie können rutschen und sich verletzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf die Waage treten: zuerst treten Sie auf die Waage mit einem Fuß, vergewissern Sie sich, dass die Waage standfest ist, dann treten Sie mit anderem Fuß.
- Treten Sie auf die Waage und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig. Während des Abwiegens bewegen Sie sich nicht. Es ist nicht gestattet, auf der Oberfläche der Waage zu springen.
- Falls Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen werden, nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach der Waage und des Fernempfängers heraus.
- Beachten Sie beim Batteriewechsel die Polarität entsprechend den Bezeichnungen.
- Wechseln Sie Batterien rechtzeitig aus.
- Es ist nicht gestattet, die Waage den Kindern als Spielzeug zu geben.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- **Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!**
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Konsequenzen bei seiner falschen Nutzung gibt.
- Es ist nicht gestattet, die Waage oder den Fernempfänger selbständig auseinanderzunehmen und zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät zu reparieren.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEIGNET

WAS IST DAS ÜBERGEWICHT?

Es ist allgemein bekannt, dass das Übergewicht die Gesundheit negativ beeinflussen kann. Das Übergewicht kann Fettleibigkeit, Entstehung von Herzproblemen, Entwicklung von Atherosklerose, Osteoporose verursachen, aber das Mangelgewicht kann auch zur Osteoporose führen. (Osteoporose ist eine Systemerkrankung des Gerüppes, die durch Reduzierung der Knochenmasse pro Volumeneinheit und durch Störung der Mikroarchitektone des Knochengewebes gekennzeichnet ist und zur Steigerung der Knochenbrüchigkeit und zum Knochenbruchrisiko wegen eines kleinsten Traumas oder sogar ohne Trauma führt).

DEUTSCH

Das Übergewicht kann mit Hilfe von Körperübungen und einer gemäßigten Diät besiegt werden, und diese Waage hilft Ihr Gewicht zu kontrollieren.

Es ist bekannt, dass bei einem niedrigen Gewicht Muskeln und Körpergewebe mehr Wasser als Fett enthalten, außerdem läuft der Strom besser durch das Wasser als durch das Fett. Indem die Waage einen schwachen Strom durch Ihren Körper fließen lässt, wird das Gehalt von Fettmasse und Wasser ganz leicht und schnell gemessen. Aufgrund der Ergebnisse von Berechnung des Gehalts von Fett und Wasser können Sie Ihr Gewicht kontrollieren.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur für nicht weniger als zwei Stunden bleiben.

- Falls vorhanden, entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberfläche der Waage.
- Wischen Sie die Waage und das Gehäuse des Fernempfängers mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie sie ab.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Waage

- Nehmen Sie den Deckel ab, setzen Sie die «CR2032»-Batterie (mitgeliefert) ein, beachten Sie dabei streng die Polarität (Abb.1).
- Stellen Sie den Batteriefachdeckel (3) zurück auf.

Fernempfänger

- Drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Deckels (5) und schieben Sie ihn nach unten.
- Setzen Sie die CR2032-Batterie (mitgeliefert) ein, beachten Sie dabei die Polarität streng.
- Stellen Sie den Deckel (5) zurück auf.

Anmerkung: Falls es eine Isolierbeilage in den Batteriefächern gibt, machen Sie den Batteriefachdeckel auf, entfernen Sie die Isolierbeilage und stellen Sie den Batteriefachdeckel zurück auf.

ERSETZEN DER BATTERIE

- Bei der Batterieentladung im Fernempfänger erscheint das Symbol «**HLo**» auf dem Bildschirm (6).
- Bei der Batterieentladung in der Waage erscheint das Symbol «**bLo**» auf dem Bildschirm (6).
- Machen Sie den Batteriefachdeckel der Waage oder des Fernempfängers auf, ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen CR2032-Batterie, beachten Sie dabei die Polarität streng, machen Sie den Batteriefachdeckel zu.
- Falls die Waage längere Zeit nicht gebraucht wird, nehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern der Waage und des Fernempfängers heraus.

EINSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT

Beim Einsetzen der Batterie ins Batteriefach des Fernempfängers werden die Symbole «0:00» auf dem Bildschirm angezeigt, dabei blinkt das Symbol der Stunden

«0:». Sie können die Zeit im Bereich von 0:00 bis 23:59 einstellen.

- Stellen Sie die aktuelle Zeit «Stunden» mittels der Tasten (7) Δ ∇ ein.
- Drücken Sie die Taste (8) «**SET**» zur Bestätigung, auf dem Bildschirm werden die blinkenden Symbole der Minuten «:00» angezeigt.
- Stellen Sie die aktuelle Zeit «Minuten» mittels der Tasten (7) Δ ∇ ein.
- Drücken Sie die Taste (8) «**SET**», um die Zeiteinstellung zu beenden. Auf dem Bildschirm (6) wird die aktuelle Zeit angezeigt und werden die Trennpunkte blinken.

Anmerkung: Falls Sie die Angaben der aktuellen Zeit korrigieren möchten, drücken und halten Sie die Taste (8) «**SET**» im Betrieb der aktuellen Zeit, dabei blinkt die Stundenzeit «0:», folgende Handlungen zur Einstellung der aktuellen Zeit sind oben geschrieben.

WAHL DER GEWICHTSEINHEITEN

- Zur Wahl der Gewichtseinheiten wählen Sie den Betrieb des Abwiegens durch das Drücken der Taste (8) «**SET**», dabei werden die Werte «**0:0 kg**» (Abb.2) auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken und halten Sie die Taste (8) «**SET**», die Werte der Gewichtseinheiten werden auf dem Bildschirm (6) blinken.
- Wählen Sie die Gewichtseinheiten «**kg**» oder «**lb**» durch das Drücken der Taste ∇ .
- Bei der Wahl der Gewichtseinheiten «**kg**» wird das Gewicht in Kilo angezeigt, bei der Wahl der Gewichtseinheiten «**lb**» wird das Gewicht in Pfund angezeigt.

ABWIEGEN

- Der Fernempfänger kann auf der Waage gelegt werden (Abb. 3), man kann ihn in den Händen halten (Abb. 5), achten Sie dabei darauf, dass der IR-Sender (2) an der Waage mit Fremdgegenständen nicht bedeckt ist, man kann den Empfänger an die Wand anhängen (Abb. 6).

Anmerkung:

- Beim Anhängen des Fernempfängers an die Wand benutzen Sie das Loch zum Anhängen (4), vergewissern Sie sich, dass der Empfänger sicher befestigt ist. Stellen oder legen Sie den Empfänger neben den metallischen und glänzenden Oberflächen nicht auf, solche Oberflächen können die ultraroten Strahlen spiegeln, was zu den inkorrekten Angaben auf dem Bildschirm (6) führen kann.
- Bedecken Sie den IR-Empfänger (9) mit den Händen nicht, treten Sie auf den IR-Sender (2) während des Abwiegens nicht.
- Halten Sie den Fernempfänger in der Hand etwas schräg, es ist für die sichere Ankopplung des IR-Empfängers (9) mit dem IR-Sender (2) notwendig (Abb. 5, 6).

- Treten Sie auf die Waage, halten Sie Ihre Füße parallel und verteilen Sie das Körpergewicht gleichmäßig, das Gerät schaltet sich in den Betrieb des Abwiegens automatisch um (Abb. 4).
- Bleiben Sie während des Abwiegens unbewegt. Während des Abwiegens erscheint blinkende Gewichtsanzeige auf dem Bildschirm (6), nachdem die Gewichtsangabe festgestellt ist, leuchtet die blaue Beleuchtung der Tasten der Bedienungsplatte des Fernempfängers kurzzeitig auf, und danach werden die Gewichtswerte ständig leuchten (Abb. 4).
- Im diesem Waagenmodell ist eine Zuwiegefunktion vorgesehen. Diese Funktion ist, zum Beispiel, nutzbar, wenn Sie ein Kind abwiegen möchten.
- Wenn die Gewichtsangabe auf dem Bildschirm (6) konstant angezeigt wird, nehmen Sie das Kind auf den Arm, ohne von der Waage hinunterzugehen, das Gewicht des Kindes wird auf dem Bildschirm (6) angezeigt.

Anmerkung: Minimales Gewicht des abzuwiegenden Objekts soll nicht weniger als zwei Kilogramm betragen.

Achtung!

Wenn auf dem Bildschirm (6) das Symbol «Err» erscheint, bedeutet das, dass die Waage überlastet ist. Gehen Sie sofort von der Waage hinunter, um ihre Störung zu vermeiden.

EINGABE DER PERSÖNLICHEN DATEN

- Berühren Sie die Taste «SET» (8), auf dem Bildschirm (6) wird die blinkende Nummer eines von den Benutzern «1», «2»..., «12» angezeigt.
- Wählen Sie die Nummer des Benutzers durch das Drücken der Tasten (7) \wedge \vee . Die Eingabe der Angaben ist für 12 Benutzer, die mit Ziffern «1», «2»..., «12» markiert sind, möglich. Bestätigen Sie die Wahl mittels der Taste (8) «SET».
- Dann wird auf dem Bildschirm (6) das blinkende Symbol des Geschlechts angezeigt. Wählen Sie das Symbol «» für Damen oder «» für Herren, indem Sie die Tasten (7) \wedge \vee drücken. Bestätigen Sie die Wahl mittels der Taste (8) «SET».
- Dann werden auf dem Bildschirm (6) blinkende Ziffernwerte der Körperhöhe angezeigt, die Ziffernwerte der Körperhöhe werden in Werten, die mit eingestellten Gewichtseinheiten übereinstimmen, eingegeben. Falls die Gewichtseinheiten «kg» eingestellt sind, werden die Werte der Körperhöhe in Zentimetern «cm» eingegeben, mögliche Werte der Körperhöhe sind von 100 bis 250 cm, mit Einstellungsschritt 1 cm. Die Körperhöhe wird durch das Drücken der Tasten (7) \wedge \vee eingestellt, danach bestätigen Sie die eingegebenen Daten mittels der Taste (8) «SET».

Anmerkung: Bei der Wahl der Gewichtseinheiten «lb» werden die Werte der Körperhöhe in Fuß und Zoll eingegeben

- Dann werden auf dem Bildschirm (6) blinkende Ziffernwerte des Alters angezeigt. Stellen Sie das Alter

des Benutzers ein, indem Sie die Tasten (7) \wedge \vee drücken, der Einstellungsbereich des Alters ist von 10 bis 100 Jahre, mit dem Einstellungsschritt 1 Jahr, zur Speicherung der Altersangaben des Benutzers drücken Sie die Taste (8) «SET».

Anmerkung:

- Falls das Intervall zwischen den Schritten zur Eingabe der persönlichen Daten 30 Sekunden übersteigt, schaltet sich der Fernempfänger in den Betrieb des Abwiegens automatisch um.
- Falls keine Angaben über den Benutzer eingegeben worden sind, misst die Waage den Gehalt von Fett und Wasser einer 25-jährigen Frau mit der Körperhöhe 165 cm.
- Sie können die gespeicherten Benutzerangaben löschen, ziehen Sie dafür die Batterie aus dem Fernempfänger heraus, dann drücken und halten Sie die Tasten (7) \gg (8) «SET». Alle gespeicherten Benutzerangaben werden gelöscht.

BERECHNUNG DES PROZENTGEHALTS VON FETT UND WASSER IN DEN GEWEBEN EINES MENSCHEN

- Drücken Sie die Taste «SET» (8), auf dem Bildschirm (6) wird die blinkende Nummer eines von den Benutzern «1», «2»..., «12» angezeigt.
- Wählen Sie Ihre Nummer des Benutzers mit vorher eingegebenen Daten durch das Drücken der Taste (7) \wedge \vee , bestätigen Sie die Wahl der Nummer des Benutzers mittels der Taste (8) «SET».
- Sehen Sie Ihre persönlichen Daten (Geschlecht, Alter, Körperhöhe) durch folgendes Drücken der Taste (8) «SET» durch.
- Nach der Durchsicht der Körperhöhendaten werden die Symbole «0.0 kg» und die Nummer des Benutzers, zum Beispiel, «3», auf dem Bildschirm (6) angezeigt.
- Stellen Sie sich barfuß auf die Waage auf solche Weise, dass Ihre Füße und Fersen sich auf den Kontaktflächen (1) befinden, während des Abwiegens bewegen Sie sich nicht und warten Sie, bis Ihr Gewicht angezeigt wird.
- Bleiben Sie auf der Waage stehen. Wenn auf dem Bildschirm (6) bewegliche Symbole «...» erscheinen, verläuft der Berechnungsprozess des Prozentgehaltes von Fett und Wasser in den Körpergeweben des Benutzers (Abb. 7)
- Nach der Berechnung werden das Gewicht des Menschen, der Fett- «» und Wasserprozentgehalt «» auf dem Bildschirm (6) angezeigt. Die Messergebnisse des Gehalts von Fett und Wasser, sowie das Gewicht des Benutzers werden auf dem Bildschirm (6) dreimal angezeigt (Abb. 8).

Achtung!

- Wenn das Symbol «ErrL» erscheint, zeugt es von zu niedrigem Fettprozentgehalt in den Körperfgeweben, deswegen ist die Berechnung unmöglich.

DEUTSCH

Empfehlungen: in diesem Fall halten Sie sich an mehr nahrhaftes Diät und schenken Sie Ihrer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit.

- **Das Symbol «Errh» zeugt von zu hohem Fettprozentgehalt in den Körpergeweben, deswegen ist die Berechnung unmöglich.**

Empfehlungen: in diesem Fall halten Sie sich an mehr energiearmes Diät, treiben Sie mehr Sport und schenken Sie Ihrer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit.

SPEICHER

Im diesem Waagenmodell ist der Speicher für 12 Benutzer (**1 ...12**) vorgesehen, für jeden Benutzer werden in den Speicherzellen nicht nur seine Personaldaten (Geschlecht, Alter, Körperhöhe), sowie die Ergebnisse des letzten Abwiegens und auch der Prozentgehalt von Fett und Wasser im Körper gespeichert.

Zur Durchsicht der vorherigen Gewichtsangaben und der Kalkulationen des Fett- und Wasserprozentgehalts:

- Drücken Sie die Taste (8) «SET» und wählen Sie die Nummer des Benutzers (**1 ...12**);
- Drücken Sie die Taste (7) ▶, auf dem Bildschirm werden das Gewicht, der Fett- «●●» und Wasserprozentgehalt «=» in den Körpergeweben des Benutzers angezeigt.

EMPFEHLUNGEN:

- Wiegen Sie sich immer in derselben Tageszeit.
- Messen Sie das Fett- und Wassergehalt am Abend vor dem Abendessen.
- Nach der Mahlzeit müssen nicht weniger als 2-3 Stunden vergehen.
- Nach den intensiven Körperübungen müssen nicht weniger als 10-12 Stunden vergehen.
- Das Prozentgehalt von Fett im Körper hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann sich während des Tages ändern.
- Bei der Kalkulation des Prozentgehalts von Fett bei den Kindern jünger als 10 Jahre können ungenaue Ergebnisse erhalten werden.
- Die Ergebnisse der Kalkulation des Gehalts von Fett und Wasser können bei den Profisportlern, den Ödem-anfälligen Personen, den Menschen mit abnormer Körperproportion ungenau sein.

Anmerkung: Die Angaben des Prozentgehaltes von Fett und Wasser können nur dann berechnet werden, wenn Sie richtige Personenangaben (Geschlecht, Alter, Körperhöhe) eingegeben haben und auch wenn Sie auf der Waage barfuß stehen.

Änderung des Prozentgehaltes von Fett im Körper im Laufe des Tages

Die Kennwerte des Fettprozentgehaltes im Körper werden von solchen Faktoren wie Lebensweise, Körperbelastungen, Gesundheitszustand, sowie Menge der Flüssigkeit im Körper beeinflusst.

- Hier sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
- Die Prozentangaben des Fettgehalts können nach Baden oder Duschen niedriger sein.

- Die Prozentangaben des Fettgehalts können nach dem Essen oder Trinken höher sein.
- Der Flüssigkeitsgehalt im Körper kann sich reduzieren und dadurch Fettprozentgehaltangaben während und nach der Krankheit, sowie nach den Körperübungen, verändern.

Wassergehalt im Körper

Der Wasserprozentgehalt im Körper ist die Menge der Flüssigkeit im Körper eines Menschen, prozentual zum Gesamtwicht. Das Wasser spielt die erstaunliche Rolle für Gewebe und Organe des Menschen, weil unser Körper zu 50-65% aus Wasser besteht, und mittels dieser Waage können Sie den Prozentgehalt des Wassers im Körper kontrollieren und diesen für den Körper des Menschen wichtigen Kennwert korrigieren.

Zeitlicher Ergebniszusammenhang

Beachten Sie bitte, dass alle Ergebnisse von Berechnung und einfachen Abwiegen nur beim dauernden Ergebnisvergleich einen Sinn haben, kurzzeitige Körpermasseänderungen innerhalb von einigen Tagen werden, in der Regel, von geringem Flüssigkeitsverlust in Geweben Ihres Körpers hervorgerufen.

Die Ergebnisbewertung wird auf Grund der Änderung der Gesamtkörpermasse, des Prozentverhältnis von Fett und des Flüssigkeitsgehalts der Gewebe gegeben und hängt von der Zeitspanne, wenn solche Änderungen ereignet haben, ab.

Kurzzeitige Angabenänderungen im Laufe des Tages können sich von den Angabenänderungen im Laufe der Woche oder des Monates merklich unterscheiden. Kurzzeitige Angabenänderungen sind, in der Regel, mit dem Flüssigkeitsgehalt der Körpergeweben verbunden; mittel- und langfristige Änderungen werden aber durch die Änderungen der Fettmenge und der Muskelmasse hervorgerufen.

- So können kurzzeitige Gewichtsreduktion und gleichzeitige Erhöhung oder unveränderliche Fettmenge in den Körpergeweben durch die Reduzierung der Flüssigkeitsmenge nach der Körperbelastung, Sauna und beim schnellen Gewichtsverlust hervorgerufen werden.
- Die mittelfristige Gewichtszunahme, die Reduzierung der Fettmenge oder unveränderliche Fettmenge in den Körpergeweben können durch die Erhöhung der Muskelmasse hervorgerufen werden.
- Falls Sie die gleichzeitige Reduktion des Gesamtwichts und Fettgehalts feststellen, ist Ihre Diät wirkungsvoll, das heißt, der Fettanteil reduziert sich in Körpergeweben.
- Eine Kombination von Diät mit verschiedenen Körperbelastungen ist ideal, dabei können Sie mittelfristige Erhöhung der Muskelmasse in Körpergeweben bemerken.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Wischen Sie die Waage und den Fernempfänger mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.

DEUTSCH

Normaler Wassergehalt im Körper für Damen 45-60%, für Herren 50-65%

	Alter	% Fett			% Wasser		
		Niedriges	Mittleres	Höhes	Niedriges	Mittleres	Höhes
Mann	20-39	5.0-7.9	8.0-19.0	19.1-45.0	38.0-54.9	55.0-70.0	70.1-85.0
	40-59	5.0-10.9	11.0-22.0	22.1-45.0	38.0-49.9	50.0-68.0	68.1-85.0
	60-79	5.0-12.9	13.0-25.0	25.1-45.0	38.0-49.9	50.0-65.0	65.1-85.0
Frau		% Fett			% Wasser		
	20-39	5.0-20.9	21.0-33.0	33.1-45.0	38.0-47.9	48.0-65.0	65.1-85.0
	40-59	5.0-22.9	23.0-35.0	35.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
Ein Mann, der bis 10 Stunden in der Woche Sport treibt		% Fett			% Wasser		
	20-39	5.0-5.9	6.0-12.0	12.1-45.0	38.0-54.9	55.0-71.0	71.1-85.0
	40-59	5.0-5.9	6.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-69.0	69.1-85.0
Eine Frau, die bis 10 Stunden in der Woche Sport treibt		% Fett			% Wasser		
	20-39	5.0-13.9	14.0-18.0	18.1-45.0	38.0-47.9	48.0-66.0	66.1-85.0
	40-59	5.0-15.9	16.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
	60-79	5.0-16.9	17.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0

Anmerkung: Die Tabellenangaben sind zur Empfehlung angegeben.

- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, die Waage und den Fernempfänger ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Bewahren Sie die Waage an einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

CE Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

LIEFERUMFANG

1. Waage – 1 St.
2. Fernempfänger – 1 St.
3. CR2032-Batterie – 2 St. (1 St. im Gerät, 1 St. im Bildschirm)
4. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 2 «CR2032»-Batterien, 3 V

Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Minimale Belastbarkeit: 2 kg

РУССКИЙ

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

В данной модели весов использован метод биоэлектрического анализа полного сопротивления тела (импеданса) «BIA», позволяющий с высокой точностью вычислить процентное содержание жира и воды в организме человека с учетом личных данных (рост, возраст, пол), введённых в память прибора.

ОПИСАНИЕ

Весы

1. Контактные площадки
2. ИК-передатчик результатов взвешивания
3. Крышка батарейного отсека весов

Дистанционный приёмник

4. Отверстие для крепления приёмника на стене
5. Крышка батарейного отсека дистанционного приёмника
6. Дисплей
7. Кнопки ввода/выбора данных « Δ > ∇ »
8. Кнопка выбора функций и подтверждения ввода данных «SET»
9. ИК-приёмник сигналов передатчика (2)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использование функции анализатора избыточного веса АБСОЛЮТНО противопоказано беременным женщинам.
- Использование функции анализатора избыточного веса АБСОЛЮТНО противопоказано лицам, имеющим электрокардиостимуляторы и прочие медицинские приборы со встроеннымми элементами питания.
- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте устройство.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов и дистанционного приёмника, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы и дистанционный приёмник в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте

контакта корпуса весов и дистанционного приёмника с водой или с любыми другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.

- Размещайте весы на ровной, сухой и нескользящей поверхности.
- Для увеличения точности показаний не следует пользоваться весами на коврах или ковровых покрытиях.
- Не вставайте на весы мокрыми ногами, не вставайте на влажную поверхность весов, иначе может возникнуть опасность поскользнуться и получить травму.
- Соблюдайте осторожность, когда встаете на весы: встаньте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только затем можете поставить вторую ногу.
- Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес. Во время процесса взвешивания стойте неподвижно. Запрещается прыгать на поверхности весов.
- Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека весов и дистанционного приёмника.
- При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.
- Своевременно меняйте элементы питания.
- Не позволяйте детям использовать весы в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, не даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех последствиях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы или дистанционный приёмник, для проведения ремонта обращайтесь только в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС?

Общеизвестно, что избыточный вес тела человека может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. Избыток веса может стать причиной тучности, возникновения проблем с сердцем, развития атеро-

РУССКИЙ

склероза, остеопороза, недостаток веса тоже может привести к остеопорозу (osteoporoz – системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости в единице объема и нарушением микроархитектоники костной ткани и приводящее, остеопороз может привести к увеличению хрупкости костей и риску их переломов от минимальной травмы или даже без таковой).

Избавиться от избыточного веса можно с помощью физических упражнений и умеренной диеты, а данные весы помогут контролировать ваш вес.

Известно, что при малом весе в мышцах и в тканях организма содержится большее количество воды, чем жира, при этом электрический ток лучше проходит сквозь воду, чем через жир. Пропуская слабый электрический ток через тело, весы достаточно легко и быстро вычисляют содержание жира и воды в теле человека. Основываясь на результатах вычислений содержания жира и воды, вы сможете следить за своим весом.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- При наличии защитной пленки на поверхности весов её следует удалить.
- Протрите весы и корпус дистанционного приёмника мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Весы

- Снимите крышку, установите элемент питания «CR2032» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность (рис.1).
- Установите крышку батарейного отсека (3) на место.

Дистанционный приёмник

- Слегка нажмите на верхнюю часть крышки (5) и сдвиньте её по направлению вниз.
- Установите элемент питания «CR2032» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.
- Установите крышку (5) на место.

Примечание: При наличии изолирующей прокладки в батарейных отсеках следует открыть крышку батарейного отсека, извлечь прокладку и установить крышку батарейного отсека на место.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- При низком заряде элемента питания в дистанционном приёмнике на дисплее (6) отображается символ «**LOW**».
- При низком заряде элемента питания в весах на дисплее (6) отображается символ «**bLo**».
- Откройте крышку батарейного отсека весов или дистанционного приёмника, замените элемент питания новым элементом «CR2032», строго

соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека.

- Если вы не будете пользоваться весами продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейных отсеков весов и дистанционного приёмника.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

При установке элемента питания в батарейный отсек дистанционного приёмника на дисплее отобразятся символы «0:00», при этом символ часов «0:» будет мигать. Вы можете установить время в диапазоне 0:00-23:59.

- С помощью кнопок (7) можно установить показания текущего времени «часы».
- Для подтверждения нажмите кнопку (8) «**SET**», на дисплее отобразятся мигающие символы минут «:00».
- С помощью кнопок (7) можно установить показания текущего времени «минуты».
- Нажмите на кнопку (8) «**SET**», чтобы завершить установку времени. На дисплее (6) отобразится текущее время, при этом разделительные точки «:» будут мигать.

Примечание: Если необходимо произвести корректировку показаний текущего времени, то в режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку (8) «**SET**», при этом на часах символы «0:» будут мигать, дальнейшие действия по установке текущего времени описаны выше.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ВЗВЕШИВАНИЯ

- Для выбора единиц взвешивания, нажимая на кнопку (8) «**SET**», выберите режим взвешивания, при этом на дисплее (6) отобразятся значения «**0:0 kg**» (рис. 2).
- Нажмите и удерживайте кнопку (8) «**SET**», значения единиц взвешивания на дисплее (6) будут мигать.
- Нажмай на кнопку , выберите единицы взвешивания «**kg**» или «**lb**».
- При выборе единиц взвешивания «**kg**» значение веса будет отображаться в килограммах, при выборе единиц взвешивания «**lb**» значение веса будет отображаться в фунтах.

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Дистанционный приёмник может располагаться на весах (рис. 3), его можно держать в руках (рис. 5), при этом следите за тем, чтобы ИК-передатчик (2) на весах не был закрыт посторонними предметами, приёмник можно закрепить на стене (рис. 6).

Примечание:

— При закреплении дистанционного приёмника на стене можно использовать отверстие для крепления (4), при этом следует убедиться в том, что приёмник надежно закреплён. Не размещайте приёмник рядом с металлическими или блестящими поверхностями, от таких поверх-

РУССКИЙ

ностей ИК-лучи могут отражаться, что может привести к некорректным показаниям на дисплее (6).

- Не закрывайте ИК-приёмник (9) руками, не наступайте ногами на ИК-передатчик (2) во время взвешивания.
- Держите дистанционный приёмник в руке под небольшим углом, это необходимо для обеспечения уверенной связи ИК-приёмника (9) с ИК-передатчиком (2) (рис. 5, 6).
- Встаньте на весы, держите ступни параллельно и равномерно распределите вес тела, устройство автоматически перейдёт в режим взвешивания (рис. 4).
- Стойте неподвижно, пока происходит взвешивание. Во время взвешивания на дисплее (6) отображаются мигающие значения веса, после фиксации показаний веса кратковременно загорится синяя подсветка кнопок управления дистанционного приёмника, после этого показания веса будут светиться постоянно (рис. 4).
- В данных весах предусмотрена функция последовательного взвешивания. Эта функция полезна, если вы, например, хотите взвесить ребёнка.
- Когда показания веса на дисплее (6) отображаются постоянно, не сходя с весов, возьмите ребёнка на руки, на дисплее (6) отобразится вес ребёнка.

Примечание:

- Минимальный вес взвешиваемого объекта должен быть не менее двух килограммов.

Внимание!

Если на дисплее (6) отобразился символ «Err», это означает, что весы перегружены. Срочно сойдите с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

ВВОД ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

- Нажмите кнопку (8) «SET», на дисплее (6) отобразится мигающий номер одного из пользователей «1», «2».., «12».
- Выберите номер пользователя, нажимая на кнопки (7) Δ ∇ . Возможен ввод данных для 12 пользователей, обозначенных цифрами «1», «2».., «12». Подтвердите выбор кнопкой (8) «SET».
- Далее на дисплее (6) отобразится мигающий символ пола. Нажимая на кнопки (7) Δ ∇ , выберите символ «» для женщин или «» для мужчин. Выбор подтвердите кнопкой (8) «SET».
- Далее на дисплее (6) отобразятся мигающие цифровые значения роста, цифровые значения роста вводятся в значениях, соответствующих установленным единицам веса. Если установлены единицы веса «kg», то значения роста пользователя вводятся в сантиметрах «cm», возможные значения роста от 100 до 250 см, с

шагом 1 см. Установка значений роста производится нажатиями на кнопки (7) Δ ∇ , после чего введённые данные следует подтвердить кнопкой (8) «SET».

- **Примечание:** При выборе единиц веса «lb» значения роста вводятся в футах и дюймах.
- Далее на дисплее (6) отобразятся мигающие цифровые значения возраста. Установите возраст пользователя нажатиями на кнопки (7) Δ ∇ , диапазон установки возраста от 10 до 100 лет, с шагом 1 год, для сохранения данных о возрасте пользователя нажмите кнопку (8) «SET».

Примечания:

- Если интервал между шагами по вводу личных данных будет превышать 30 секунд, то дистанционный приёмник автоматически перейдёт в режим взвешивания.
- Если никакой информации о пользователе не было введено, весы будут измерять содержание «жира» и «воды» у 25-летней женщины ростом 165 см.
- Вы можете удалить сохраненные данные пользователей, для этого необходимо извлечь элемент питания из дистанционного приемника, а затем нажать и удерживать кнопки (7) \gg (8) «SET». Все сохраненные пользовательские данные будут удалены.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И ЖИРА В ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА

- Нажмите на кнопку (8) «SET», на дисплее (6) отобразится мигающий номер одного из пользователей «1», «2».., «12».
- Нажимая на кнопки (7) Δ ∇ , выберите свой номер пользователя с ранее введёнными данными, подтвердите выбор номера пользователя кнопкой (8) «SET».
- Дальнейшими нажатиями на кнопку (8) «SET» вы можете посмотреть свои личные данные (пол, возраст, рост).
- После просмотра данных о росте на дисплее (6) отобразятся символы «0.0 kg» и номер пользователя, например «3».
- Встаньте босиком на весы так, чтобы ваши стопы и пятки находились на контактных площадках (1), во время взвешивания стойте на весах неподвижно и дождитесь отображения показаний веса.
- Продолжайте стоять на весах. При появлении на дисплее (6) перемещающихся символов «0...0» происходит вычисление процентного содержания жира и воды в тканях организма пользователя (рис. 7).
- После произведения вычислений на дисплее (6) будут отображаться показания веса человека, а также процентного содержания жира «» и воды «» в тканях организма. Результаты вычислений содержания жира и воды, а также

РУССКИЙ

вес пользователя отобразятся на дисплее (6) три раза (рис. 8).

Внимание!

- **Появление символа «ErrL» означает очень малое процентное содержание жира в тканях организма, поэтому произвести вычисления невозможно.**

Рекомендации: в этом случае следует придерживаться более питательной диеты и быть более внимательным к своему здоровью.

- **Символ «Errh» обозначает превышение процентного содержания жира в тканях организма, поэтому произвести вычисления невозможно.**

Рекомендации: в этом случае следует придерживаться низкокалорийной диеты, больше заниматься спортом и уделять больше внимания своему здоровью.

ПАМЯТЬ

В данной модели весов предусмотрены ячейки памяти для 12 пользователей (**1 ... 12**), в ячейках памяти для каждого пользователя сохраняются не только его личные данные (пол, возраст, рост), но и результаты последнего взвешивания, а также процентное содержание жира и воды в тканях организма пользователя.

Для просмотра предыдущих показаний взвешивания и вычислений процентного содержание жира и воды:

- нажмите на кнопку (8) «**SET**» и выберите номер пользователя (**1 ... 12**);
- нажмите на кнопку (7) **>**, на дисплее появятся показания веса, а также процентного содержания жира  и воды  в тканях организма пользователя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Проводите взвешивания в одно и то же время суток.
- Измерение процентного содержания жира и воды рекомендуется проводить вечером перед ужином.
- После приёма пищи должно пройти не менее 2-3 часов.
- После интенсивных физических упражнений должно пройти не менее 10-12 часов.
- Процентное содержание жира в организме зависит от различных факторов и может меняться в течение дня.
- При вычислении содержания жира и воды у детей младше 10 лет могут быть получены неточные результаты.
- Неточные результаты вычисления содержания жира и воды могут быть выявлены у профессиональных спортсменов, у лиц, склонных к отекам, у людей с нестандартными пропорциями тела.

Примечание: Данные о процентном содержании жира и воды в организме человека могут быть

вычислены только при правильно введенных личных данных (пол, возраст, рост) и только в том случае, если вы стоите на весах босиком.

Изменение процентного количества жира в организме в течение дня

На показатели процентного содержания жира в организме влияют такие факторы, как образ жизни, физические нагрузки, состояние здоровья, а также количество жидкости в организме.

Следует учитывать следующие факторы:

- процентные данные содержания жира могут быть ниже после приёма ванны или душа;
- показатели процентного показания жира могут быть выше после приёма пищи или жидкости;
- содержание жидкости в организме может уменьшиться, изменив тем самым показатели процентного содержания жира во время и после болезни, а также после физических упражнений.

Содержание воды в организме

Процентное содержание воды в организме – это количество жидкости в теле человека в процентах к общему весу. Вода играет первостепенную роль для тканей и органов человека, поскольку 50-65 % нашего организма состоит из воды, с помощью данных весов вы можете контролировать процентное содержание воды в теле и корректировать этот важный для человеческого организма показатель.

Временная связь результатов

Обратите внимание, что все результаты вычислений и простых взвешиваний будут иметь значение только при достаточно длительном сопоставлении результатов; кратковременные изменения массы тела в пределах нескольких дней, как правило, могут быть вызваны незначительной потерей жидкости в тканях вашего организма.

Оценка результатов даётся на основании изменений общего веса тела, процентного соотношения жира, а также содержания жидкости в тканях, и зависит от длительности периода времени, в течение которого эти изменения произошли.

Кратковременные изменения показаний, полученных в течение дня, могут значительно отличаться от изменений показаний, полученных в течение недели или месяца.

Как правило, кратковременные изменения в показаниях связаны с содержанием жидкости в тканях организма, а средне- и долгосрочные изменения вызваны изменениями количества жира и мышечной массы.

- Так, кратковременное снижение веса и одновременный рост или неизменное количество жира в тканях организма могут быть вызваны уменьшением количества жидкости в результате физической нагрузки, посещения сауны или при быстрой потере веса.
- Среднесрочное увеличение веса, снижение количества жира или неизменное количество жира в тканях организма может быть вызвано увеличением мышечной массы.

РУССКИЙ

Норма содержания воды в организме для женщин составляет от 45% до 60%, для мужчин – от 50% до 65%

	Возраст	% жира			% воды		
		Низкий	Средний	Высокий	Низкий	Средний	Высокий
Мужчина	20–39	5.0–7.9	8.0–19.0	19.1–45.0	38.0–54.9	55.0–70.0	70.1–85.0
	40–59	5.0–10.9	11.0–22.0	22.1–45.0	38.0–49.9	50.0–68.0	68.1–85.0
	60–79	5.0–12.9	13.0–25.0	25.1–45.0	38.0–49.9	50.0–65.0	65.1–85.0
Женщина		% жира			% воды		
	20–39	5.0–20.9	21.0–33.0	33.1–45.0	38.0–47.9	48.0–65.0	65.1–85.0
	40–59	5.0–22.9	23.0–35.0	35.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
Мужчина, занимающийся спортом до 10 часов в неделю	20–39	5.0–5.9	6.0–12.0	12.1–45.0	38.0–54.9	55.0–71.0	71.1–85.0
	40–59	5.0–5.9	6.0–13.0	13.1–45.0	38.0–49.9	50.0–69.0	69.1–85.0
	60–79	5.0–7.9	8.0–13.0	13.1–45.0	38.0–49.9	50.0–67.0	67.1–85.0
Женщина, занимающаяся спортом до 10 часов в неделю	20–39	5.0–13.9	14.0–18.0	18.1–45.0	38.0–47.9	48.0–66.0	66.1–85.0
	40–59	5.0–15.9	16.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
	60–79	5.0–16.9	17.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0

Примечание: Данные таблицы носят рекомендательный характер.

- Если вы отмечаете одновременное снижение общего веса и содержания жира, ваша диета работает, то есть вы теряете содержание жира в тканях организма.
- Идеальным является сочетание диеты с различными физическими нагрузками, при этом вы можете наблюдать среднесрочное увеличение мышечной массы в тканях организма.

ЧИСТКА И УХОД

- Весы и дистанционный приёмник можно протирать мягкой, слегка влажной тканью, после чего их следует вытереть насухо.
- Запрещается для чистки весов использовать абразивные моющие средства или растворители.
- Запрещается погружать весы и дистанционный приёмник в воду или в любые другие жидкости.
- Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы – 1 шт.
- Дистанционный приёмник – 1 шт.
- Элементы питания «CR2032» – 2 шт. (1шт. в устройстве и 1шт. в дистанционном приёмнике)
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 2 элемента питания «CR2032», 3 В

Максимальный вес: 150 кг

Минимальный вес: 2 кг

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства - 5 лет

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугартель 38/7A, 1070 Вена, Австрия

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ЕДЕНДІК ТАРАЗЫ

Таразының осы моделінде дененің толық кедергісін (импедансын) биоэлектрлі тұрғыдан саралттайтын «BIA» әдісі пайдаланылған, ол жадқа енгізілген жеке мәліметтерді (бой, жас, жыныс) ескере отырып, адам ағзасындағы майдың және судың пайыздық мөлшерін жогары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді.

СУРЕТТЕМЕ

Таразы

- 1. Жанасатын алаңашалар
- 2. Өлшеу нәтижелерінің ИК-таратқышы
- 3. Батарея бөлігінің қақпағы

Қашықтықтағы қабылдағышы

- 4. Қабылдағышты қабырғаға бекітуге арналған саңылау
- 5. Қашықтықтағы қабылдағыштың батарея бөлігінің қақпағы
- 6. Дисплей
- 7. Мәліметтерді енгізу/таңдау батырмасы « Δ > ∇ »
- 8. Қызыметтерді таңдау және енгізілген мәліметтерді растау батырмасы «SET»
- 9. Таратқыш сигналдарының ИК-қабылдағышы (2)

Тұтынушыға берілтін кеңестер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспалты пайдаланбас бүрүн, осы пайдалану нұсқаулыбын мүхият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сактап койыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойыншаға ғана пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Артық салмақ талдағыш қызметтің жүкті әйелдерге МҰЛДЕМ пайдалануға болмайды.
- Артық салмақ талдағыш қызметтің электрокардиостимулаторлары бар және өзге де қуат элементі ішіне орнатылған медициналық приборлары бар адамдарға МҰЛДЕМ пайдалануға болмайды.
- Таразыны кез келген өшшөүіш аспалты қолданғандай ұқыпты қолданыңыз, таразыны жогары және төмөнгі температура, жогары ылғалдық әсерлеріне ұшыратпаңыз, тікелей күн сөүлесінің ықпалынан аулақ ұстаныз және приборды құлатып алмаңыз.
- Таразыны қыздырығыш аспалтардан алшақ жерде пайдаланыңыз.
- Таразы корпусының ішінен сүйкітықтардың кіріп кетуіне жол берменіз, бұл құрылғы су өткізбейтін аспап болып табылмайды. Таразыны ылғалдығы

жогары (80%-дан жогары) жерлерде қалдыруға немесе пайдалануға тыбым салынады, таразының көрсеткіштерінің дұрыс көрсетуін бұзып алмас үшін жөне олардың істен шығуын болдырmas үшін корпустың суга немесе басқа да сүйкітықтарға тиоін болдырманыз.

- Таразыны тегіс, құргақ және тайғақ емес жерге орналастырыңыз.
- Көрсетілімдердің дәлдігін арттыру үшін таразыны кілемдердің немесе кілем төсөніштерінің үстінде пайдаланыңыз.
- Таразының үстінен су аяғынан немесе таразының ылғалды бетіне тұрманыз. Сіз тайып құлап, жақақтаптың қалуыңыз мүмкін.
- Таразыға тұратын кезде ағай болыңыз: таразының үстінен алдымен бір аяғынан немесе тұрыңыз, оның тұрақтылығына көз жеткізіп алғаннан кейін ғана екінші аяғынан қойыңыз.
- Таразының үстінен шығып, өз салмағынанда біркелкі етіп ұстаңыз. Таразыға өлшемен кезінде қозғалмай тұрыңыз. Таразының үстінде секіруге тыбым салынады.
- Сіз таразыны ұзақ уақыт аралығында пайдаланбайтын болсаңыз, онда таразының жөне қашықтағы қабылдағыштың батарейлі бөлігінен қуат элементтің алып тастау қажет.
- Қуат элементтің орнатқан кезде белгілеуге сәйкес өрістілігін қатаң сақтаңыз.
- Қуат элементтің уақытыны ауыстырып отырыңыз.
- Таразыны балаларға ойыншық ретінде пайдалануға берменіз.
- Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қантама ретінде пайдаланылатын полиптилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырманыз.
- **Назар аударыңыз!** *Балаларға полиглутілен пакеттермен немесе үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. Тұнышығу қаупі!*
- Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері шектеули адамдардың пайдалануына арналмаган, ол тек, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайдалану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
- Таразыны және қашықтан қабылдағышты өз бетінізше жөндеуге тыбым салынады. Жөндеуді жүргізу үшін рұқсаты бар (өкілетті) қызмет көрсету орталығына жолыңызы.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУГА АРНАЛҒАН

Артық салмақ дегеніміз не?

Адам денедегі артық салмақ оның денсаулығына көрі әсерін тигизетін жалпыға белгілі. Артық салмақ семіздіктің, жүрек ауруларының пайда болуының, атеросклерозды, остеопороздың себебі болуы мүмкін, десек те, салмақтың жетіспеуі де остеопорозға әкеп соғуы мүмкін (Остеопороз – қанқаның жүйелі

ҚАЗАҚША

түрдегі ауруы, ол сүйек массасының көлем бірлігінде тәмендеуімен және сүйек тінінің мири архитекторнің бұзылуымен сипатталады, ал бұл сүйектің нәзікtenүінің жогарылауына және кішкене жақақат алудан немесе онсыз да сүйектердің сыйын қаупіне әкеп соғады.

Артық салмақтан дене жаттығулары және қалыпты диета арқылы арылуға болады, ал осы таразы өз салмағынызды бакылауға көмектеседі.

Ал салмақ жетіспеген кезде бұлшық еттер мен ағзадағы тіндерде майдан гөрі судың көлемі артық мөлшерде болады, бұл кезде электр тоғы майдан қарғанды, судан жақсы өтөтіндігі белгілі. Әлсіз электр тоғын деңеден еткізіп, таразы оңай әрі тез арада адам деңесіндегі май мен мен су мөлшерін анықтайды. Май мен су мөлшерінің есептеулері қорытындысын негізге ала отырып сіз өз салмағынызды қадағалай аласыз.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Құрылтывны тәменгі температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін, оны бөлмелі тәмпературада кемінде екі сағат уақыт бойы ұстай керек.

- Таразының бетінде қорғаныс үлдірі болған кезде оны алып тастау керек.
- Таразыны және қашықтан қабылдағышты жұмсақ, сәл ылғал матамен сұртініз, одан кейін құргатып сүртініз.

ҚУАТ КЕЗІН ОРНАТЫ

Таразы

• Қақпақты шешіміз, үйектілікті қатаң сақтап, «CR2032» қоректендіру элементін орнатыңыз (жеткізілім жинағына кіреді) (сур.1).

• Батареялық бөліктің қақпағын (3) орнына орнатыңыз.

Қашықтан қабылдағыш

• Қақпақтың (5) жоғары бөлігіне сәл басыңыз және оны тәмен бағытта жылжытыңыз.

• «CR2032» қоректендіру элементін (жеткізілім жинағына кіреді) орнатыңыз, үйектілікті қатаң сақтансыз.

• Қақпақты (5) орнаныа орнатыңыз.

Ескерту: Батареяй болғанда оқшаулагыш төсөніш болған кезде батареяй болғанда қақпағын ашыңыз, төсөнішті алып тастаңыз және батареяй болғанда қақпағын орнына орнатыңыз.

Қуат элементтің ауыстыру

• Қашықтан қабылдағыштың қорек элементтің қуаты аз болған кезде дисплейде (6) «**hLo**» таңбасы көрінеді.

• Таразының қорек элементтің қуаты аз болған кезде дисплейде (6) «**bLo**» таңбасы көрінеді.

• Таразының немесе қашықтан қабылдағыштың батареяй болғанда қақпағын ашыңыз, қуат элементтің жаңа «CR2032» элементтімен, ерістілігін қатаң сақтай отырып ауыстырыңыз, батареяй болғанда қақпағын жабыңыз.

- Егер таразыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, онда қуат элементтің таразының немесе қашықтан қабылдағыштың батареяй белгінен алып тастаңыз.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ БЕЛГІЛЕУ

Қашықтан қабылдағыштың батареялық белгінің қоректендіру элементтің орнатқанда, дисплейде «0:00» таңбалары көрсетіледі, осы кезде «0:» сағат таңбасы жаңып-сөнеді. Сіз уақытты 0:00 – 23:59 ауқымында белгілей аласыз.

- ▲ ▽ батырмалары (7) көмегімен ағымдағы уақытты «сағатты» белгілеңіз.
- Растан ушін «SET» батырмасын (8) басыңыз, дисплейде минуттардың «:00» жаңып-сөнегін таңбалары пайда болады.
- ▲ ▽ батырмалары (7) көмегімен ағымдағы уақытты «минуттады» белгілеңіз.
- Уақытты белгілеуді аяқтау ушін «SET» батырмасын (8) басыңыз. Дисплейде (6) ағымдағы уақыт көрсетіледі және бөлестін нүктелер «:» жаңып-сөнеді.

Ескерту: Егер ағымдағы уақыт көрсеткіштерін тузызу қажет болса, онда ағымдағы уақыт режимиінде «SET» батырмасын (8) басып ұстап тұрыңыз, осы кезде «0:» сағат уақыты жаңып-сөнеді, ағымдағы уақытты белгілеу бойынша келесі әрекеттер жогарыда сипатталған.

Өлшем бірліктерін таңдау

- Өлшем бірліктерін таңдау үшін «SET» батырмасын (8) басып пәннен таңдаңыз «kg» мәндері көрсетіледі (сур.2).
- «SET» батырмасын (8) басып ұстап тұрыңыз, оны көзде «0:» сағат уақыты жаңып-сөнеді, ағымдағы уақытты белгілеу бойынша келесі әрекеттер жогарыда сипатталған.
- ▽ батырмаларын басыңыз, өлшем бірліктерінің мәндерін таңдаңыз «kg» немесе «lb».
- «kg» өлшем бірліктерін таңдағанда – салмақ мәндері килограммаен көрсетіледі, «lb» өлшем бірліктерін таңдағанда – салмақ мәндері дисплейде (6) жаңып-сөнеді.

САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ

- Қашықтан қабылдағыш таразыға орнатыла алды (сур. 3), оны қолда ұстап тұруға болады (сур. 5), осы кезде таразыдағы ИК-таратқыш (2) бөтөн заттармен жабылып қалмауын қадағаланыз, қабылдағышты қабырғаға іліп қоюға болады (сур. 6).

Ескерту:

- Қашықтан қабылдағышты қабырғаға ілгендеге, ілгүе арналған саңылауарды (4) пайдаланыңыз. Қабылдағыш берік ілгәненің көз жеткізіңіз. Қабылдағышты металл немесе жылтыр беттердің қасында орналастырымаңыз, мұндай беттерден ИК-сөүлелер шағылысын мүмкін, бұл дисплейдегі (6) қате көрсетілімдерге әкелу мүмкін.

ҚАЗАҚША

- Сламақты өлшеу уақытында ИК-қабылдағышты (9) қолыңызбен жаппаңыз, ИК-таратқышқа (2) аяғыңызбен тұрманың.
- Қашықтан қабылдағышты қолыңызда сәл еңкейтіп үстәңіз, бұл ИК-қабылдағыштың (9) ИК-таратышпен (2) сенімді байланысын қамтамасыз ету үшін қажет (сур.5, 6).
- Таразыға тұрыңыз, ақя бастарын параллельді үстәңіжәне дене салмағын біркелкі таратыңыз, құрлығы автоматты салмақты өлшеу режиміне көшеді (сур.4).
- Салмақты өлшеу жүріп жатқанда, қозғалмай тұрыңыз. Салмақты өлшеу уақытында дисплейде (6) салмақтың жаңып-сөнетін мәндері көрсетіледі, салмақ көрсетілімдері тұрақтағаннан кейін, қысқа уақытқа қашықтан қабылдағыштың басқару батырмаларының көк көмекслеуі жаңады, және содан кейін салмақ көрсетілімдері тұрақты жаңады (сур.4).
- Берілген таразыда кезектеп салмақты өлшеу қызметі көздеген. Бұл қызмет, мысалы, егер сіз баланың салмағын өлшегендеге пайдалы бола алады.
- Дисплейдегі (6) салмақ көрсетілімдері тұрақты көрсетілгенде, таразыдан түспей, баланы қолыңызға алыңыз, дисплейде (6) баланың салмағы көрсетіледі.

Ескерту: - Салмағы өлшеменін обьектінің минималды салмағы екі килограммнан аз болмау керек.

Назар аударының!

Егер дисплейде (6) «Err» таңбасы көрсетілсе, бұл таразы шамадан тыс жүктелгенін белгіреді. Таразының Бұзылуына жол бермеу үшін одан дереу тусынан.

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЕҢГІЗУ

- «SET» батырмасын (8) басыңыз, дисплейде (6) пайдаланушының біреуінің жаңып-сөнетін нөмірі «1», «2».., «12» көрсетіледі.
- ▲ ▽ батырмаларға (7) басып бір пайдаланушының нөмірін таңдаңыз. 12 пайдаланушыға мәліметтерді еңгізу мүмкін, олар сандармен белгіленеді «1», «2».., «12». «SET» батырмасымен (8) таңдауды растаңыз.
- Бұдан кейін дисплейде (6) жыныстың жаңып-сөнетін таңбасы пайда болады. «» таңбасын әйелдер үшін немесе «» ереккөр үшін, ▲ ▽ батырмаларын (7) басып таңдаңыз. Таңдауды «SET» батырмасымен (8) растаңыз.
- Содан кейін дисплейде (6) бойдың санды жаңып-сөнетін мәндері көрсетіледі, бойдың санды мәндері белгіленген өлшем бірліктерге сәйкес мәндерде еңгізіледі. Егер «kg» өлшем бірліктері белгіленсе, онда пайдаланушы бойының мәндері «cm» сантиметрмен еңгізіледі, бойдың мүмкін мәндері 100-ден 250 см-ге дейін, 1 см қадаммен. Пайдаланушы бойының мәндерін белгілеу ▲

▽ батырмаларын (7) басып жузеге асырылады, содан кейін енгізілген мәліметтерді «SET» батырмасымен (8) растау қажет.

Ескерту: «lb» өлшем бірліктерін таңдаған кезде – бой мәндері футпен және дюйммен еңгізіледі.

- Содан кейін дисплейде (6) жастық жаңып-сөнетін мәндері көрсетіледі. Пайдаланушының жасын

▲ ▽ батырмаларын (7) басып белгілеңіз, жасты белгілеу ауқымы 10-нан 100 жасқа дейін, 1 жыл қадаммен, пайдаланушының жасы туралы мәліметтерді сақтау үшін «SET» батырмасының басының.

Ескерту:

- Егер жеке мәліметтерді еңгізу бойынша қадамдардың арасындағы үзіліс 30 секундттан аласа, онда қашықтан қабылдағыш автоматты салмақты өлшеу режиміне көшеді.

- Егер пайдаланушы туралы ешқандай ақпарат еңгізілмеген болса, таразы 25 жастагы бойы 165 см әйелдің «май» және «су» құрамын өлшей бастайды.

- Сіз пайдаланушылардың сақталған мәліметтірн жоя аласыз, бұл үшін қашықтан қабылдағыштан коректендіру элементтің шығару керек, ал содан кейін батырмаларды (7) ▷(8) «SET» басып үстап тұру керек. Барлық сақталған пайдаланушылардың мәліметтері жоылады.

АДАМ ТІНДЕРІНДЕГІ СУДЫҢ ЖӘНЕ МАЙДЫН ПАЙЫЗДЫҚ ҚҰРАМЫН ЕСЕПТЕУ

- «SET» батырмасын (8) басыңыз, дисплейде (6) пайдаланушының біреуінің жаңып-сөнетін нөмірі «1», «2».., «12» көрсетіледі.
- ▲ ▽ батырмаларын (7) басып, алдын-ла енгізілген мәліметтері бар өзініздің пайдаланушының нөмірін таңдаңыз, пайдаланушы нөмірін таңдауды «SET» батырмасымен (8) растаңыз.
- «SET» батырмасын тағы басып, өзініздің жеке мәліметтерінде (жыныс, жас, бойды) қарап шығыңыз.
- Бой туралы мәліметтерді қараганнан кейін, дисплейде (6) «0.0 kg» таңбалары және пайдаланушының нөмірі, мысалы «3» көрсетіледі.
- Аяқтың ұштары және өкшелері жанасатын алаңашда (1) орналасытнайдай етіп, таразыға жалаң аяқ тұрыңыз, салмақты өлшеу уақытында таразыда қозғалмай тұрыңыз және салмақ көрсетілімдерінің көрсетілүін күтіңіз.
- Таразыда тұруды жалғастырыңыз. Дисплейде (6) қозғалатын «...» таңбалары пайда болғанда пайдаланушы ағзасындағы майдың және судың пайыздық құрамы есептеледі (сур.7).
- Есептеулерді жүргізгеннен кейін дисплейде (6) адамның салмағы, майдың «» және судың «» пайыздық құрамы көрсетіледі. Май және су құрамын есептеу нәтижелері, сонымен қатар пайдаланушының салмағы дисплейде (6) үш рет көрсетіледі (сур.8).

ҚАЗАҚША

Назар аударының!

- «ErrL» таңбасының пайда болуы ағза тіндеріндегі майдың ете аз пайыздық құрамын білдіреді, сондықтан есептөу жүргізу мүмкін емес.

Ұсыныстар: мұндан жағдайда анағұрлым құнарлы диетаны ұстану және өз денсаулығыңызға анағұрлым көбірек назапр аудару.

- «ErrL» таңбасының пайда болуы ағза тіндеріндегі майдың ете аз пайыздық құрамын білдіреді, сондықтан есептөу жүргізу мүмкін емес.

Ұсыныстар: мұндан жағдайда анағұрлым құнарлы диетаны ұстану және өз денсаулығыңызға анағұрлым көбірек назапр аудару.

ЖАД

Тараразының берілген моделінде 12 пайдалануышға арналған (1 ...12) жад ұшықтары бар, әр пайдаланушы арналған жад ұшықтарыңда оның жеке мәліметтері (жынысы, жасы, бой) ғана емес, сонынше қатар соғын салмағының нәтижелері, және май мен судың пайыздық құрамы сақталады.

Дейінгі салмақ көрсетілімдерін және май мен судың пайыздық есептеулерін қараша үшін:

- «SET» батырмасын (8) басыңыз және пайдалануышыңың номерін (1 ...12) таңдаңыз;
- > батырмасын (7) басыңыз дисплейде салмақ, пайдалануши ағзасы тіндеріндегі майдың «•••» және судың «=» пайыздық құрамы көрсетіледі.

ҰСЫНЫСТАР

- Өлшеуді тәуеліктің белгілі бір үақытында ғана жүргізіңіз.
- Май мен судың пайыздық мәлшерін кешке кешкі аш ішер алдында өлшеген жөн.
- Тамақтанғаннан кейін кемінде 2-3 сағат ету керек.
- Қарынды дene жаттығуларынан кейін 10-12 сағат етуі керек.
- Ағзадағы майдың пайыздық мәлшері түрлі әсерлерге байланысты болады және бір күн ішінде өзгеріп отыруы мүмкін.
- 10 жастан кіші балалардағы май мен судың пайыздық мәлшерін есептеген кезде нәтижелер дөл болмауы мүмкін.
- Май мен су мәлшерінің дәл емес есептеу нәтижелері кесіліккөр спортомендерде, ісінуге шалдыққан адамдарда, дene бітім стандартты емес адамдарда байқапуы мүмкін.

Ескертпе: Май мен судың пайыздық мәлшері туралы деректер жеке деректерді (жыныс, жас, бой) дұрыс енгізген жағдайда ғана және таразы үстінде жалаң аяқ тұрған кезде ғана есептелеңеді.

Бір күн ішінде ағзадағы майдың пайыздық мәлшерінің өзгерүі

Ағзадағы майдың пайыздық мәлшерінің көрсеткіштеріне өмір салты, дene шынықтыру құштері, денсаулық жағдайы, сондай-ақ ағзадағы сүйкіткіш мәлшері сияқты факторлар әсер етеді.

- Келесі факторларды ескерген жөн:
- Май мәлшері туралы деректер ваннага немесе душқа түскеннен кейін төмен болуы мүмкін.
- май мәлшері туралы деректер тағам немесе сүйкіткіш ішкеннен кейін жогары болуы мүмкін.
- ағзадағы сүйкіткіш мәлшері ауырган кезде және ауырганнан кейін, сонымен бірге дene шынықтыру жаттығуларынан кейін, майдың пайыздық мәлшерінің көрсеткіштерін өзгерте отырып, төмөндеу мүмкін.

Ағзадағы су мәлшері

Ағзадағы сүйкіткіш мәлшері - бұл адам дenesіндегі сүйкіткішкің жалпы салмаққа пайызben көрсетілген мәлшері. Су адам тіндері мен мүшепері үшін маңызы рөл атқарады, өйткені біздің ағзамыздың 50-65 %-ы судан тұрады, ал осы тараразының көмегімен сіз денесінде судың пайыздық мәлшерін бақылай аласыз және осы адам ағзасы үшін маңызы көрсетімді тузытуізге болады.

Нәтижелердің үақытша байланысы

Есептеулердің және қаралаптың өлшеулердің барлық нәтижелері жеткілікті мәлшерде ұзак үақыт бойы салыстырған кезде мәнге ие болатынына назар аударыңыз, дene салмағын бірнеше күн ішінде қысқа үақыттық өзгерістер, тиісінше, өз ағзаныздығы тіндердегі сүйкіткіштарды біраз жоғалтудан туынрайдайды.

Нәтижелерді бағалау денениң жалпы салмағының өзгерулері, тіндердегі май мен сүйкіткіш мәлшерінің пайыздық арақатынасының негізінде және осы өзгерулер орын алған ұзақ үақыт кезеңіне байланысты болады.

Күн бойы көрсетімдердің қысқаша үақыт ішінде өзгеріп атпа немесе ай ішінде көрсетім өзгерулерінен айырмашылықты болуы мүмкін.

Әдетте, көрсетімдердегі қысқа үақыттық өзгерулер ағза тіндеріндегі сүйкіткіш мәлшерімен байланысты, ал орташа және ұзақ мерзімдік өзгерістер май мәлшері мен бұлшық ет массасының өзгерулерінен туындаған.

- Салмақтың қысқа үақытты темендеу және бір үақытта өсуі немесе ағза тіндеріндегі майдың өзгермейтін мәлшері денеге күш түсіру, саунага бару нәтижесінде немесе салмақты тез жогалту кезінде сүйкіткіш мәлшерінің азаюынан туындауы мүмкін.

- Салмақтың орташа мерзімдік артуы, майдың мәлшерінің төмөндеуі немесе ағза тіндеріндегі майдың өзгермейтін мәлшері бұлшық ет массасының артуынан туындаған.

- Егер бір мезгілде жалпы салмақтың және май мәлшерінің төмөндеуін байқасаңыз, онда сіздің диетаның жұмыс істейді, яғни, сіз ағза тіндеріндегі май мәлшерінен арылып жатырысыз дегенді білдіреді.

- Мінсіз болып диетаның әртүрлі дene жаттығуларымен үйлесуі саналады, бұл кезде сіз ағза тіндеріндегі бұлшық ет массасының орташа мерзімдік артуын байқаисыз.

ҚАЗАҚША

— Ағзадағы су мөлшерінің қалпы әйелдер үшін – 45-60%, ерлер үшін – 50-65%

Ерекк	Жасы	Май %			Су %		
		Төмен	Орташа	Жоғары	Төмен	Орташа	Жоғары
	20–39	5.0–7.9	8.0–19.0	19.1–45.0	38.0–54.9	55.0–70.0	70.1–85.0
	40–59	5.0–10.9	11.0–22.0	22.1–45.0	38.0–49.9	50.0–68.0	68.1–85.0
	60–79	5.0–12.9	13.0–25.0	25.1–45.0	38.0–49.9	50.0–65.0	65.1–85.0
Әйел		Май %			Су %		
		20–39	5.0–20.9	21.0–33.0	33.1–45.0	38.0–47.9	48.0–65.0
	40–59	5.0–22.9	23.0–35.0	35.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
	60–79	5.0–23.9	24.0–36.0	36.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
10 сағатқа дейін спортпен шұғылданатын ерекк		Май %			Су %		
		20–39	5.0–5.9	6.0–12.0	12.1–45.0	38.0–54.9	55.0–71.0
	40–59	5.0–5.9	6.0–13.0	13.1–45.0	38.0–49.9	50.0–69.0	69.1–85.0
	60–79	5.0–7.9	8.0–13.0	13.1–45.0	38.0–49.9	50.0–67.0	67.1–85.0
10 сағатқа дейін спортпен шұғылданатын әйел		Май %			Су %		
		20–39	5.0–13.9	14.0–18.0	18.1–45.0	38.0–47.9	48.0–66.0
	40–59	5.0–15.9	16.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
	60–79	5.0–16.9	17.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0

Ескертпе: Кестедегі деректер ұсыным түрінде берілген.

Өндіруші алдын ала ескертусіз прибордың дизайні мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығына ие болып қалады.

Тазарту және күтім

- Таразыны және қашықтан қабылдағышты жұмсақ, сәл ылғал матамен сұртуғе болады, одан кейін оны құрғатып сұрту керек.
- Қажақтың жұғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыбым салынады.
- Таразыны және қашықтан қабылдағышты суға немесе басқа да кез келген сұйықтыққа батыруға тыбым салынады.
- Таразыны құрғак, салқын, балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

Аспаптың қызымет мерзімі - 5 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шагымдалған жағдайда төлелеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Міндеттемелер 89/336/ECC Деректиеаның ережелеріне енгізілген Төменгі Ережелердің Реттмелуі (73/23 EEC)



ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

- Таразы – 1 дана
- Қашықтан қабылдағыш – 1 дана
- «CR2032» күат элементі – 2 дана (1 данасы құрылғыда, 1 данасы дисплейде)
- Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ

Қорегі: 2 «CR2032», 3 В қоректендіру элементі

Максималды салмақ: 150 кг

Минималды салмақ: 2 кг

ROMÂNĂ/ Moldovenească

CÂNTAR DE PODEA

În acest model de cântar este utilizată metoda analizei bio-electrice a opozitiei complete a corpului (impedanței) «BIA», care permite calcularea cu un înalt grad de precizie a conținutului procentual de grăsimi și de apă în organismul uman ținându-se cont de datele personale introduse în memorie (înălțime, vârstă, sex).

DESCRIERE

Cântar

1. Platforme de contact
2. Emitter cu raze infraroșii al rezultatelor cântăririi
3. Capac locaș pentru baterii al cântarului

Receptor controlat de la distanță

4. Orificiu pentru fixarea pe perete a receptorului
5. Capac locaș pentru baterii al receptorului controlat de la distanță
6. Display
7. Butoane introducere/selectare date « ▲ ▷ ▼ »
8. Buton selectare funcții și confirmare introducere date «SET»
9. Receptor cu raze infraroșii a semnalelor emittorului (2)

RECOMANDĂRI PENTRU CONSUMATOR

ATENȚIE!

Cititi cu atenție prezența instrucțiune de exploatare înainte de utilizarea aparatului și păstrați-o pentru consultări ulterioare. Utilizați dispozitivul doar în scopul pentru care a fost creat, așa cum este descris în această instrucțiune. Operarea greșită a aparatului poate duce la defectarea lui, cauzarea de prejudicii utilizatorului și proprietății acestuia.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Utilizarea funcției analizorului excesului de greutate este ABSOLUT contraindicată pentru femeile însărcinate.
- Utilizarea funcției analizorului excesului de greutate este ABSOLUT contraindicată persoanelor cu stimulatoare cardiaice electrice și alte dispozitive medicale cu baterii încorporate.
- Folosiți cântarul cu acuratețe la fel ca și orice alt aparat de măsurare, nu expuneți la temperaturi înalte sau joase, umiditate ridicată, feriți de razele directe ale soarelui, nu scăpați aparatul.
- Utilizați cântarul departe de aparete de încălzire.
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului cântarului, acest aparat nu este impermeabil la apă. Nu plasați și nu utilizați cântarul în locuri cu umiditate ridicată (mai mare de 80%), feriți aparatul de contactul cu apă sau alte lichide pentru a nu influența gradul de precizie al cântarului sau pentru a evita scoaterea acestuia din funcțiune.
- Poziționați cântarul pe o suprafață plană, uscată și nealunecosă.
- Indicațiile cântarului vor fi mai precise dacă nu veți utiliza cântarul pe covoare sau mochete.
- Nu urcați pe cântar cu picioarele ude sau dacă suprafața cântarului este umedă. Puteți să alunecați și să vă traumatizați.
- Aveți grijă atunci când urcați pe cântar: mai întâi puneți pe cântar un picior, asigurați-vă de stabilitatea acestuia, după care puneți al doilea picior.

- Urcați pe cântar și distribuiți în mod egal greutatea dumneavoastră. Nu faceți mișcări în timp ce are loc măsurarea greutății. Nu efectuați sărituri pe cântar.
- Extrageți bateriile din locașul pentru baterii și receptorul controlat de la distanță atunci când nu veți folosi aparatul o perioadă îndelungată de timp.
- Respectați strict polaritatea la instalarea bateriilor în conformitate cu marcajele.
- Bateria trebuie înlocuită pe măsura epuizării.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu cântarul.
- Din motive de siguranță a copiilor nu lăsați pungile de polietilenă, folosite pentru ambalare fără supraveghere.
- **Atenție! Nu permiteți copilor să se joace cu pungile sau pelicula pentru ambalare. Pericol de asfixiere!**
- Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către copii sau persoane cu abilități reduse decât în cazul în care li se dau instrucțiuni corespunzătoare și clare de către persoana responsabilă cu siguranța lor cu privire la folosirea sigură a aparatului și despre riscurile care pot apărea în caz de folosire inadecvată.
- Nu reparați și nu dezasamblați singuri cântarul sau receptorul controlat de la distanță, pentru probleme ce ţin de deservirea tehnică apelați la centre service autorizate.

APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC

CE ESTE SUPRAGREUTATEA?

Este binecunoscut faptul că greutatea corporală excesivă poate avea consecințe negative asupra sănătății omului. Excesul de greutate poate cauza obezitatea, apariția problemelor cardiaice, dezvoltarea osteoporozei, dar și deficitul de greutate poate duce la osteoporoză. (Osteoporoză este o boală sistemică a scheletului caracterizată prin scăderea masei osoase pe unitatea de volum și deteriorarea micro-arhitecturală a țesutului osos, fapt care mărește fragilitatea oaselor și crește riscul fracturilor în urma unui traumatism minor, căt și fără acesta). A scăpa de kilogramele în plus este posibil cu ajutorul exercițiilor fizice și a unei diete moderate, iar analizorul excesului de greutate este un mijloc perfect de a ține greutatea sub control. Se stie că, în cazul unei greutăți corporale mici, mușchii și țesuturile organismului conțin mai multă apă decât grăsimile, precum și faptul că apa conduce mai bine curentul electric decât grăsimile. Lăsând să treacă un flux slab de curent electric prin corpul dumneavoastră aparatul poate detecta cu ușurință conținutul de țesut adipos și al apei în corpul uman. Bazându-vă pe rezultatele calculelor conținutului de țesut adipos și al apei puteți ține greutatea sub control.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau păstrarea aparatului la temperaturi joase acesta trebuie ținut la temperatura camerei cel puțin două ore.

- Înlăturați pelicula de protecție de pe suprafața cântarului în cazul în care aceasta există.
- Ștergeți cântarul și carcasa receptorului controlat de la distanță cu un material moale, ușor umedizit, apoi ștergeți până la uscare.

INSTALAREA BATERIILOR

Cântarul

- Scoateți capacul, instalați bateria «CR2032» (întră în set de livrare), respectând strict polaritatea (fig.1).

- Instalați capacul compartimentului pentru baterii (3) la loc.

Receptor controlat de la distanță

- Apăsați ușor partea superioară a capacului (5) și deplasăți-o în jos.
- Instalați bateria «CR2032» (este inclusă în setul de livrare), respectând strict polaritatea.
- Instalați capacul (5) la loc.

Remarcă: Dacă în locașul pentru baterii există o garnitură de etanșare, deschideți capacul locașului pentru baterii, extrageți garnitura și instalați capacul locașului pentru baterii în poziția inițială.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

- Dacă bateria este epuizată în receptorul controlat de la distanță pe display (6) va fi vizualizat simbolul «**HLo**».
- Dacă bateria este epuizată în căntar pe afișaj (6) va fi vizualizat simbolul «**BLo**».
- Deschideți capacul locașului pentru baterii al căntarului sau receptorului controlat de la distanță, înlocuiți bateria cu una nouă de tipul «CR2032», respectând strict polaritatea, închideți capacul locașului pentru baterii.
- Dacă nu veți folosi căntarul un timp îndelungat extrageți baterile din locașele pentru baterii ale căntarului și receptorului controlat de la distanță.

SETAREA TIMPULUI CURENT

La instalarea bateriei în locașul pentru baterii al receptorului controlat de la distanță, pe display vor fi afișate simbolurile «0:00», simbolul ceasului «0:» va clipe. Puteți seta timpul în diapazonul 0:00 - 23:59.

- Cu ajutorul butoanelor (7) \wedge \vee setați timpul curent «ore».
- Pentru confirmare apăsați butonul (8) «**SET**», pe afișaj vor fi vizualizate simbolurile clipitoare ale minutelor «:00».
- Cu ajutorul butoanelor (7) \wedge \vee setați timpul curent «minute».
- Apăsați pe butonul (8) «**SET**» pentru a încheia setarea timpului. Pe display (6) va fi vizualizat timpul curent și punctele de separație «:» vor clipe.

Remarcă: Dacă este necesar să efectuați corecțarea indicațiilor timpului curent, atunci în regimul timpului curent apăsați și mențineți apăsat butonul (8) «**SET**», timpul orelor «0:» va clipe, acțiunile următoare de setare a timpului curent sunt descrise mai sus.

SELECTAREA UNITĂȚI DE MĂSURARE

- Pentru a selecta unitățile de măsurare apăsând pe butonul (8) «**SET**» selectați regimul de cîntărire, pe display (6) vor fi vizualizate indicațiile «**0:0 kg**» (fig.2).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul (8) «**SET**», valorile unităților de măsurare de pe display (6) vor clipe.
- Apăsând butonul \vee selectați valoarea unităților de măsurare «**kg**» sau «**lb**».
- La selectarea unităților de măsurare a greutății în «**kg**» - valoarea greutății va fi vizualizată în kilograme, la selecțarea unităților de măsurare a greutății în «**lb**» - valoarea greutății va fi vizualizată în livre.

MĂSURAREA GREUTĂȚII

- Receptorul controlat de la distanță poate fi plasat pe căntar (fig. 3), acesta poate fi ținut în mâini (fig. 5), în același timp urmărîți ca emițătorul de raze infraroșii (2)

de pe căntar să nu fie acoperit cu obiecte străine, receptorul poate fi agățat pe perete (fig. 6).

Remarcă:

- Atunci când suspendați receptorul controlat de la distanță pe perete utilizați orificiul pentru suspendare (4), asigurați-vă că receptorul este bine fixat. Nu plasați receptorul lângă suprafete metalice sau scliptoare, de la aceste suprafete razele infraroșii se pot reflecta, ceea ce poate duce la afișarea unor indicații incorecte pe display (6).
- Nu acoperiți receptorul cu raze infraroșii (9) cu mâinile, nu călați cu picioarele receptorul cu raze infraroșii (2) în timpul măsurării greutății.
- Tineți receptorul cu comandă de la distanță în mână sub un unghi mic, acest lucru este necesar pentru asigurarea unui contact sigur între receptorul cu raze infraroșii (9) și emițătorul cu raze infraroșii (2) (fig. 5, 6).
- Urcăți pe căntar, țineți picioarele paralele unul față de celălalt și distribuiți greutatea corpului în mod egal, apăratul va trece automat în regimul de măsurare a greutății (fig.4).
- Stați liniștit până când căntarul termină măsurarea. În timpul măsurării pe display (6) vor fi vizualizate valorile clipitoare ale greutății, după fixarea indicațiilor greutății, se va aprinde pe un termen scurt iluminarea albastră a butoanelor de comandă a receptorului controlat de la distanță, după care indicațiile greutății vor arde continuu (fig.4).
- Acest căntar este prevăzut cu funcție de cîntărire succesiivă. Această funcție este utilă, de exemplu, dacă dorîți să măsurăti greutatea unui copil.
- Atunci când indicațiile greutății pe display (6) sunt vizualizate permanent, fără a coborâ de pe căntar, luați copilul în brațe, pe display (6) va fi vizualizată greutatea copilului.

Remarcă: - Greutatea minimă a obiectului cîntărit trebuie să constituie minim două kilograme.

Atenție!

Dacă pe display (6) a fost vizualizat simbolul «**Err**», acest lucru indică că căntarul este suprasolicitat. Coborăți imediat de pe căntar pentru a preveni deteriorarea acestuia.

INTRODUCEREA DATELOR PERSONALE

- Apăsați butonul (8) «**SET**», pe display (6) va fi vizualizat numărul clipitor al unuia dintre utilizatori «1», «2»..., «12».
- Selectați numărul utilizatorului apăsând pe butoanele (7) \wedge \vee . Este posibilă introducerea datelor pentru 12 utilizatori marcați prin cifrele «1», «2»..., «12». Confirmăți alegerea cu butonul (8) «**SET**».
- În continuare pe display (6) va fi vizualizat simbolul clipitor al sexului. Selectați simbolul «» pentru femei sau «» pentru bărbați prin apăsarea butoanelor (7) \wedge \vee . Confirmăți alegerea cu butonul (8) «**SET**».
- În continuare pe display (6) vor fi vizualizate indicațiile cifrice clipitoare ale înălțimii, valorile cifrice ale înălțimii se vor introduce în valoare ce corespund unităților de măsurare a greutății. Dacă au fost setate unitățile de măsurare a greutății «**kg**», atunci valorile înălțimii utilizatorului se vor introduce în centimetri «**cm**», valorile posi-

ROMÂNĂ/ Moldovenească

bile ale înălțimii sunt cuprinse între 100 și 250 cm, cu un interval de 1 cm. Setarea valorilor înălțimii este efectuată prin apăsarea butoanelor (7) , după care datele introduse trebuie confirmate cu butonul (8) «SET».

Remarcă: La alegerea unităților de măsurare a greutății «lb» - valorile înălțimii se vor introduce în foot și inch.

- În continuare pe display (6) vor fi vizualizate valorile cifrice clipoare ale vârstei. Setați vârstă utilizatorului prin apăsarea butoanelor (7) , diapazonul setării vârstei este cuprins între 10 și 100 ani, cu un interval de 1 an, pentru păstrarea datelor cu privire la vârsta utilizatorului apăsați butonul (8) «SET».

Remarcă:

- Dacă durata de timp între intervalele de introducere a datelor personale va depăși 30 de secunde, atunci receptorul controlat de la distanță va trece automat în regimul de cântărire.
- Dacă nu au fost introduse nici un fel de informații despre utilizator, atunci cântarul va măsura conținutul de «grăsimi» și «apă» la o femeie de 25 de ani cu o înălțime de 165 cm.
- Puteți șterge datele utilizatorilor, pentru a face acest lucru scoațeți bateria din receptorul de distanță, apoi apăsați și mențineți apăsate butoanele (7) (8) «SET». Toate datele salvate ale utilizatorilor vor fi stșerse.

Calcularea conținutului procentual de țesut adipos și de apă în corpul uman

- Apăsați pe butonul (8) «SET», pe display (6) va fi vizualizat numărul clitor al unuia dintre utilizatori «1», «2»... «12».
- Apăsând pe butoanele (7) , selectați numărul d-voastră de utilizator cu datele setate anterior, confirmați selectarea numărului utilizatorului cu butonul (8) «SET».
- Apăsând ulterior pe butonul (8) «SET» urmăriți datele d-voastră personale (sexul, vârstă, înălțimea).
- După urmărirea datelor despre înălțime pe display (6) vor fi vizualizate simbolurile «0.0 kg» și numărul utilizatorului, de exemplu «3».
- Urcați cu picioarele goale pe cântar astfel ca picioarele și tăpile să se afle pe platformele de contact (1), în timpul măsurării greutății stați nemîșcat și așteptați vizualizarea indicațiilor greutății.
- Continuați să stați pe cântar. Dacă pe display (6) vor apărea simbolurile variabile «o...o» va începe calcularea conținutului procentual de grăsimi și apă în țesuturile organismului utilizatorului (fig.7).
- După efectuarea calculelor pe display (6) va fi vizualizată greutatea persoanei, cantitatea procentuală de grăsimi «» și apă «». Rezultatele calculelor privind conținutul de grăsimi și apă, precum și greutatea utilizatorului vor fi afișate pe display (6) de trei ori (fig.8).

Atenție!

- Apariția simbolului «ErrL» indică o cantitate procentuală de grăsimi foarte mică în țesuturile organismului, de aceea efectuarea calculelor este imposibilă.

Recomandări: în acest caz trebuie să urmați o dietă mai consistentă și să aveți mai multă grija de sănătatea d-voastră.

- Simbolul «Errh» indică depășirea cantității procentuale de grăsimi în țesuturile organismului, de aceea efectuarea calculelor este imposibilă.

Recomandări: în acest caz trebuie să urmați o dietă cu conținut minim de calorii, să practicați mai mult sport și să aveți mai multă grija de sănătatea d-voastră.

MEMORIE

În acest model de cântar sunt prevăzute celule de memorie pentru 12 utilizatori (1 ...12), în celulele memoriei pentru fiecare utilizator sunt păstrate nu numai datele personale ale acestuia (sex, vârstă, înălțime), dar și rezultatele ultimei cântăririi, precum și cantitatea procentuală de grăsimi și apă. Pentru vizualizarea indicațiilor precedente ale măsurării greutății și calculării conținutului procentual al grăsimii și apei:

- Apăsați butonul (8) «SET» și selectați numărul utilizatorului (1 ...12);
- Apăsați pe butonul (7) pe display va fi afișată greutatea, cantitatea procentuală a grăsimii «» și apei «» din țesuturile organismului utilizatorului.

RECOMANDĂRI

- Efectuați cântărirea la aceeași oră a zilei.
- Măsurarea conținutului procentual de țesuturi și apă se recomandă să o efectuați seara înainte de cină.
- Este necesar să treacă minimum 2-3 ore după ingerarea alimentelor.
- Efectuați cântărirea după minimum 10-12 ore de la efectuarea antrenamentelor fizice intense.
- Conținutul procentual de grăsimi în organism depinde de diversi factori și se poate schimba pe parcursul zilei.
- La calcularea conținutului procentual de grăsimi și apă la copii sub 10 ani pot fi obținute rezultate inexacte.
- Rezultate inexacte ale calculelor pot fi obținute la sportivii profesioniști, la persoanele predispuze la dezvoltarea edemurilor, la persoanele cu proporții non-standarde ale corpului.

Remarcă: Datele privind cantitatea procentuală de grăsimi și apă pot fi calculate numai dacă au fost introduse corect datele personale (sex, vârstă, înălțime) și doar în cazul în care stați pe cântar cu picioarele goale.

Modificarea conținutului procentual de grăsimi în organism pe parcursul zilei

Indicii cantității procentuale de grăsimi în organism pot fi influențați de așa factori ca modul de viață, efortul fizic, starea sănătății, precum și cantitatea de lichid în organism.

- Urmează o luanță în considerație următorii factori:
 - Indicii privind cantitatea procentuală de grăsimi pot fi mai reduși după ce faceți o baie sau un dus.
 - Indicii privind cantitatea procentuală de grăsimi pot fi mai mari după consumarea alimentelor sau lichidelor.
 - Conținutul de lichid în organism poate scădea, modificând în așa fel indicii privind cantitatea procentuală de grăsimi, în timpul sau după boala, precum și după exercițiile fizice.

Conținutul de apă în organism

Conținutul procentual de apă în organism reprezintă cantitatea de lichid în corpul uman în procente față de greutatea totală. Apa joacă un rol primordial pentru țesuturile și organele omului, deoarece 50-65% din organismul nostru este constituit din apă, iar cu ajutorul acestui cântar puteți controla cantitatea procentuală de apă în corp și să corectați acest indice important pentru organismul uman.

Raportul temporal al rezultatelor

ROMÂNĂ/ Moldovenească

Norma conținutului de apă în organism pentru femei – 45-60%, pentru bărbați – 50-65%

Bărbat	Vârstă	% grăsime			% grăsime			
		Mic	Mediu	Înalt	Mic	Mediu	Înalt	
	20–39	5,0–7,9	8,0–19,0	19,1–45,0	38,0–54,9	55,0–70,0	70,1–85,0	
	40–59	5,0–10,9	11,0–22,0	22,1–45,0	38,0–49,9	50,0–68,0	68,1–85,0	
	60–79	5,0–12,9	13,0–25,0	25,1–45,0	38,0–49,9	50,0–65,0	65,1–85,0	
Femeie		% grăsime			% grăsime			
		20–39	5,0–20,9	21,0–33,0	33,1–45,0	38,0–47,9	48,0–65,0	65,1–85,0
		40–59	5,0–22,9	23,0–35,0	35,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0
	60–79	5,0–23,9	24,0–36,0	36,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0	
Bărbat care practică sportul până la 10 ore pe săptămână		% grăsime			% grăsime			
		20–39	5,0–5,9	6,0–12,0	12,1–45,0	38,0–54,9	55,0–71,0	71,1–85,0
		40–59	5,0–5,9	6,0–13,0	13,1–45,0	38,0–49,9	50,0–69,0	69,1–85,0
	60–79	5,0–7,9	8,0–13,0	13,1–45,0	38,0–49,9	50,0–67,0	67,1–85,0	
Femeie care practică sportul până la 10 ore pe săptămână		% grăsime			% grăsime			
		20–39	5,0–13,9	14,0–18,0	18,1–45,0	38,0–47,9	48,0–66,0	66,1–85,0
		40–59	5,0–15,9	16,0–20,0	20,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0
	60–79	5,0–16,9	17,0–20,0	20,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0	

Remarcă: Datele din tabel poartă un caracter de recomandare.

Este de menționat că toate rezultatele calculelor și măsurărilor simple au semnificație numai în cazul unei comparații de lungă durată a rezultatelor, modificările de scurtă durată ale greutății corpului, în limitele câtorva zile, de regulă, sunt condiționate de o pierdere nesemnificativă de lichid în țesuturile organismului dumneavoastră.

Evaluarea rezultatelor este indicată pe baza modificărilor greutății totale a corpului, raportului procentual de grăsimi și conținutului de lichid în țesuturi și depinde de durata perioadei de timp pe parcursul căreia s-a produs loc acestei schimbări. Modificările de scurtă durată ale indicilor pe parcursul unei zile pot varia semnificativ de la modificările indicilor pe parcursul unei săptămâni sau luni.

De regulă, schimbările de scurtă durată ale indicilor sunt legate de conținutul de lichid în țesuturile organismului, iar schimbările pe termen mediu și lung sunt condiționate de modificarea cantității de grăsime și a masei musculare.

- Astfel, pierderea de scurtă durată a greutății și creșterea simultană, sau cantitatea constantă de grăsime în țesuturile organismului pot fi condiționate de micșorarea cantității de lichid ca rezultat al efortului fizic, frecvențării saunei sau în caz de pierdere rapidă a greutății.
- Creșterea pe termen mediu a greutății scădere sau cantitatea constantă a grăsimii în țesuturile organismului poate fi legată de creșterea masei musculare.
- Dacă atestați o scădere simultană a greutății generale și a cantității de grăsime, dieta dumneavoastră funcționează, adică pierdeți conținutul de grăsime din țesuturile organismului.
- O combinație perfectă o constituie dieta și eforturile fizice diferite, în același timp puteți atesta o creștere pe termen mediu a masei musculare în țesuturile organismului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Ștergeți cântarul și receptorul controlat de la distanță cu un material moale, ușor umedizit, apoi acesta trebuie sters până la uscare.

- Nu utilizați pentru curățare agenți de curățare abrazivi sau solventi.
- Nu scufundați cântarul și receptorul controlat de la distanță în apă sau alte lichide.
- Păstrați cântarul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii.

CONȚINUT PACHET

1. Cântar – 1 buc.
2. Receptor controlat de la distanță – 1 buc.
3. Baterie «CR2032» – 2 buc. (1 buc. în dispozitiv, 1 buc. în display)
4. Instrucțiune – 1 buc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare: 2 baterii «CR2032», 3 V

Capacitate maximă: 150 kg

Greutate maximă: 2 kg

Producătorul își rezervă dreptul să modifice designul și specificațiile tehnice ale aparatului fără preaviz.

Termenul de funcționare a aparatului - 5 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs corespunde cerințelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 89/336/EEC și Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).



ČESKÝ

OSOBNÍ VÁHA

Tento model váhy používá metodu bioelektrické impedanční analýzy BIA úplného elektrického odporu těla (impedance), která umožňuje vypočítávání s vysokou přesností obsahu tělesného tuku a podílu vody v organismu člověka s ohledem na zapsané do paměti přístroje osobní údaje (výška, věk, pohlaví).

POPIS

Váha

- 1. Kontaktní plochy
- 2. Infráčervený vysílač výsledků vážení
- 3. Kryt bateriového prostoru váhy

Odnímatelný displej

- 4. Otvor pro upevnění displeje na zdi
- 5. Kryt bateriového prostoru odnímatelného displeje
- 6. displej
- 7. Tlačítka zadání/volby údajů ▲ ▶ ▷
- 8. Tlačítka volby funkcí a potvrzení volby **SET**
- 9. Infráčervený přijímač signálu vysílače(2)

POKYNY PRO UŽIVATELE

UPOZORNĚNÍ!

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschověte si ji jako zdroj potřebných informací.

Používejte přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem může způsobit jeho poruchu, škodu na zdraví uživatele nebo na jeho majetku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používání funkce analyzátoru nadváhy je ABSOLUTNĚ nepřípustné pro těhotné ženy.
- Používání funkce analyzátoru nadváhy je ABSOLUTNĚ nepřípustné pro osoby s kardio-stimulátorem a jinými lékařskými přístroji se zabudovanými napájecími články.
- Zacházejte s váhou opatrně jako s každým jiným měřicím zařízením, nevy stavujte ji působení vysoké nebo nízké teploty, zvýšené vlhkosti, vyhýbejte se přímým slunečním paprskům a nenechte přístroj spadnout.
- Používejte váhu ve větší vzdáleností od zahřívacích přístrojů.
- Nedopouštějte, aby se voda dostala pod plášt' váhy, tento přístroj není vodotěsný. Nikdy nepoužívejte ani neskladujte váhu v místech se zvýšenou vlhkostí (nad 80%), vyhýbejte se kontaktu pláště váhy a odnímatelného displeje s vodou a jinými kapalinami, aby nedošlo k zobrazování nesprávných údajů váhy nebo k jejímu poškození.
- Umístitujte váhu na rovném suchém a neklouzavém povrchu.
- Aby údaje byly přesnější, nepoužívejte váhu na koberecích a kobercových krytinách.
- Nestavte se na váhu mokrýma nohami a pokud je její povrch vlhký. Mohli byste uklouznout a utrpět zranění.

- Buděte opatrní, když na váhu stoupáte: stoupněte nejdřív jednou nohou, přesvědčte se, že je stabilní a teprve pak stoupněte druhou nohou.
- Stoupněte si na váhu a rozložte svou váhu rovnomořně. Během vážení stůjte nehybně. Nikdy na váze neskákejte.
- Pokud nebudete váhu delší dobu používat, je třeba vyndat napájecí články z bateriového prostoru váhy a odnímatelného displeje.
- Při vkládání napájecích článku přesně dodržujte polaritu dle označení.
- Vyměňujte napájecí články včas.
- Nedovolujte dětem, aby si s váhou hrály.
- Z důvodu bezpečnosti dětí nenechávejte igelitové sáčky použité při balení bez dozoru.
- **Upozornění!** Nedovolujte aby si děti hrály s igelitovými sáčky a obalovou folií. **Nebezpečí zadušení!**
- Tento přístroj by neměli používat děti a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Ve výjimečných případech osoba, odpovídající za jejich bezpečnost musí dát odpovídající pokyny k bezpečnému použití přístroje a poučit o nebezpečí vyplývajícím z jeho nesprávného použití.
- Nikdy nerozebírejte a neopravujte samostatně váhu nebo odnímatelný displej, v případě potřeby vyhledejte technickou pomoc autorizovaného servisního střediska.

**SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁC-
NOSTI!**

CO JE NADVÁHA?

Je všeobecně známo, že nadváha může mít nepříznivý vliv na zdraví člověka. Nadváha může být přičinou obezity, vzniku srdečních potíží, způsobit aterosklerózu, osteoporózu, podváha může také způsobit osteoporózu. (Osteoporóza je systémová kostní choroba, doprovázená řídnutím kostní tkáně a narušením mikroarchitektoniky kostní tkáně, což zvyšuje křehkost kostí a tím i riziko zlomení při minimálním úrazu a dokonce i bez něho).

Zbavte se nadváhy lze pomocí fyzických cvičení a mírné diety, a tato osobní váha vám pomůže kontrolovat svou tělesnou hmotnost.

Je známo, že při malé tělesné hmotnosti v svalech a v tkáních organismu je více vody než tuk, při tom voda má lepší elektrickou vodivost, než tuk. Váha použtí slabý elektrický proud skrz tělo a poměrně snadno a rychle vypočítává obsah tuku a vody v lidském těle. Na základě těchto výsledků výpočtu obsahu tuku a vody můžete kontrolovat svou váhu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po přepravování nebo skladování přístroje při nízké teplotě je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Pokud je na povrchu váhy ochranná folie, je třeba ji odstranit.
- Oťete váhu a těleso odnímatelného displeje měkkým lehce navlhčeným hadříkem, pak je utřete do sucha.

VKLÁDÁNÍ NAPÁJECÍCH ČLÁNKŮ

Váha

- Sejměte kryt, vložte baterii „CR2032“ (součást dodávky), přísně dodržujte polaritu (obr. 1).
- Nasadíte kryt baterie (3) zpátky na místo.

Odnímatelný displej

- Lehce zatlačte na horní část krytu (5) a posuňte ho směrem dolů.
- Vložte napájecí článek CR2032 (je součástí balení), přísně dodržujte správnou polaritu.
- Nasadíte kryt (5) na své místo.

Poznámka: Pokud jsou do bateriových prostorů vloženy izolační proužky, sundejte kryt bateriového prostoru, odstraňte izolační proužek a nasadíte kryt bateriového prostoru na své místo.

VÝMĚNA NAPÁJECÍCH ČLÁNKŮ

- Pokud je baterie v odnímatelném displeji slabá, na displeji (6) se zobrazí značka **HLo**.
- Pokud je slabá baterie ve váze, na displeji (6) se zobrazí značka **bLo**.
- Sundejte kryt bateriového prostoru váhy nebo odnímatelného displeje, vyměňte napájecí článek typu CR2032 za nový, dodržujte správnou polaritu, zavřete kryt bateriového prostoru.
- Pokud nebudete využívat delší dobu používat, vyndejte napájecí články bateriových prostorů váhy a odnímatelného displeje.

NASTAVENÍ HODIN

Při vložení napájecího článku do bateriového prostoru odnímatelného displeje na displeji se zobrazí časové údaje **0:00**, přičemž symbol hodin **0**: bude blikat. Můžete nastavit čas v rozmezí 0:00 - 23:59.

- Pomocí tlačítka (7) \wedge \vee nastavte aktuální hodinu.
- Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko (8) **SET**, na displeji se zobrazí blikající symbol minut :**00**.
- Pomocí tlačítka (7) \wedge \vee nastavte aktuální minuty.
- Stiskněte tlačítko (8) **SET** pro ukončení nastavení hodin. Na displeji (6) se zobrazí aktuální čas a dvojtečka «» bude blikat.

Poznámka: Pokud budete potřebovat provést korekci aktuálního času, v stiskněté režimu hodin a podržte tlačítko (8) **SET**, značka hodin **0**: při tom začne blikat. Další postup při nastavení hodin je popsán výše.

VOLBA MĚRNÝCH JEDNOTEK HMOTNOSTI

- Pro volbu měrných jednotek stisknutím tlačítka (8) **SET** zvolte režim měření hmotnosti, při tom na displeji (6) se zobrazí údaje **0:0 kg** (obr.2).
- Stiskněte a podržte tlačítko (8) **SET**, údaj měrných jednotek na displeji (6) začne blikat.
- Stisknutím tlačítka (7) \vee zvolte měrné jednotky **kg** nebo **lb**.
- Při zvolení měrných jednotek **kg** údaje hmotnosti se budou zobrazovat v kilogramech, při zvolení měrn-

ných jednotek **lb** údaje hmotnosti se budou zobrazovat v librách.

MĚŘENÍ HMOTNOSTI

- Odnímatelný displej může být umístěn na váze (obr. 3), můžete ho držet v rukou (obr. 5), při tom dbejte aby infračervený vysílač (2) nebyl příkrý okolními předměty, můžete zavěsit displej na zeď (obr. 6).

Poznámka:

- Při zavěšení odnímatelného displeje na zeď použijte otvor na zavěšení (4), přesvědčte se, že je displej dobře upevněn. Neumistěte displej v blízkosti kovových nebo lesklých předmětů, tyto předměty mohou odrážet infračervené paprsky a způsobit tím chybu v údajích na displeji (6).
- Nezakryvajte infračervený přijímač (9) rukama, nestěžte nohami na infračerveném vysílači (2) během měření hmotnosti.
- Držte odnímatelný displej v ruce pod malým uhllem, to je nezbytné pro zabezpečení stabilního spojení mezi infračerveným přijímačem (9) a infračerveným vysílačem (2) (obr.5, 6).
- Stoupněte si na váhu, držte chodidla souběžně a rozložte váhu svého těla rovnoramenně, přístroje automaticky přejde do režimu měření hmotnosti (obr.4).
- Během vážení stěžte nehybně. Během vážení hodnota tělesné váhy, zobrazovaná na displeji (6) bude blikat, po zachycení údajů hmotnosti se krátce rozsvítí modré podsvícení tlačítka ovládání odnímatelného displeje, pak se údaje hmotnosti budou zobrazovat stále (obr.4).
- Tato váha má funkci postupného dovažování. Tato funkce je užitečná pokud například chcete zvážit dítě.
- Až se na displeji (6) budou stále zobrazovat údaje hmotnosti, nesestupuje z váhy, vezměte dítě do náruče, na displeji (6) se zobrazí váha dítěte.

Poznámka: - Hmotnost váženého předmětu musí být minimálně dva kilogramy.

Upozornění!

Pokud se na displeji (6) zobrazí značka Err, znamená to, že váha je přetížena. Okamžitě sestupte z váhy, aby nedošlo k jejímu poškození.

ZADÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Stiskněte tlačítka (8) **SET**, na displeji (6) se zobrazí blikající číslo jednoho z uživatelů **1, 2.., 12**.
- Vyberte číslo uživatele stisknutím tlačítka (7) \wedge \vee . Je možné zadat údaje pro 12 uživatelů, označených čísly **1, 2.., 12**. Potvrďte volbu tlačítkem (8) **SET**.
- Dále se na displeji (6) zobrazí blikající symbol pohlaví. Vyberte symbol **♀** pro ženy nebo **♂** pro muže stisknutím tlačítka (7) \wedge \vee . Potvrďte volbu tlačítkem (8) **SET**.
- Dále se na displeji (6) zobrazí blikající číselné označení výšky postavy, údaje o výšce se zadávají v jednotkách, odpovídajících nastaveným dříve měrným jednotkám hmotnosti. Pokud jednotka hmotnosti je

ČESKÝ

kg, výška uživatele se zadává v centimetrech **cm**, dostupné hodnoty jsou od 100 do 250 cm s krokem 1 cm. Zadávání hodnoty výšky se provádí stisknutím tlačítka (7) , pak se zadané údaje musí potvrdit tlačítkem (8) **SET**.

Poznámka: Při volbě měrných jednotek hmotnosti **lb** výška uživatele se zadává v stopách a palcích.

- Na displeji (6) se zobrazí blikající číselné označení věku. Nastavte věk uživatele stisknutími tlačítka (7)

, rozmezí nastavení věku je od 10 do 100 let s krokem 1 rok, pro uložení informace o věku uživatele stiskněte tlačítko (8) **SET**.

Poznámka:

- Pokud pauza mezi jednotlivými kroky při zadávání osobních údajů bude delší než 30 vteřin, odnímatelný displej automaticky přejde do režimu měření hmotnosti.
- Pokud žádná osobní informace o uživateli nebyla zadána, váha bude vypočítávat procentuální obsah tuku a vody v těle ženy ve věku 25 let, která má výšku 165 cm.
- Můžete vymazat uložená uživatelská data, k tomu účelu je nutné vyjmout baterii z dálkového přijímače, a poté stisknout a podržet tlačítka (7) (8) „**SET**“. Všechna uložená uživatelská data budou vymazána.

VÝPOČET PROCENTUÁLNÍHO OBSAHU TUKU A VODY V LIDSKÉM TĚLE

- Stiskněte tlačítko (8) **SET**, na displeji (6) se objeví blikající číslo jednoho z uživatelů **1, 2, ..., 12**.
- Stisknutím tlačítka (7) , zvolte svoje číslo uživatele s předem zadanými údaji, potvrďte volbu čísla tlačítkem (8) **SET**.
- Pomocí dalších stisknutí tlačítka (8) **SET** prohlédněte si svoje osobní údaje (pohlaví, věk, výška).
- Po zobrazení údajů výšky se na displeji (6) zobrazí značky 0.0 **kg** a číslo uživatele, například **3**.
- Stoupněte si bosýma nohami na váhu tak, aby se vaše chodidla včetně pat nacházela na kontaktních plochách (1), během vážení stůjte na vaze nehybně a počkejte, až se zobrazí hodnota tělesné váhy.
- Stůjte dále na vaze. Když se na displeji (6) objeví pohybující se symboly **0...0**, probíhá vypočítávání procentuálního obsahu tuku a vody v těle (obr.7).
- Po ukončení výpočtu se na displeji (6) bude zobrazovat hmotnost těla, procentuální obsah tuku a vody . Výsledky výpočtu procentuálního obsahu tuku a vody v organismu, a také váha uživatele se zobrazí na displeji (6) třikrát (obr.8).

Upozornění!

- **Zobrazení symbolu ErrL znamená, že procentuální obsah tuku je příliš nízký a proto nemůže být změřen.**

Doporučení: v tomto případě je třeba dodržovat výživnější dietu a dát větší pozor na své zdraví.

- **Zobrazení symbolu ErrR znamená, že procentuální obsah vody je příliš nízký a proto nemůže být změřen.**

Doporučení: v tomto případě je třeba dodržovat málokalorickou dietu, víc sportovat a dávat větší pozor na své zdraví.

PAMĚŤ

Tento model váhy je vybaven paměťovými schránkami na 12 uživatelů (**1 ... 12**), pro každého uživatele se do schránky ukládají nejen jeho osobní údaje (pohlaví, věk, výška), ale také výsledky posledního vážení a také procentuální obsah tuku a vody v těle.

Pro prohlížení předechozích údajů měření hmotnosti a výpočtu procentuálního obsahu tuku a vody:

- Stiskněte tlačítko (8) **SET** a zvolte číslo uživatele (**1 ... 12**);
- Stiskněte tlačítko (7) , na displeji se zobrazí hmotnost, procentuální obsah tuku a vody v tkáních organismu uživatele.

DOPORUČENÍ

- Provádějte měření ve stejnou denní dobu.
- Měření procentuálního podílu tělesného tuku a vody se doporučuje provádět večer před večeří.
- Po jídle musí uplynout nejméně 2-3 hodiny.
- Po intenzivních fyzických cvičeních musí uplynout nejméně 10-12 hodin.
- Procentuální podíl tuku v organismu záleží na mnoha faktorech a během dne se může měnit.
- Při vypočítávání procentuálního podílu tělesného tuku a vody u dětí mladších 10 let výsledky mohou být nepřesné.
- Nepřesné mohou být výsledky vypočítávání procentuálního podílu tělesného tuku u profesionálních sportovců, u osob náchylných k otočkám, u lidí s nestandardními tělesními proporcemi.

Poznámka: Údaje o procentuálním podílu tělesného tuku a vody mohou být vypočítány jenom pokud jsou správně zadány osobní údaje (pohlaví, věk, výška) a jenom v případě, že stojíte na váze bosýma nohami.

Změna procentuálního podílu tělesného tuku v organismu v průběhu dne

Procentuální podíl tělesného tuku v organismu ovlivňuje různé faktory, jako je životospráva, fyzická námaha, zdravotní stav a také množství tekutin v organismu.

- Je třeba brát v úvahu následující faktory:
 - Údaje o procentuálním obsahu tělesného tuku mohou být nižší po kupání nebo sprchování.
 - Údaje o procentuálním obsahu tělesného tuku mohou být vyšší po jídle a pití.
 - Obsah tekutin v organismu se může změnit během a hned po nemoci a také po fyzických cvičeních, což následně změní i procentuální obsah tělesného tuku.

Podíl vody v organismu

Procentuální podíl vody v organismu je množství tekutin v těle člověka v procentech z celkové váhy. Voda hraje nejdůležitější roli pro tkáně a orgány člověka, neboť 50-65 % našeho organismu se skládá z vody. Pomoci této osobní váhy můžete kontrolovat procentuální podíl vody v těle a upravovat tento důležitý pro lidský organismus ukazatel.

Časové hodnocení výsledků

Mějte na paměti, že všechny výsledky výpočtu a jednoduchých vážení budou mít význam jenom při dostatečně dlouhodobém porovnávání výsledků, krátkodobé změny tělesné váhy v období několika dnů jsou zpravidla vyvolány nepatrnou ztrátou tekutin v tkaních vašeho organismu.

Hodnocení výsledků se dělá na základě změn celkové tělesné váhy, procentuálního podílu tuku a obsahu tekutin v tkaních a záleží na délce období, během kterého se tyto změny nastaly.

Krátkodobé změny během dne se mohou značně lišit od změn údajů během týdne nebo měsíce.

Krátkodobé změny jsou zpravidla souvisí s obsahem tekutin v tkaních organismu, a střednědobé a dlouhodobé jsou vyvolány změnou množství tuku a svalové hmoty.

- Krátkodobé snížení tělesné váhy při stálém nebo vzrůstajícím množství tuku v tkaných organismu může být vyvoláno snížením množství tekutin v důsledku fyzické námahy, pobytu v sauně nebo při rychlé ztrátě váhy.
- Střednědobé zvýšení tělesné váhy při snižujícím se nebo stálém množství tuku v tkaných organismu může být vyvoláno zvýšením svalové hmoty.
- Pokud zaznamenáváte současné snížení celkové tělesné hmoty a obsahu tuku v tkaných organismu, znamená to, že vaše dieta funguje, čili procentuální podíl tuku v tkaných klesá.
- Ideální je kombinování diety s fyzickým zatížením, při tom můžete pozorovat střednědobé zvýšení svalové hmoty v tkaných organismu.

Normální obsah vody v organismu u žen je 45–60%, u mužů – 50–65%

Muž	Věk	% tuku			% vody		
		Nízký	Střední	Vysoký	Nízký	Střední	Vysoký
	20–39	5,0–7,9	8,0–19,0	19,1–45,0	38,0–54,9	55,0–70,0	70,1–85,0
	40–59	5,0–10,9	11,0–22,0	22,1–45,0	38,0–49,9	50,0–68,0	68,1–85,0
	60–79	5,0–12,9	13,0–25,0	25,1–45,0	38,0–49,9	50,0–65,0	65,1–85,0
Žena	% tuku			% vody			
	20–39	5,0–20,9	21,0–33,0	33,1–45,0	38,0–47,9	48,0–65,0	65,1–85,0
	40–59	5,0–22,9	23,0–35,0	35,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0
	60–79	5,0–23,9	24,0–36,0	36,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0
Muž, sportující do 10 hodin týdně	% tuku			% vody			
	20–39	5,0–5,9	6,0–12,0	12,1–45,0	38,0–54,9	55,0–71,0	71,1–85,0
	40–59	5,0–5,9	6,0–13,0	13,1–45,0	38,0–49,9	50,0–69,0	69,1–85,0
	60–79	5,0–7,9	8,0–13,0	13,1–45,0	38,0–49,9	50,0–67,0	67,1–85,0
Žena, sportující do 10 hodin týdně	% tuku			% vody			
	20–39	5,0–13,9	14,0–18,0	18,1–45,0	38,0–47,9	48,0–66,0	66,1–85,0
	40–59	5,0–15,9	16,0–20,0	20,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0
	60–79	5,0–16,9	17,0–20,0	20,1–45,0	38,0–44,9	45,0–65,0	65,1–85,0

Poznámka: Údaje v tabulce mají charakter doporučení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Váhu a odnímatelný displej můžete otírat měkkým lehce navlhčeným hadříkem, pak je třeba ji utřít do sucha.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nikdy neponořujte váhu odnímatelný displej do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Skladujte váhu v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ

1. Váha – 1 kus
2. Odnímatelný displej – 1 kus
3. Napájecí článek typu CR2032 – 2 kusy (1 kus je v přístroji, 1 kus je v displeji)
4. Příručka – 1 kus

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 2 baterie „CR2032“, 3 V

Váživost: 150 kg

Minimální váha: 2 kg

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled a technické charakteristiky přístroje bez předchozího oznámení.

Zivotnost přístroje – 5 let**Záruka**

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.



Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСКА

ВАГИ ПІДЛОГОВІ

У даній моделі ваг використаний метод біоелектричного аналізу повного опору тіла (імпедансу) «BIA», що дозволяє з високою точністю обчислити процентний вміст жиру і води в організмі людини з врахуванням введених в пам'ять особистих даних (вік, стать).

ОПИС

Ваги

- 1. Контактні площинки
- 2. ІЧ- передавач результатів зважування
- 3. Кришка батарейного відсіку ваг

Дистанційний приймач

- 4. Отвір для кріплення на стіні
- 5. Кришка батарейного відсіку дистанційного приймача
- 6. Дисплей
- 7. Кнопки введення/вибору даних « Δ > ∇ »
- 8. Кнопка вибору і підтвердження вводу даних «SET»
- 9. ІЧ-приймач сигналів передавача (2)

РЕКОМЕНДАЦІЇ СПОЖИВАЧУ

УВАГА!

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте справжню інструкцію з експлуатації і збережете її для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроем може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Використання функції аналізатора надлишкової ваги АБСОЛЮТНО протипоказано вагітним жінкам.
- Використання функції аналізатора надлишкової ваги АБСОЛЮТНО протипоказано особам, що мають електрокардіостимулатори і інші медичні прилади з вбудованими елементами живлення.
- Поводьтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимірювальним приладом, не піддавайте ваги дії високих або низьких температур, підвищеної вологості, уникайте дії прямих сонячних променів і не упускайте пристрій.
- Використовуйте ваги далеко від нагрівальних пристріїв.
- Не допускайте попадання рідини всередину корпусу ваг та дистанційного приймача, цей прилад не є водонепроникним. Забороняється заливати або використовувати ваги та дистанційний приймач в місцях з підвищеною вологістю (понад 80%), не допускайте контакту корпусу ваг та дис-

танційного приймача з водою або з будь-якими іншими рідинами щоб уникнути порушення правильності показань ваг або виходу їх з ладу.

- Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неслизькій поверхні.
- Для збільшення точності свідчень не слід користуватися вагами на килимах або килимових покритеях.
- Не вставайте на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню ваг. Ви можете посековзутися і отримати травму.
- Дотримуйтесь обережності, коли встаєте на ваги: встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості і тільки тоді поставте другу ногу.
- Встаньте на ваги і рівномірно розподіліте свою вагу. Під час процесу зважування стійте на вагах непорушно. Забороняється стрибати на поверхні ваг.
- Якщо ви не будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягнути елемент живлення з батарейного відсіку ваг і дистанційного приймача.
- При установці елементів живлення строго дотримуйтесь полярності відповідно до позначень.
- Своєчасно мініяйте елементи живлення.
- Не дозвольте дітям використовувати ваги в якості іграшки.
- З міркуванням безпеки дітей не залишайте без нагляду поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки.
- **Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.
- **Загроза язухи!**
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, не дано відповідних і зrozумілих інструкцій про безпечне користування приладом та про ті наслідки, які можуть виникати при неправильному його використуванні.
- Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати ваги, або дистанційний приймач, для проведення ремонту звертайтесь тільки до авторизованого сервісного центру.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ НАДЛИШКОВА ВАГА?

Загальновідомо, що надлишкова вага тіла людини може негативно позначитися на його здоров'ї. Надлишок ваги може стати причиною ограйності, виникнення проблем з серцем, розвитку атеросклерозу, остеопорозу, недолік ваги теж може привести до остеопорозу. (Остеопороз - системне захворювання скелета, що характеризується зниженням маси кісті в одиниці об'єму і порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини і що приводить до збільшення

крихкості кісток і ризику їх переломів від мінімальної травми або навіть без такої).

Позбавитися від надлишкової ваги можна за допомогою фізичних вправ і помірної дієти, а дані ваги допоможуть контролювати вашу вагу.

Відомо, що при малій вазі в м'язах і в тканинах організму міститься більша кількість води, чим жиру, при цьому електричний струм краще проходить крізь воду, чим через жир. Пропускаючи слабкий електричний струм через тіло, ваги досить легко і швидко обчислюють вміст жиру і води в тілі людини. Грунтуючись на результататах обчислень вмісту жиру і води, ви зможете стежити за своєю вагою.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- За наявності захисної плівки на поверхні ваг її слід видалити.
- Протріть ваги і корпус дистанційного приймача м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.

Установка елементів живлення

Ваги

- Зніміть кришку, встановіте елемент живлення «CR2032» (входить в комплект постачання), строго дотримуючись полярності (мал. 1).
- Встановіте кришку батарейного відсіку (3) на місце.

Дистанційний приймач

- Злегка натисніть на верхню частину кришки (5) і посуньте її у напрямку вниз.
- Встановіте елемент живлення «CR2032» (не входить в комплект постачання), строго дотримуючись полярності.
- Встановіть кришку(5) на місце.

Примітка: За наявності ізоляючої прокладки в батарейному відсіку, відкрійте кришку батарейного відсіку (5), витягніть прокладку і встановіте кришку батарейного відсіку (5) на місце.

Заміна елементу живлення

- При низькому заряді елементу живлення в дистанційному приймачі на дисплеї (6) буде відображатися символ «НLo».
- При низькому заряді елементу живлення у вагах на дисплеї (6) буде відображатися символ «bLo».
- Відкрійте кришку батарейного відсіку ваг або дистанційного приймача, замініть елемент живлення новим елементом «CR2032», суворо дотримуючись полярності, закріпіть кришку батарейного відсіку.
- Якщо ви не будете користуватися вагами тривалий час, витягніть елементи живлення з батарейних відсіків ваг і дистанційного приймача.

УСТАНОВЛЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

Під час установлення елемента живлення в батарейний відсік дистанційного приймача, на дисплеї з'являться символи «0:00», при цьому символ годин «0:» буде блимати. Ви можете установити час в діапазоні 0:00 - 23:59.

- За допомогою кнопок (7) установіть поточний час «години».
- Для підтвердження натисніть кнопку (8) «SET», на дисплеї відобразяться мигаючі символи хвилин «:00».
- За допомогою кнопок (7) установіть поточний час «хвилин» .
- Натисніть на кнопку (8) «SET» щоб закінчити установку часу. На дисплеї (6) буде відображатися поточний час і розділові крапки «.» будуть блимати.

Примітка: Якщо необхідно зробить коригування показань поточного часу, то в режимі поточного часу натисніть і утримуйте кнопку (8) «SET», при цьому час годин «0:» буде блимати, подальші дії щодо установки поточного часу описані вище.

ВИБІР ОДИНИЦЬ ЗВАЖУВАННЯ

- Для вибору одиниць зважування натискуваннями на кнопку (8) «SET» виберіть режим зважування, при цьому на дисплеї (6) відобразяться значення «0:0 kg» (мал.2).
- Натисніть і утримуйте кнопку (8) «SET», значення одиниць зважування на дисплеї (6) будуть блимати.
- Натискуючи кнопку виберіть значення одиниць зважування «kg» або «lb».
- Якщо вибрано одиниці зважування «kg» - значення ваги буде відображатися в кілограмах, а якщо вибрано одиниці зважування «lb» - значення ваги буде відображатися у фунтах.

ЗВАЖУВАННЯ

• Дистанційний приймач може розташовуватися на вагах (мал. 3), його можна тримати у руках (мал. 5), при цьому стежте за тим, щоб ІЧ-передавач (2) на вагах не був закритий сторонніми предметами, приймач можна підвісити на стіну (мал. 6).

Примітка:

- При підвішуванні дистанційного приймача на стіну, використовуйте отвір для підвішування (4), переконайтесь, що приймач надійно закріплено. Не розташовуйте приймач поруч з металевими або близькучими поверхнями, від таких поверхонь ІЧ-промені можуть відбиватися, що може привести до некоректних показань на дисплеї(6).
- Не перекривайте ІЧ-приймач (9) руками, не наступайте ногами на ІЧ-передавач (2) під час зважування.
- Тримайте дистанційний приймач в руці під невеликим кутом, це необхідно для забезпечення певного зв'язку ІЧ-приймача (9) з ІЧ-передавачем (2) (мал. 5, 6).

УКРАЇНСКА

- Встаньте на ваги, тримайте ступні паралельно і рівномірно розподіліть вагу тіла, прилад автоматично перейде до режиму зважування (мал. 4).
- Стійте непорушно, поки відбувається зважування. Під час зважування на дисплей (6) відображаються мигаючі значення ваги, після фіксації показань ваги, короткочасно засвітиться синє підсвічування кнопок управління дистанційного приймача, і після цього показання ваги будуть світитися постійно (мал. 4).
- У цих вагах передбачена функція послідовного зважування. Ця функція корисна, наприклад, якщо ви хочете зважити дитину.
- Коли показання ваги на дисплей (6) відображаються постійно, не сходячи з ваг, візьміть дитину на руки, на дисплей (6) відобразиться вага дитини.

Примітка: - Мінімальна вага об'єкта, що зважується, повинен бути не менше двох кілограмів..

Увага!

Якщо на дисплей (6) відображувався символ «Err», це означає, що ваги переобтягні. Терміново зійтіть з ваг, щоб запобігти їх пошкодженню.

ВВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

- Натисніть кнопку (8) «SET», на дисплей (6) відобразиться мигаючий номер одного з користувачів «1», «2» .., «12».
- Виберіть номер користувача натиснувши на кнопки (7) Δ ∇ . Можливо ввести дані для 12 користувачів, позначених цифрами «1», «2» .., «12». Підтвердіте вибір кнопкою (8) «SET».
- Далі на дисплей (6) відобразиться мигаючий символ статі. Виберіть символ для жінок або для чоловіків, натиснувши кнопки (7) Δ ∇ . Підтвердіте вибір кнопкою (8) «SET».
- Далі на дисплей (6) відображуватимуться миготливі цифрові значення зросту, цифрові значення зросту вводяться в значеннях, відповідним встановленім одиницям зважування. Якщо встановлені одиниці зважування «kg», то значення зросту користувача вводяться в сантиметрах «cm», можливі значення зросту від 100 до 250 см, з кроком 1 см. Установка значень зросту здійснюється натисненнями на кнопки (7) Δ ∇ , після чого введені дані слід підтвердити кнопкою (8) «SET».

Примітка: Якщо вибрано одиниці зважування «lb» - значення зросту вводяться у футах і дюймах.

- Далі на дисплей (6) відображуватимуться миготливі цифрові значення віку. Установіть вік користувача, натиснувши на кнопки (7) Δ ∇ , діапазон установки віку від 10 до 100 років, з кроком 1 рік, для того, щоб зберегти дані про вік користувача натисніть кнопку (8) «SET».

Примітка:

- Якщо інтервал між кроками по введенню особистих даних буде перевищувати 30 секунд, то дистанційний приймач автоматично перейде до режиму зважування.
- Якщо ніякої інформації про користувача не було введено, ваги будуть вимірювати вміст «жиру» і «води» у 25-річної жінки, 165 см зросту.
- Ви можете видалити збережені дані користувачів, для цого необхідно витягнути елемент живлення з дистанційного приймача, а потім натиснути і утримувати кнопки (7) Δ ∇ (8) «SET». Всі збережені користувачеві дані будуть видалені.

ОБЧИСЛЕННЯ ПРОЦЕНТНОГО ВМІСТУ ВОДИ І ЖИРУ В ТКАНИНАХ ЛЮДИНИ

- Натисніть на кнопку (8) «SET», на дисплей (6) відобразиться мигаючий номер одного з користувачів «1», «2» .., «12».
- Натиснічи на кнопки (7) Δ ∇ , виберіть свій номер користувача з раніше введеними даними, підтвердіте вибір номера користувача кнопкою (8) «SET».
- Подальшими натисненнями на кнопку (8) «SET» перегляньте свої особисті дані (стать, вік, зрист).
- Після перегляду даних про зрист, на дисплей (6) відобразяться символи «0.0 kg» і номер користувача, наприклад «3».
- Встаньте босоніж на ваги так, щоб ваші стопи і п'ята знаходилися на контактних площинках (1), під час зважування стійте на вагах непорушно і діждіться відображення свідчення ваг.
- Продовжуйте стояти на вагах. При появлі на дисплей (6) символів «o...o», що переміщаються, відбувається обчислення процентного вмісту жиру і води у тканинах організму користувача (мал. 7).
- Після проведення обчислень на дисплей (6) буде відображатися вага людини, процентний вміст жиру «●●» та води «■■■». Результати обчислень вмісту жиру і води, а також вага користувача відобразяться на дисплей (6) три рази (мал.8).

Увага!

- Виникнення символу «ErrL» означає дуже малий процентний вміст жиру в тканинах організму, тому провести обчислення неможливо.

Рекомендації: в цьому випадку слід дотримуватися більш живильної дієти і бути більш уважним до свого здоров'я.

- Символ «Errh» позначає перевищення процентного вмісту жиру в тканинах організму, тому провести обчислення неможливо.

Рекомендації: в цьому випадку слід дотримуватися низькокалорійної дієти, більше займатися спортом і приділяти більше уваги своєму здоров'ю.

ПАМ'ЯТЬ

У цій моделі ваг передбачені комірки пам'яті для 12 користувачів (1 ... 12), в комірках пам'яті для кожного

УКРАЇНСКА

користувача зберігаються не тільки його особисті дані (стать, вік, зріст), а й результати останнього зважування, а також процентний вміст жиру і води. Для перегляду попередніх показань зважування і обчислень процентного вмісту жиру і води:

- Натисніть кнопку(8) «**SET**» та оберіть номер користувача (1 ... 12);
- Натисніть кнопку (7) **>** на дисплей буде показано вага, процентний вміст жиру «**•••**» та води «**==**» у тканинах організму користувача.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Проводьте зважування в один і той же час доби.
- Вимір процентного вмісту жиру і води рекомендується проводити увечері перед вечерею.
- Після їди повинно пройти не менше 2-3 годин.
- Після інтенсивних фізичних вправ повинно пройти не менше 10-12 годин.
- Процентний вміст жиру в організмі залежить від різних чинників і може мінятися протягом дня.
- При обчисленні процентного вмісту жиру і води у дітей молодше 10 років можуть бути отримані неточні результати.
- Неточні результати обчислення вмісту жиру і води можуть бути виявлені у професійних спортсменів, у осіб, схильних до набряків, у людей з нестандартними пропорціями тіла.

Примітка: Дані про процентний вміст жиру і води можуть бути обчислені лише при правильно введені особистих даних (стать, вік, зріст) і в тому випадку, якщо ви стоїте на вагах босоніж.

Зміна процентної кількості жиру в організмі протягом дня

На показники процентного вмісту жиру в організмі впливають такі чинники, як спосіб життя, фізичні навантаження, стан здоров'я, а також кількість рідини в організмі.

- Слід враховувати наступні чинники:
 - Процентні дані вмісту жиру можуть бути нижче після прийому ванни або душу.
 - Показники процентного показання жиру можуть бути вище після прийому їжі або рідини.
 - Вміст рідини в організмі може зменшитися, змінивши тим самим показники процентного вмісту жиру, в час і після хвороби, а також після фізичних вправ.

Вміст води в організмі

Процентний вміст води в організмі – це кількість рідини в тілі людини у відсотках до загальної ваги. Вода грає первинну роль для тканин і органів людини, оскільки 50-65 % нашого організму складається з води, а за допомогою даних ваг ви можете контролювати процентну кількість води в тілі і коректувати цей важливий для людського організму показник.

Тимчасовий зв'язок результатів

Зверніть увагу, що всі результати обчислень і простих зважувань матимуть значення лише при досить тривалому зіставленні результатів, короткачні зміни маси тіла в межах декількох днів, як правило, викликані незначною втратою рідини в тканинах вашого організму.

Оцінка результатів діється на підставі змін загальної ваги тіла, процентного співвідношення жиру і вмісту

Норма вмісту води в організмі для жінок – 45-60%, для чоловіків – 50-65%.

	Вік	% жиру			% води		
		Низький	Середній	Високий	Низький	Середній	Високий
Чоловік	20-39	5.0-7.9	8.0-19.0	19.1-45.0	38.0-54.9	55.0-70.0	70.1-85.0
	40-59	5.0-10.9	11.0-22.0	22.1-45.0	38.0-49.9	50.0-68.0	68.1-85.0
	60-79	5.0-12.9	13.0-25.0	25.1-45.0	38.0-49.9	50.0-65.0	65.1-85.0
Жінка	% жиру						
	20-39	5.0-20.9	21.0-33.0	33.1-45.0	38.0-47.9	48.0-65.0	65.1-85.0
	40-59	5.0-22.9	23.0-35.0	35.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
Чоловік, що займається спортом до 10 годин на тиждень	20-39	5.0-5.9	6.0-12.0	12.1-45.0	38.0-54.9	55.0-71.0	71.1-85.0
	40-59	5.0-5.9	6.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-69.0	69.1-85.0
	60-79	5.0-7.9	8.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-67.0	67.1-85.0
Жінка, що займається спортом до 10 годин на тиждень	% жиру						
	20-39	5.0-13.9	14.0-18.0	18.1-45.0	38.0-47.9	48.0-66.0	66.1-85.0
	40-59	5.0-15.9	16.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
	60-79	5.0-16.9	17.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0

Примітка: Дані в таблиці носять рекомендаційний характер.

УКРАЇНСКА

рідини в тканинах і залежить від тривалості періоду часу, протягом якого ці зміни сталися.

Короткочасні зміни свідчень протягом дня можуть значно відрізнятися від змін свідчень протягом тижня або місяця.

Як правило, короткочасні зміни в свідченнях пов'язані з вмістом рідини в тканинах організму, а середньо - і довгострокові зміни викликані змінами кількості жиру і м'язової маси.

- Так короткочасне зниження ваги і одночасне зростання або незмінна кількість жиру в тканинах організму можуть бути викликані зменшенням кількості рідини в результаті фізичного навантаження, відвідування сауни або при швидкій втраті ваги.
- Середньострокове збільшення ваги, зниження кількості жиру або незмінна кількість жиру в тканинах організму може бути викликане збільшенням м'язової маси.
- Якщо ви відзначаєте одночасне зниження загальної ваги і вмісту жиру, ваша діята працює, тобто ви втрачаєте вміст жиру в тканинах організму.
- Ідеальним є поєднання дієти з різними фізичними навантаженнями, при цьому ви можете спостерігати середньострокове збільшення м'язової маси в тканинах організму.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Ваги і дистанційний приймач можна протирати м'якою, злегка вологою тканиною, після чого їх слід витерти насухо.
- Забороняється використовувати для чищення абразивні миючі засоби або розчинники.

- Забороняється занурювати ваги і дистанційний приймач у воду або в будь-які інші рідини.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Ваги – 1 шт.
2. Дистанційний приймач – 1 шт.
3. Елемент живлення «CR2032» – 2 шт. (1 шт. у приладі, 1 шт. в дисплей)
4. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення: 2 елементи живлення «CR2032», 3 В

Максимальна вага: 150 кг

Мінімальна вага: 2 кг

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики пристрою без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою - 5 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКАЯ

ВАГІ ПАДЛОГАВІЯ

Ў дадзенай мадэлі вагоў скарыстаны метад біяэлектрычнага аналізу поўнага супраціўлення цела (імпедансу) «BIA», які дазваляе з высокай дакладнасцю вылічыць адсоткавае ўтрыманне тлушчу і вады ў арганізме чалавека з улікам уведзеных у памяць асабістых дадзеных (рост, узрост, пол).

АПІСАННЕ

Bari

1. Кантактныя пляцоўкі
2. ІЧ-перадатчык рэзультатаў узважвання
3. Вечка батарэйнага адсека вагоў

Дыстанцыйны прыёмнік

4. Адтуліна для мацавання прыёмніка на сцяне
5. Вечка батарэйнага адсека дыстанцыйнага прыёмніка
6. Дысплей
7. Кнопкі ўводу/выбару дадзеных « $\Delta > \nabla$ »
8. Кнопка выбару функцыі і пацверджання ўводу дадзеных «SET»
9. ІЧ-прыёмнік сігналу перадатчыка (2)

РЭКАМЕНДАЦЫІ СПАЖЫЎЦУ

ЎВАГА!

Перад пачаткам эксплуатацыі прыбора ўважліва прачытайце сапраўдную інструкцыю па эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведковага матэрыялу.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Няправільны зварот з прыладай можа прывесці да яе паломкі, прычыненню шкоды карыстачу ці яго маёmacі.

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

- **Выкарыстанне функцыі аналізатора залішняй вагі АБСАЛЮТНА** проціпаказана цжарным жанчынам.
- **Выкарыстанне функцыі аналізатора залішняй вагі АБСАЛЮТНА** проціпаказана асобам, якія маюць элекцтракардыястымуляторы і іншыя медыцынскія прыборы з убудаванымі элементамі сілкавання.
- Звяртайцеся з вагамі акуратна, як з любым вымяяральным прыборам, не падвяргайце вагі ўздзеянню высокіх ці нізкіх тэмператур, падышанай вільготнасці, пазбягайце ўздзеяння прымых сонечных прамянёў і не губляйце прыладу.
- Выкарыстоўвайце вагі ўдалечыні ад награвальных прыбораў.
- Не дапушчайце траплення вадкасці ўнутр корпуса вагоў і дыстанцыйнага прыёмніка, дадзеная прылада не з'яўляецца воданепранікальной. Забараняеца пакідаць ці выкарыстоўваць вагі і дыстанцыйны прыёмнік

у месцах з павышанай вільготнасцю (больш за 80%), не дапушчайце контакту корпуса вагоў і дыстанцыйнага прыёмніка з вадой ці з любымі іншымі вадкасцямі ў пазбяганне парушэння правільнасці сведчання вагоў ці выйсця іх з ладу.

- Размяшчайце вагі на роўнай, сухой і няслізкой паверхні.
- Для павелічэння дакладнасці сведчання не варта карыстацца вагамі на дыванах ці дывановых пакрыццях.
- Не ўставайце на вагі мокрымі нагамі ці на вільготную паверхню вагоў. Вы можаце паслізнуцца і атрымаць траўму.
- Будзьце асцярожныя, калі становіцесь на вагі: устаныце на вагі спачатку адной ногай, пераканайтесь ў іх устойлівасці і толькі затым пастаўце другую ногу.
- Устаныце на вагі і раўнамерна размяркуйце сваю вагу. Падчас працэсу ўзважвання стойце нерухома. Забараняеца скакаць на паверхні вагоў.
- Калі вы не будзеце карыстацца вагамі на працягу працяглага перыяду часу, неабходна выніць элемент сілкавання з батарэйнага адсека вагоў і дыстанцыйнага прыёмніка.
- Пры ўстаноўцы элементаў сілкавання строга выконвайце палірнасць у адпаведнасці з пазначэннямі.
- Своечасова змянайце элементы сілкавання.
- Не дазваляйце дзеяцію выкарыстоўваць вагі ў якасці цацкі.
- З меркаванняў бяспекі дзеяцей не пакідайце без нагляду поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці ўпакоўкі.
- **Увага!** Не дазваляйце дзеяцію гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці плёнкай. **Небяспека ўдушка!**
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзеяцімі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі асобай, якая адказвае за іх бяспеку, не дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых наступствах, якія могуць узнікаць пры яе няправільным выкарыстанні.
- Забараняеца самастойна разбіраць і рамантаваць вагі ці дыстанцыйны прыёмнік, для правядзення рамонту звяртайтесь толькі ў аўтарызованы сэрвісны цэнтр.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ШТО ЎЯЎЛЯЕ САБОЮ ЗАЛІШНЯЯ ВАГА?

Агульнаядома, што залішняя вага цела чалавека можа адмоўна адбіцца на яго здароўе. Лішак вагі можа стаць прычынай паўнаты, узікнення праблем з сэрцам, развіцця атэрасклерозу, астрапарозу,

БЕЛАРУСКАЯ

недахоп вагі таксама можа прывесці да астэапарозу. (Астэапароз - сістэмнае захворванне шкілета, якое харктарызуецца зніжэннем масы косткі ў адзінцы аўёму і парушэннем мікраархітэкtonікі касцяной тканкі і што прыводзіць да павелічэння ломкасці костак і рыхыцы іх пераломаў ад мінімальнай траўмы ці нават без такой).

Пазбавіцца ад залішняй вагі можна з дапамогай фізічных практикаванняў і ўмеранай дыеты, а дадзеныя вагі дапамогуць кантролюваць вашу вагу. Вядома, што пры малай вазе ў мышцах і ў тканках арганізма ўтрымліваецца большая колькасць вады, чым тлушчу, пры гэтым электрычны ток лепш праходзіць скрэз ваду, чым праз тлушчу. Прапускаючы слабы электрычны ток праз цела, вагі досыць лёгка і хутка вылічаюць утрыманне тлушчу і вады ў целе чалавека. Засноўваючыся на выніках вылічэння утрымання тлушчу і вады, вы зможаце сачыць за сваёй вагай.

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартавання ці захоўвання прылады пры паніжанай тэмпературе неабходна вытрымаць яе пры пакаёвай тэмпературе не меней дзвюх гадзін.

- Прыйдзіце наяўнасці ахойнай плёнкі на паверхні вагой іе варта зняць.
- Пратрыце вагі і корпус дыстанцыйнага прыёмніка мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.

УСТАНОЎКА ЭЛЕМЕНТА І СІЛКАВАННЯ

Bari

- Зніміце накрыўку, усталуюцце элемент сілкавання «CR2032» (уваходзіць у камплект пастаўкі), строга прытрымліваючыся правільнай пальянрасці (мал. 1).
- Усталуюцце накрыўку батарэйнага адсека (3) на месца.

Дыстанцыйны прыёмнік

- Злёгку націсніце на верхнюю частку вечка (5) і ссуньце яго па кірунку ўніз.
- Устанавіце элемент сілкавання «CR2032» (уваходзіць у камплект пастаўкі), строга выконваючы пальянрасць.
- Устанавіце вечка (5) на месца.

Нататка: Пры наяўнасці ізаліровачнай пракладкі ў батарэйных адсеках, адкрыйце вечка батарэйнага адсека, дастаньце пракладку і ўстанавіце вечка батарэйнага адсека на месца.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА СІЛКАВАННЯ

- Пры нізкім зарадзе элемента сілкавання ў дыстанцыйным прыёмніку на дысплеі (6) адлюструеца знак «**HLo**».
- Пры нізкім зарадзе элемента сілкавання ў вагах на дысплеі (6) адлюструеца знак «**bLo**».
- Адкрыйце вечка батарэйнага адсека вагой ці дыстанцыйнага прыёмніка, замяніце элемент сілкавання новым элементам «CR2032», строга

выконваючы пальянрасць, зачыніце вечка батарэйнага адсека.

- Калі вы не будзеце карыстацца вагамі працяглы час, дастаньце элементы сілкавання з батарэйных адсекаў вагоў і дыстанцыйнага прыёмніка.

УСТАНОЎКА БЯГУЧАГА ЧАСУ

Пры ўстаноўцы элемента сілкавання ў батарэйны адсек дыстанцыйнага прыёмніка, на дысплеі адлюструеца знакі «0:00», пры гэтым знак гадзін «0:» будзе міргаць. Вы можаце ўстанавіць час у дыяпазоне 0:00 - 23:59.

- З дапамогай кнопкі (7) установіце бягучы час «гадзіны».
- Для пацверджання націсніце кнопкі (8) «**SET**», на дысплеі адлюструеца знакі хвілін, якія мігцяць «:00».
- З дапамогай кнопкі (7) установіце бягучы час «хвіліны».
- Націсніце на кнопкі (8) «**SET**» каб закончыць установіку часу. На дысплеі (6) адлюструеца бягучы час і раздзяляльныя кропкі «:» будуть міргаць.

Нататка: Калі неабходна зрабіць карэзкіроўку сведчанняў бягучага часу, то ў рэжыме бягучага часу націсніце і ўтрымлівайце кнопкі (8) «**SET**», пры гэтым час гадзін «0:» будзе міргаць, далейшыя дзеянні па ўстаноўцы бягучага часу апісаны выше.

ВЫБАР АДЗІНАК УЗВАЖВАННЯ

- Для выбару адзінак узважвання націкамі на кнопкі (8) «**SET**» абрыце рабім узважвання, пры гэтым на дысплеі (6) адлюструеца значэнні «**0:0 kg**» (мал.2).
- Націсніце і ўтрымлівайце кнопкі (8) «**SET**», значэнні адзінак узважвання на дысплеі (6) будуть міргаць.
- Націкам кнопкі абрыце значэнне адзінак узважвання «**kg**» ці «**lb**».
- Пры выбары адзінак узважвання «**kg**» - значэнне вагі будзе адлюструвацца ў кілаграмах, пры выбары адзінак узважвання ў «**lb**» - значэнне вагі будзе адлюструвацца ў фунтах.

УЗВАЖВАННЕ

- Дыстанцыйны прыёмнік можа размяшчацца на вагах (мал. 3), яго можна трывамаць у руках (мал. 5), пры гэтым сачыце за тым, каб IЧ-передатчык (2) на вагах не быў зачынены старонімі предметамі, прыёмнік можна падвесіць на сцяну(мал. 6).

Нататка:

- Пры падвешванні дыстанцыйнага прыёмніка на сцяну, выкарыстоўвайце адтуліну для падвешвання(4), пераканайцеся, што прыёмнік надзейна замацаваны. Не размяшчайце прыёмнік побач з металічнымі ці бліскучымі паверхнямі, ад такіх паверхняў IЧ-прамяні

БЕЛАРУСКАЯ

могуць адлюстроўвацца, што можа прывесці да некарэктных сведчанняў на дысплеі (6).

- Не зачынайце ІЧ-прыёмнік (9) рукамі, не становіцесь нагамі на ІЧ-перадатчык (2) падчас узважвання.
- Тримайце дыстанцыйны приёмнік у руцэ пад невялікім вуглом, гэта неабходна для забеспечэння ўпэўненай сувязі ІЧ-прыёмніка (9) з ІЧ-перадатчыкам (2) (мал.5, 6).
- Устаныце на вагі, тримайце ступні паралельна і раўнамерна размежкуйце вагу цела, прылада аўтаматычна пярайдзе ў рэжым узважвання (мал.4).
- Стойце нерухома, пакуль адбываецца ўзважванне. Падчас узважвання на дысплеі (6) адлюстроўваюцца значэнні вагі, якія мігцяць, пасля фіксацыі сведчання вагі, кароткачасова загарыца сініе падсвятленне кнопкі кіравання дыстанцыйнага приёманіка, і пасля гэтага сведчанні вагі будуць свяціцца ўвесі час (мал.4).
- У дадзеных вагах прадугледжана функцыя паслядоўнага ўзважвання. Гэта функцыя карысная, напрыклад, калі вы жадаеце ўзважыць дзіця.
- Калі сведчанні вагі на дысплеі (6) адлюстроўваюцца ўвесі час, не сыходзячы з вагоў, вазыміце дзіця на руку, на дысплеі (6) адлюструеца вага дзіцяці.

Нататка: - Мінімальная вага аб'екта, які ўзважваеца, павінна быць не меней двух кілаграмаў.

Увага!

Калі на дысплеі (6) адлюстраваўся знак «Err», гэта азначае, што вагі перагружаны. Тэрмінова сыдзіце з вагоў, каб прадухіліць іх пашкоджанне.

УВОД АСАБІСТЫХ ДАДЗЕНЫХ

- Націсніце кнопкі (8) «SET», на дысплеі (6) адлюструеца нумар аднаго з карыстачоў «1», «2».., «12», які мігціць.
- Абярыце нумар карыстача націскамі на кнопкі (7) Δ ∇ . Магчымы ўвод дадзеных для 12 карыстачоў, пазначаных лічбамі «1», «2».., «12». Пацвердзіце выбар кнопкай (8) «SET».
- Далей на дысплеі (6) адлюструеца знак попу, які мігціць. Абярыце знак для жанчын і ці для мужчын, націскам кнопкі (7) Δ ∇ . Выбар пацвердзіце кнопкай (8) «SET».
- Далей на дысплеі (6) адлюструюцца лічбавыя значэнні росту, якія мігцяць, лічбавыя значэнні росту ўводзяцца ў значэннях, што адпавядаюць устаноўленым адзінкам узважвання. Калі устаноўлены адзінкі ўзважвання «kg», то значэнні росту карыстача ўводзяцца ў сантиметрах «cm», магчымыя значэнні росту ад 100 да 250 см, з крокам 1 см. Устаноўка значэння росту ажыццяўляецца націскамі на кнопкі (7) Δ ∇ , пасля чаго ўведзеныя дадзеняя варта пацвердзіць кнопкай (8) «SET».

Нататка: При выборы адзінак узважвання «lb» - значэнні росту ўводзяцца ў футах і цалах.

- Далей на дысплеі (6) адлюструюцца лічбавыя значэнні ўзросту, якія мігцяць. Устанавіце ўзрост карыстача, націскамі на кнопкі (7) Δ ∇ , дыяпазон устаноўкі ўзросту ад 10 да 100 гадоў, з крокам 1 год, для захавання дадзеных пра ўзрост карыстача націсніце кнопкі (8) «SET».

Нататка:

- Калі інтэрвал паміж крокамі па ўводзе асабістых дадзеных будзе перавышаць 30 секунд, то дыстанцыйны прыёмнік аўтаматычна пярайдзе ў рэжым узважвання.
- Калі ніякай інфармацыі пра карыстача не было ўведзена, вагі будуть выміраць утрыванне «тлушчу» і «вады» ў 25-летній жанчыны, ростам 165 см.
- Вы можаце выдаці захаваныя дадзенныя карыстальніку, для гэтага неабходна выніць элемент скіравання з дыстанцыйнага прыёманіка, а затым націсніце і ўтрымліваць кнопкі (7) \gg (8) «SET». Усе захаваныя карыстальніцкія дадзенныя будуть выдаленыя.

ВЫЛІЧЭННЕ АДСОТКАВАГА ЎТРЫМАННЯ ВАДЫ И ТЛУШЧУ Ў ТКАНКАХ ЧАЛАВЕКА

- Націсніце на кнопкі (8) «SET», на дысплеі (6) адлюструеца нумар аднаго з карыстачоў «1», «2».., «12», які мігціць.
- Націскамі на кнопкі (7) Δ ∇ , абярыце свой нумар карыстача з раней уведзенымі дадзенымі, пацвердзіце выбар нумара карыстача кнопкай (8) «SET».
- Далейшымі націскамі на кнопкі (8) «SET» праглядзіце сваі асабістыя дадзенныя (пол, ўзрост, рост).
- Пасля прагляду дадзеных пра рост, на дысплеі (6) адлюструюцца знакі «0.0 kg» і нумар карыстача, напрыклад «3».
- Устаныце басанож на вагі так, каб вашия стопы і пяткі знаходзіліся на контактных пляцоўках (1), падчас узважвання стойце на вагах нерухома і дачакайцеся адлюстравання сведчання вагі.
- Працягвайце стаяць на вагах. Пры з'яўленні на дысплеі (6) знаку «...», якія перамяняюцца, адбываецца вылічэнне адсоткавага ўтримання тлушчу і вады ў тканках арганізма карыстача (мал.7).
- Пасля ажыццяўлення вылічэння на дысплеі (6) будзе адлюстравацца вага чалавека, адсоткавае ўтриманне тлушчу «» і вады «». Вынікі вылічэння ўтримання тлушчу і вады, а таксама вага карыстача адлюструюцца на дысплеі (6) тро разы (мал.8).

Увага!

- З'яўленне знака «ErrL» азначае вельмі малое адсоткавае ўтриманне тлушчу ў тканках арганізма, таму зрабіць вылічэнні немагчыма.

БЕЛАРУСКАЯ

Рэкамендацыі: у гэтым выпадку варта прытрымлівацца больш пажыўной дыёты і быць больш уважлівым да свайго здароўя.

— **Знак «ErrL» пазначае перавышэнне адсоткавага ўтрымання тлушчу ў тканках арганізма, таму зрабіць вылічэнні немагчымым.**

Рэкамендацыі: у гэтым выпадку варта прытрымлівацца нізкаларыйнай дыёты, больш займацца спортом і надаваць больш увагі свайму здароўю.

ПАМЯЦЬ

У дадзенай мадэлі вагоў прадугледжаны ячэйкі памяці для 12 карыстачоў (1 ... 12), у ячэйках памяці для кожнага карыстача захоўваюцца не толькі яго асабістая дадзенасць (пол, узрост, рост), але і вынікі апошняга ўзважвання, а гэта ж адсоткае ўтрыманне тлушчу і вады:

- Націсніце кнопкі (8) «SET» і абярыце нумар карыстача (1 ... 12);
- Націсніце на кнопкі (7) > на дысплеі будзе паказана вага, адсоткае ўтрыманне тлушчу «» і вады «» ў тканках арганізма карыстача.

РЭКАМЕНДАЦЫІ

- Праводзьце ўзважванні ў адзін і той жа час сутак.
- Вымярэнне адсоткавага ўтрымання тлушчу і вады рэкамендуецца праводзіць увечары перад вячэрдай.
- Пасля прыёму ежы павінна прайсці не меней 2-3 гадзін.
- Пасля інтэнсіўных фізічных практикаванняў павінна прайсці не меней 10-12 гадзін.
- Адсоткае ўтрыманне тлушчу ў арганізме залежыць ад розных фактараў і можа змяніцца на працягу дня.
- Пры вылічэнні адсоткавага ўтрымання тлушчу і вады ў дзяцей малодшых за 10 гадоў могуць быць атрыманы недакладныя вынікі.
- Недакладныя вынікі вылічэння ўтрымання тлушчу і вады могуць быць выяўлены ў прафесійных спартсменаў, у асоб, скільных да ацёкаў, у людзей з нестандартнымі праціўцямі цела.

Нататка: Дадзеная пра адсоткае ўтрыманне тлушчу і вады могуць быць вылічаны толькі пры правільна ўведзеных асабістых дадзеных (пол, узрост, рост) і толькі ў тым выпадку, калі вы стаіце на вагах басанож.

Змена адсоткавай колькасці тлушчу ў арганізме на працягу дня

На паказычкі адсоткавага ўтрымання тлушчу ў арганізме ўпłyваюць такія фактары, як лад жыцця, фізічныя нагрузкі, стан здароўя, а таксама колькасць вадкасці ў арганізме.

- Варта ўлічваць наступныя фактары:
- Адсоткавая дадзеная ўтрымання тлушчу могуць быць ніжэй пасля прыёму ванны ці душа.
- Паказычкі адсоткавага сведчання тлушчу могуць быць вышэй пасля прыёму ежы ці вадкасці.
- Утрыманне вадкасці ў арганізме можа паменшыцца, змяніўшы тым самым паказычкі адсоткавага ўтрымання тлушчу, падчас і пасля хваробы, а таксама пасля фізічных практикаванняў.

Утрыманне вады ў арганізме

Адсоткае ўтрыманне вады ў арганізме - гэта колькасць вадкасці ў целе чалавека ў адсотках да агульнай вагі. Вада іграе першарадную ролю для тканак і органаў чалавека, пакольку 50-65 % нашага арганізма складаецца з вады, а з дапамогай дадзеных вагоў, вы можаце кантраліраваць адсоткавую колькасць вады ў целе і карэктіраваць гэтыя важны для чалавечага арганізма паказычы.

Часавая сувязь вынікаў

Звярніце ўвагу, што ўсе вынікі вылічэнняў і простых узважванняў будуть мець значэнне толькі пры досыць працяглым супастаўленні вынікаў, кароткачасовыя змены масы цела ў межах некалькіх дзён, як правіла, выкліканы малаважнай стратай вадкасці ў тканках вашага арганізма.

Адзнака вынікаў даетца на падставе змен агульнай вагі цела, адсотковых судносін тлушчу і ўтрымання вадкасці ў тканках і залежыць ад працягласці перыяду часу, на працягу якога гэтыя змены адбыліся.

Кароткачасовыя змены сведчання на працягу дня могуць значна адрознівацца ад змен сведчання на працягу тыдня ці месяца.

Як правіла, кароткачасовыя змены ў сведчаннях случаны з утрыманнем вадкасці ў тканках арганізма, а сяродне- і доўгатэрміновыя змены выкліканы зменамі колькасці тлушчу і мышачнай масы.

- Так, кароткачасовая зніжэнне вагі і адначасовы рост ці нязменная колькасць тлушчу ў тканках арганізма могуць быць выкліканы памяншэннем колькасці вадкасці ў выніку фізічнай нагрузкі, наведвання сауны ці пры хуткай страпе вагі.
- Сяроднетэрмінова павелічэнне вагі, зніжэнне колькасці тлушчу ці нязменная колькасць тлушчу ў тканках арганізма можа быць выкліканы павелічэннем мышачнай масы.
- Калі вы адзначаеце адначасовую зніжэнне агульнай вагі і ўтрымання тлушчу, ваша дыёта працуе, гэта значыць вы губляце ўтрыманне тлушчу ў тканках арганізма.
- Ідэальным з'яўляецца спалучэнне дыёты з рознымі фізічнымі нагрузкі, пры гэтым вы можаце назіраць сяроднетэрміновае павелічэнне мышачнай масы ў тканках арганізма.

БЕЛАРУСКАЯ

Норма ўтрымання вады ў арганізме для жанчын - 45-60%, для мужчын - 50-65%

Мужчына	Узрост	% тлушчу			% вады		
		Нізкі	Сярэдні	Высокі	Нізкі	Сярэдні	Высокі
	20–39	5.0–7.9	8.0–19.0	19.1–45.0	38.0–54.9	55.0–70.0	70.1–85.0
	40–59	5.0–10.9	11.0–22.0	22.1–45.0	38.0–49.9	50.0–68.0	68.1–85.0
	60–79	5.0–12.9	13.0–25.0	25.1–45.0	38.0–49.9	50.0–65.0	65.1–85.0
Жанчына	% тлушчу			% вады			
	20–39	5.0–20.9	21.0–33.0	33.1–45.0	38.0–47.9	48.0–65.0	65.1–85.0
	40–59	5.0–22.9	23.0–35.0	35.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
	60–79	5.0–23.9	24.0–36.0	36.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
Мужчына, які займаецца спортам да 10 гадзін у тыдзень	% тлушчу			% вады			
	20–39	5.0–5.9	6.0–12.0	12.1–45.0	38.0–54.9	55.0–71.0	71.1–85.0
	40–59	5.0–5.9	6.0–13.0	13.1–45.0	38.0–49.9	50.0–69.0	69.1–85.0
Жанчына, якая займаецца спортам да 10 гадзін у тыдзень	% тлушчу			% вады			
	20–39	5.0–13.9	14.0–18.0	18.1–45.0	38.0–47.9	48.0–66.0	66.1–85.0
	40–59	5.0–15.9	16.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0
	60–79	5.0–16.9	17.0–20.0	20.1–45.0	38.0–44.9	45.0–65.0	65.1–85.0

Нататка: Дадзеная табліцы носяць рэкамендацыйны характар.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Варі і дыстанцыйны прыёмнік можна праціраць мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго іх варта выцерці насуху.
- Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі абрэзіўная мыньняя сродкі ці растворальнікі.
- Забараняеца апускаць вагі і дыстанцыйны прыёмнік у ваду ці ў любяя іншую вадкасці.
- Захоўвайце вагі ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

Вытворца захоўвае за сабой права змяніць дызайн і тэхнічныя характеристыкі прылады без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады - 5 гадоў

Гарантывы

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.



Дадзены выраб адпавядае патрабаванням EMC, якія выказаны ў дырэктыве EC 89/336/EEC, і палажэнням закона аб прытымліванні напружання (73/23 EC)

КАМПЛЕКТ ПАСТАЙКІ

1. Варі - 1 шт.
2. Дыстанцыйны прыёмнік - 1 шт.
3. Элемент сілкавання «CR2032» - 2 шт. (1шт. у прыладзе, 1шт. у дысплеі)
4. Інструкцыя - 1 шт.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Сілкаванне: 2 элементы сілкавання «CR2032», 3 В

Максімальная вага: 150 кг

Мінімальная вага: 2 кг

O'ZBEKCHA

POLGA QO'YILADIGAN TOROZI

Torozining bu modelida xotiraga kiritilgan shaxsiy ma'lumotga (bo'y, yosh, jinsga) asoslanib inson jismidagi yog' va suv miqdorini foizda o'ta aniq hisoblash imkonini beradigan badan to'liq qarshiligidini (impedansni) bioelektrik tahlil qiluvchi «BIA» usuli ishlataligani.

QISMLARI

Torozi

1. Tortadigan sahni
2. Tortish natijasini IQ nur bilan uzatgich
3. Torozidagi batareya solinadigan bo'lma

Tashqi qabul qilgich

4. Qabul qilgich devorga mahkamlanganda ishlatalidigan ochiq joy
5. Tashqi qabul qilgichdagi batareya solinadigan bo'lma
6. Display
7. Ma'lumot kiritish/tanlashga ishlatalidigan tugmalar « Δ > ∇ »
8. Ishlash usuli tanlanadigan va kiritilgan ma'lumot tasdiqlanadigan tugma «SET»
9. Uzatgich (2) ma'lumotini IQ nur bilan qabul qilgich

Foydaluvchiga MASLAHAT

DIQQAT!

Jihozni ishlatalishdan oldin qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing, keyinchalik kerak bo'lгanda o'qib bilish uchun qo'llanmani saqlab olib qo'ying.

Jihozni faqat bevosita maqsadiga muvofiq, qo'llanmasida aytigandek ishlating. Jihoz noto'g'ri ishlatsilsa buzilishi, foydaluvchiga yoki uning mulkiga zarar qilishi mumkin.

EHTIYOT CHORALARI

- Ortiqcha og'irlikni tahlil qilish xususiyatini ishlatalish homilador ayollarga MUTLAQO mumkin emas.
- Ortiqcha og'irlikni tahlil qilish xususiyatini ishlatalish elektrokardiostimulyatori va quvvat manbai qo'yilgan boshqa tibbiy asboblari bor insonlarga MUTLAQO mumkin emas.
- Boshqa o'lchov asboblariga o'xhal torozini ham ehtiyyot qilib ishlating, unga baland yoki past harorat, ko'p namlik ta'sir qilmasligi, quyosh nuri tushmasligi kerak, jihozni tushirib yubormang.
- Torozini o'zidan issiq chiqaradigan jihozlardan narioqqa qo'yib ishlating.
- Toroz korpusi bilan tashqi qabul qilgich ichiga suyuqlik tushirmang, jihoz suv o'tkazmaydigan emas. Toroz bilan tashqi qabul qilgichni namlik ko'p (80% dan ko'p) joyda qoldirish yoki ishlatalish ta'qilanganadi, o'lchovi yoki o'zi buzilmasligi uchun toroz bilan tashqi qabul qilgichga suv yoki boshqa suyuqlik tekizmang.
- Torozini tekis, quruq, sirlg'almaydigan joyga qo'ying.
- Tortishi aniq bo'lishi uchun torozini gilam yoki to'shamaga qo'yib ishlatalmaslik kerak.
- Oyog'ingiz yoki toroz yuzasi xo'l bo'lsa toroziga chiqmang. Sirg'alib ketib jarohat olishingiz mumkin.

- Toroziga chiqqanda ehtiyyot bo'ling: oldin toroziga bitta oyog'ingizni qo'ying, toroz qo'zg'olmay turgan bo'lsa ikkinchi oyog'ingizni qo'ying.
- Toroziga chiqqanda og'irligingizni teng taqsimlab turing. Og'irlik tortilayotganda qimirlamasdan turing. Torozi yuzasida sakrash ta'qilanganadi.
- Ko'p vaqt ishlatalmaydigan bo'lsa toroz bilan tashqi qabul qilgich batareya solinadigan bo'lмalaridagi batareyalarni chiqarib olib qo'yish kerak.
- Batareyasini manfiy va musbat tomonlarini to'g'rilab qo'ying.
- Batareyalarini vaqtida almashtirib turing.
- Bolalar torozini o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Bolalarni ehtiyyot qilish uchun o'rashga ishlataligan polietilen xaltalarini qarosviz qoldirmang.
- **Diqqat!** Bolalar polietilen xalta yoki o'rashga ishlataligan plyonkani o'ynashlariga ruxsat bermang. **Bo'g'iish xavfi bor!**
- Bolalar bilan imkoniyati cheklangan insonlarning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar ularga jihozni xavfsiz ishlatalish qoidalarini to'g'ri va tushunarli qilib o'rgatishmagan va noto'g'ri ishlataliganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishmagan bo'lissa jihoz bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning ishlatalishiga mo'ljallanmagan.
- Torozi bilan tashqi qabul qilgichni o'zicha ta'mirlash ta'qilanganadi, ta'mirlashtish uchun faqat vakolati xizmat markaziga olib boring.

JIHOZ FAQAT UYDA ISHLATISHGA MO'LJALLANGAN

ORTIQCHA OG'IRLIK DEGANDA NIMANI TUSHUNISH KERAK?

Inson badanining ortiqcha og'ir bo'lishi uning sog'lig'iga yomon ta'sir qilishi ko'pchilikka ma'lum. Ortiqcha og'irlik semizlik, yurak bilan bog'liq muammolar, ateroskleroz va osteoporozga sabab bo'lishi mumkin, og'irlik kamligi ham osteoporozga sabab bo'lishi mumkin. (Osteoporoz – hajim brigida suyak massasining kamayib suyak to'qimalari mikroarkitekturasi buzilishiha, suyak mo'ttigini oshirib arzimas jarohatdan yoki jarohatsiz ham suyak sinishiga sabab bo'lidan skeletning umumiy kasallisi).

Jismoniy mashg'ulot va parhez qilib ortiqcha og'irlikni kamaytirish mumkin, torozidagi ma'lumot esa og'irligingizni nazorat qilib turishga yordam beradi.

Og'irlik kam bo'lsa mushaklar bilan to'qimalarda yog'dan ko'ra suv ko'p bo'ladi, elektr toki esa yog'dan ko'ra suvdan yaxshiroq o'tadi. Torozi inson a'zosidan sust elektr toki o'tkazib inson badanidagi yog' va suv miqdorini oson va tez hisoblab beradi. Yog', va suv miqdori hisobi natijalariga qarab og'irligingizni bilib turishingiz mumkin.

BIRINCHI MARTA ISHLATISHDAN OLDIN

Jihoz sovuqda olib keligan yoki turgan bo'lsa ishlatalishdan oldin kamida ikki soat xona haroratida turishi kerak.

- Torozi plynokaga o'ralgan bo'lsa plynokani olib tashlang.

O'ZBEKCHA

- Torozi bilan tashqi qabul qilgichni yumshoq, nam mato bilan arting, so'ng quruq mato bilan artib quriting.

BATAREYASINI QO'YISH

Toroziga

- Qopqog'ini olib, manfiy va musbat tomonlarini to'g'rilib, «CR2032» turidagi batareya qo'ying (jihozga qo'shib beriladi) (1-rasm).
- Batareya qo'yiladigan bo'lma qopqog'ini (3) yopib qo'ying.
- Batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini (3) yopib shurup bilan mahkamlab qo'ying.

Tashqi qabul qilgicha

- Qopqog'ini (5) bir oz bosib pastga suring.
- Musbat va manfiy tomonlarini to'g'rilib bir dona «CR2032» turidagi batareya qo'ying (jihozga qo'shib beriladi).
- Qopqog'ini (5) joyiga mahkamlab qo'ying.

Eslatma: Batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini qoplangan bo'lsa batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini olib qoplamani olib tashlang va batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini yana yopib qo'ying.

BATAREYALARINI ALMASHTIRISH

- Tashqi qabul qilgichdagi batareya quvvati kamayib ketsa displayda (6) «**HLo**» yozuvi ko'rinati.
- Torozidagi batareya quvvati kamayib ketsa displayda (6) «**bLo**» yozuvi ko'rinati.
- Torozi yoki tashqi qabul qilgichdagi batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini oching, musbat va manfiy tomonlarini to'g'rilib bir dona «CR2032» turidagi yangi batareya qo'ying, batareya solinadigan bo'lma qopqog'ini yana yopib qo'ying.
- Torozi ko'p vaqt ishlatalmaydigan bo'lsa torozi bilan tashqi qabul qilgich batareya solinadigan bo'lmasidan batareyalarini chiqarib olib qo'ying.

SOATNI TO'G'RILASH

Tashqi qabul qilgich batareya solinadigan bo'lmasiga batareya qo'yilganda displayda «0:00» raqamlari ko'rinish «0:» raqami o'chib-yonib turadi. Soatni 0:00 bilan 23:59 o'rtasida to'g'rilib qo'yish mumkin.

- ▲ ▽ tugmasini (7) bosib «soat»ni to'g'rilib qo'ying.
- Tasdiqlash uchun «SET» tugmasini (8) bosing, displayda o'chib-yonib daqqaq raqamlari «:00» ko'rinati.
- ▲ ▽ tugmasini (7) bosib «daqqaq»ni to'g'rilib qo'ying.
- Soat to'g'rilanishini tugatish uchun «SET» tugmasini (8) bosing. Displayda (6) vaqt ko'rinati, «:» ajratish nuqtalari o'chib-yonib turadi.

Eslatma: Soatni to'g'rila kerak bo'lsa, jihoz vaqtini ko'rsatib ishlatalmaydigan «SET» tugmasini (8) bosib ushlab turing, shunda soatni bildiradigan «0:» raqami o'chib-yona boshlaydi, yugorida aytligandek qilib soatni to'g'rilib qo'ying.

TORTISH BIRLIGINI TANLASH

- Tortish birligini tanlash uchun «SET» tugmasini (8) bosib torozini tortish usuliga o'tkazib ishlating, shunda displayda (6) «**0:0 kg**» yozuvi ko'rinati (2-rasm).
- «**SET**» tugmasini (8) bosib ushlab turing, displayda (6) tortish birligi alomati o'chib-yona boshlaydi.
- ▽ tugmasini bosib «**kg**» yoki «**lb**» tortish birligidan bittasini tanlang.
- «**kg**» tortish birligi tanlansa og'irlik kilogrammda ko'rsatiladi, «**lb**» tortish birligi tanlanganda esa og'irlik fundta ko'rsatiladi.

TORTISH

- Tashqi qabul qilgichni torozining ustiga qo'yish mumkin (3-rasm) yoki qo'lda ham ushlab tursa bo'ladi (5-rasm), lekin torozidagi IQ nur uzatgich (2) biror buyum bilan berkilib qolmasin, qabul qilgichni devorga ham mahkamlab qo'ysa bo'ladi (6-rasm).

Eslatma:

- Tashqi qabul qilgich devorga mahkamlanadigan bo'lsa mahkamlanganda ishlataladigan ochiq joyini (4) ishlating, qabul qilgichni mustahkam mahkamlang. Qabul qilgichni metall yoki yaltiroq yuzalarga yaqin qo'y mang, bunday yuzalardan IQ nur qaytib display (6) noto'g'ri ko'rsatishi mumkin.
 - IQ qabul qilgichni (9) qo'l bilan berkitib qo'y mang, og'irlik tortilayotganda IQ uzatgichni (2) bosib olmang.
 - Tashqi qabul qilgichni bir oz og'dirib ushlab turing, shunda IQ qabul qilgich (9) IQ uzatgichdan (2) kelayotgan nurni yaxshi qabul qiladi (5, 6-rasmlar).
 - Toroziga chiqib oyoqlaringizni juft qilib, og'irligingizni teng taqsimlab turing, jihoz o'zi tortish usuliga o'tib ishlaysi.
 - Torozi tortayotganda qimirlamasdan turing. Tortayotganda displayda (6) o'chib-yonib og'irlik ko'rinati, torozi tortib bo'lganidan so'ng tashqi qabul qilgich tugmalari ko'k rangda yorishib o'chadi, so'ng og'irlik o'chmasdan ko'rini turadi (4-rasm).
 - Torozining bu modelida og'irlikni ketma-ket tortish mumkin. Uning bu xususiyati, masalan, bolani tortganda qulay bo'ladi.
 - Display (6) og'irlikni o'chirmay ko'rsatib turganda torozidan tushmay bolani qo'lingizga oling, displayda (6) bolaning og'irligi ko'rinati.
- Eslatma:** - Tortiladigan og'irlik kamida ikki kilogramm bo'lishi kerak.
- Diqqat!**
Displaydagi (6) «Err» yozuvi toroziga ortiqcha yuk qo'yilganini bildiradi. Shunday bo'lganda, buzilmasligi uchun, tez torozidan tushing.

SHAXSIY MA'LUMOTNI KIRITISH

- «**SET**» tugmasini (8) bosing, displayda (6) o'chib-yonib «1», «2»..., «12» foydalanuvchi raqamlari ko'rinati.
- ▲ ▽ tugmasini (7) bosib foydalanuvchi raqamini tanlang. «1», «2»..., «12» raqamlari bilan belgilab 12

O'ZBEKCHA

nafargacha foydalanuvchi ma'lumotini kiritib qo'yish mumkin.

- Shundan so'ng displayda (6) o'chib-yonib jins alomati ko'rindi. ▲ ▽ tugmasini (7) bosib ayol kichi uchun «●» alomatini, erkak kishi uchun esa «●» alomatini tanlang. «SET» tugmasini (8) bosib tanlaganingizni tasdiqlang.
- Shundan so'ng displayda (6) o'chib-yonib bo'y uzunligi raqamlari ko'rindi, bo'y uzunligi raqami tanlangan o'chov birligiga qarab kiritiladi. Agar o'chov birligi «kg» bo'lsa foydalanuvchining bo'y 1 cm oraliqda 100 cm dan 250 cm gacha «cm»da kiritiladi. ▲ ▽ tugmasini (7) bosib bo'y uzunligini kiriting, so'ng «SET» tugmasini (8) bosib kiritilgan ma'lumotni tasdiqlang.

Eslatma: Tortish birligi «lb» bo'lsa bo'y uzunligi fut bilan dyuyymda kiritiladi.

- Shundan so'ng displayda (6) o'chib-yonib yosh raqamlari ko'rindi. ▲ ▽ tugmasini (7) bosib, 1 yil oraliqda, 10 yoshdan 100 yoshgacha foydalanuvchi yoshini kiritib qo'ying, kiritilgan ma'lumotni saqlash uchun «SET» tugmasini (8) bosasiz.

Eslatma:

- Shaxsiy ma'lumot kiritilayotganda 30 sekunddan ko'po'xtab qolsa tashqi qabul qilgich tortish usuliga o'tib ishlay boshlaydi.
- Agar foydalanuvchi haqidagi ma'lumot kiritilmagan bo'lsa torozi 25 yoshli, bo'yli 165 cm ayol tanasidagi «yog» bilan «suvs» miqdorini o'lchaydi.
- Kiritib qo'yilgan foydalanuvchi haqidagi ma'lumotni o'chirib tashlasangiz bo'ladi, buning uchun tashqi qabul qilgichdag'i batareyani chiqarib oling, so'ng (7) ▷ (8) «SET» tugmalarini bosib ushlab turing. Foydalanuvchi haqidagi saqlangan ma'lumot o'chadi.

INSON TO'QIMALARIDAGI SUV BILAN YOG'

MIQDORINING FOIZDA HISOBLANISHI

- «SET» tugmasini (8) bosing, displayda (6) «1», «2»..., «12» foydalanuvchi raqami o'chib-yona boshlaydi.
- ▲ ▽ tugmasini (7) bosib ma'lumot kiritilgan foydalanuvchi raqamingizni tanlang, «SET» tugmasini (8) bosib tanlaganingizni tasdiqlang.
- «SET» tugmasini (8) yana bosib shaxsiy ma'lumotingizni (jins, yosh, bo'y uzunligini) qarab ko'ring.
- Bo'y uzunligi haqidagi ma'lumot qaralganidan keyin displayda (6) «**0.0 kg**» alomati bilan foydalanuvchining raqami, masalan, «3» ko'rindi.
- Oyog'ingiz uchi bilan tovoningizni tekkizib torozining tortadigan sahnida (1) yalang oyoq turing, torozi tortayotganda qimrlamasdan og'irlik ko'rsatilishimi kutib turing.
- Torozidan tushmang. Displayda joyini o'zgartirib turgan «**0...0**» alomati ko'ringanda torozi foydalanuvchi tanasi to'qimalardagi yog' bilan suv miqdori foizini hisoblayotgan bo'ladi (7-rasm).
- Hisoblash tugaganda display (6) kishining og'irligini, uning tanasidagi yog' foizi «**•••**» bilan suv foizini «**=**» ko'rsatadi. Kishi tanasidagi yog' bilan suv foizi, uning og'irligi displayda (6) uch marta ko'rindi (8-rasm).

Diqqat!

- «ErrL» yozuvni kishi a'zosini to'qimalarda yog' foizi kamligi uchun uni hisoblab bo'imasligini bildiradi.
- «ErrH» yozuvni kishi a'zosini to'qimalarda yog' foizi ko'payib ketgani uchun hisoblab bo'imasligini bildiradi.

Maslahat: shunday bo'lganda kam kaloriyali ovqatlanib parhez qilish, sport bilan ko'proq shug'ullanish, sog'liqqa ko'proq e'tibor qilish kerak bo'ladi.

XOTIRA

Torozining bu modeliga 12 nafar foydalanuvchiga yetadigan xotira katagi qo'yilgan (1 ...12), har bitta foydalanuvchining xotira katagida uning shaxsiy ma'lumotidan (jinsi, yoshi, bo'yining uzunligi) tashqari oxirgi tortish natijasi bilan a'zolaridagi yog' bilan suv foizi miqdori ham saqlanadi.

Oldingi tortish, to'qimalardagi yog' bilan suv foizi miqdorini bilish uchun:

- «SET» tugmasini (8) bosib foydalanuvchi raqamini tanlang (1 ...12);
- ▷ tugmasini (7)bosing, displayda foydalanuvchining og'irligi, to'qimalardagi yog' «**•••**» bilan suv «**=**» foizi miqdori ko'rindi.

MASLAHAT

- Og'irlikni kunning faqat bir vaqtida tortish kerak.
- Yog' bilan suv foizi miqdorini ogshom, ovqatlanishdan oldin o'lchashni maslahat qilamiz.
- Ovqatlangandan keyin kamida 2-3 soat o'tishi kerak.
- Intensiv jismoni mashqdan keyin kamida 10-12 soat o'tishi kerak.
- Kishi a'zolaridagi yog' foizi turli omillarga bog'liq bo'ladi va kun bo'yli o'zgarib turishi mumkin.
- 10 yoshga to'limgan bola a'zolaridagi yog' bilan suv foizi o'lchanganda hisoblash noto'g'ri bo'lishi mumkin.
- Kasbi sportchilik bo'lgan, a'zolari shishadigan, badani nonopropsorial insonlar badanidagi yog' bilan suv foiz hisobi noto'g'ri chiqarilishi mumkin.

Eslatma: Shaxsiy ma'lumot (jins, yosh, bo'y uzunligi) to'g'ri kiritilgan, torozida yalang oyoq turgan bo'sanggizgina yog' bilan suv foizi hisoblanishi mumkin,

Inson a'zosidagi yog' foizining kun bo'y o'zgarishi

Kishi a'zolaridagi yog' foizi miqdoriga uning hayot tarzi, jismoni harakat qilishi, sog'lig'i va a'zolaridagi suyuqlik miqdori kabi omillar ta'sir qilishi mumkin.

- Quyidagi omillarni hisobga olish kerak:
 - Vannaga yoki dushga tushgandan keyin yog' miqdori foizi kamroq bo'lishi mumkin.
 - Ovqatlangandan yoki suyuqlik ichgandan keyin yog' miqdori foizi ko'proq bo'lishi mumkin.
 - Kishi kasal bo'lganda, kasaldan tuzalganda, jismoni mashq qilgandan keyin a'zolaridagi suyuqlik kamayib yog' foizi miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.

Inson vujudidagi suv miqdori

Inson vujudidagi suv foiz – inson umumiyligini og'irligidagi suv foizi bo'ladi. Inson to'qimalari va a'zolari uchun suvning

O'ZBEKCHA

ahamiyati birinchi darajada turadi, vujudimiz 50-65% suvdan iborat bo'lgani uchun torozi bilan vujudingizdag'i suv miqdorini bilib inson vujudi uchun ahamiyatlari bo'lgan bu ko'rsatgichni to'g'rilab turishingiz mumkin.

Natijaning vaqtga bog'liq bo'lishi

Hisoblash bilan oddiy tortish natijasi ko'p vaqt taqqoslangandagina ahamiyatlari bo'lismeni esingizdan chiqarmang, inson og'irligi bir necha kunda faqat vujud to'qimalardagi suyuqlik kamaygani uchun o'zgarishi mumkin. Natija umumiy og'irligi bilan to'qimalardagi yog' va suyuqlik nisbati o'zgarishiga qarab ko'satiladi va o'zgarish qancha vaqtga bo'lganiga qarab chiqariladi.

Ko'rsatgichlardagi bir kunlik qisqa o'zgarish xtaftalik yoki oylik o'zgarishdan anchra farq qilishi mumkin.

Ko'pincha ko'rsatgichlardagi qisqa vaqtli o'zgarish vujud to'qimalardagi suyuqlik miqdorining, o'rta va ko'p

vaqtida o'zgarish esa yog' va mushak miqdorining o'zgarishidan bo'ladi.

- Kam vaqtida og'irlikning kamayishi va shu bilan bir vaqtida vujud to'qimalarda yog'ning ko'payishi yoki o'zgarmay turishi jismoniy harakat qilish, saunaga borish yoki og'irlikning tez kamayishi natijasida bo'liishi mumkin.
- Og'irlikning o'rta vaqtida ko'payishi, vujud to'qimalardagi yog'ning kamayishi yoki o'zgarmay turishi mushak ko'payganidan bo'lishi mumkin.
- Agar umumiy og'irligi kamayib yog' ham ozaygan bo'lsa parhezingiz foyda qilgan, ya'ni vujud to'qimalardagi yog' kamayayotgan boladi.
- Parhez bilan jismoniy mashqlar qo'shilganda foydasi mukammal bo'ladi, shunday vaqt o'rta muddatda vujud to'qimalardagi mushak qancha ko'payayotganini ham bilib turishingiz mumkin.

Inson vujudidagi suv me'yori ayollar uchun – 45-60%, erkaklar uchun – 50-65% bo'ladi

Erkak	Yoshi	Yog' %			Suv %		
		Kam	O'rtacha	Ko'p	Kam	O'rtacha	Ko'p
	20-39	5.0-7.9	8.0-19.0	19.1-45.0	38.0-54.9	55.0-70.0	70.1-85.0
	40-59	5.0-10.9	11.0-22.0	22.1-45.0	38.0-49.9	50.0-68.0	68.1-85.0
	60-79	5.0-12.9	13.0-25.0	25.1-45.0	38.0-49.9	50.0-65.0	65.1-85.0
Ayol	Yog' %			Suv %			
	20-39	5.0-20.9	21.0-33.0	33.1-45.0	38.0-47.9	48.0-65.0	65.1-85.0
	40-59	5.0-22.9	23.0-35.0	35.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
	60-79	5.0-23.9	24.0-36.0	36.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
Bir xafatda 10 soatgacha sport bilan shug'ullanadigan erkak	Yog' %			Suv %			
	20-39	5.0-5.9	6.0-12.0	12.1-45.0	38.0-54.9	55.0-71.0	71.1-85.0
	40-59	5.0-5.9	6.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-69.0	69.1-85.0
	60-79	5.0-7.9	8.0-13.0	13.1-45.0	38.0-49.9	50.0-67.0	67.1-85.0
Bir xafatda 10 soatgacha sport bilan shug'ullanadigan ayol	Yog' %			Suv %			
	20-39	5.0-13.9	14.0-18.0	18.1-45.0	38.0-47.9	48.0-66.0	66.1-85.0
	40-59	5.0-15.9	16.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0
	60-79	5.0-16.9	17.0-20.0	20.1-45.0	38.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0

Eslatma: Jadvaldag'i ko'rsatgichlar tavsiya uchun berilgan.

TOZALASH VA EHTIYOT QILISH

- Torozi bilan tashqi qabul qilgichni yumshoq, nam mato bilan artib tozalash mumkin, so'ng quruq mato bilan artib quritisiz.
- Qirib tozalaydigan vositalar yoki eritgich ishlatalish ta'qilanganadi.
- Torozi bilan tashqi qabul qilgichni suvgaga yoki boshqa suyuqlikka solish ta'qilanganadi.
- Torozini quruq, salqin va bolalarning qo'li yetmaydigan joyga olib qo'ying.

TO'PLAMI

1. Torozi – 1 dona.
2. Tashqi qabul qilgich – 1 dona.
3. «CR2032» turidagi batareya – 2 dona (1 dona jihozda, 1 dona displayda).
4. Qo'llanma – 1 dona

TEXNIK XUSUSIYATI

Quvvat olishi: 2 dona «CR2032» turidagi 3 V batareya qo'yildi

Eng ko'p tortadigan og'irligi: 150 kg

Eng kam tortadigan og'irligi: 2 kg

Ishlab chiqaruvchining oldindan xabar bermay jihoz ko'rinishi va texnik xususiyatlarini o'zgartirishga huquqi bo'ladi.

Jihozning ishlash muddati – 5 yil

Kafolat shartlari

Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.



Ushbu jihoz 89/336 YAES Ko'sratmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonuniida (73/23 YAES) aytilgan YAXS talabalariga muvofiq keladi.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

RO/MD

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.

CZ

Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

BEL

Дата вytворчacії вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

UZ

Mahsulot ishlab chiqarilgan muddat texnik xususiyatlari yozilgan yorliqdagi seriya raqamida ko'rsatilgan. Seriya raqami o'n bitta raqamdan iborat bo'ladi, birinchi to'rtta son ishlab chiqarilgan sanani bildiradi. Misol uchun, seriya raqami 0606xxxxxx bo'lsa, mahsulot iyun (oltinchi oy) 2006 yili ishlab chiqarilgan bo'ladi.

