



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-3457 W/R**



Portable CD/MP3 player

Магнитола с CD/MP3 проигрывателем

# Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b>	<b>Manual instruction</b>	<b>3</b>
<b>RUS</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>11</b>
<b>UA</b>	<b>Інструкція з експлуатації</b>	<b>20</b>
<b>KZ</b>	<b>Пайдалану нұсқасы</b>	<b>29</b>
<b>UZ</b>	<b>Фойдаланиш қоидалари</b>	<b>38</b>


[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



**PORTABLE CD/MP3 PLAYER**

Please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting the unit. Follow all warnings and operating recommendations in this manual.

Keep this manual for future reference.



**DANGEROUS VOLTAGE**  
This lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**ATTENTION**  
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual accompanying the appliance.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

This unit is classified as Class 1 Laser Product. The corresponding mark is on the rear panel of the unit and it means that the unit employs a beam system. Do not attempt to disassemble the unit. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR REPAIR.

**PRECAUTIONS****Connecting to power sources**

Check, whether the electricity supply in your home sockets corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.

To prevent fire or shock hazard do not use this unit near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and such like places. Prevent the unit from dripping and splashing. Do not immerse the unit into water.

Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

Place the unit in a way that you could easily pull out the plug from the socket if there are some damages.

Place the unit on the flat surface.

For additional protection during lighting and in cases when you are not going to use the unit for a long time, unplug the unit. It will prevent the unit from failure during lighting and power surges.

To unplug the unit, hold it by the plug. Do not pull by the cord.

In order to avoid electric shock do not remove the cover yourself. Do not repair and do not modify the unit. Technical maintenance must be performed only by qualified service personnel.

Install the unit in places with proper ventilation. Do not cover ventilation openings.

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Do not expose the unit to direct sunlight, excessive dust or mechanical shocks.

Be especially careful if children or disabled persons are near the operating appliance. Do not leave them unattended.

Do not place sources of open fire, such as candles on the unit.

Provide that no foreign objects get into openings of the unit; it can lead to fire or electric shock. If it happens unplug the unit and apply to the service centre.

Do not use high volume while using the earphones. Doctors do not recommend continuous using of earphones.

**Conditions Requiring Service**

Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a) When the power supply cord or plug is damaged.

# ENGLISH

- b) There are foreign objects inside the unit.
- c) If the unit has been exposed to rain or water.
- d) If the unit does not operate normally by following the operating instructions.
- e) If the unit has been dropped or its cabinet has been damaged.
- f) When the unit exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

## Cleaning

Unplug this unit from the wall outlet before cleaning. Use a damp cloth for cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

## Cleaning discs

Do not use cracked or deformed discs, it can damage a unit.

Hold the disc by the edges. Do not touch the surface. Dust, scratches or fingerprints on the surface may lead to a failure of the unit.

Protect the disc from direct sunlight; keep them away from heat sources, high temperature and moisture.

After usage, put the discs in the case for storage.

Wipe periodically the surface of the discs with a soft cloth from the center to the edges.

## DESCRIPTION

- 1 – Operating modes switch (AUX / CD / OFF/ RADIO)
- 2 – Band switch (AM /FM /FM. ST)
- 3 – FM –antenna
- 4 – Disc slot
- 5 – TUNING knob
- 6 – BASS BOOST (ON/OFF) SWITCH
- 7, 8 - SKIP/SEARCH buttons (move to the next/ previous track, next/previous folder)
- 9 – PROGRAM button
- 10 – MODE button
- 11 – STOP button
- 12 - PLAY/PAUSE button
- 13- LCD-display
- 14 – PHONES jack
- 15 – VOLUME control
- 16 – Power supply jack
- 17 – Battery compartment lid
- 18 - FM ST indication
- 19, 20 -speakers
- 21 – FOLDER button
- 22 – AUX IN JACK
- 23 – CD/USB button
- 24 – USB flash drive jack

## POWER CONNECTION

### Line supply

Before connecting the unit, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the unit.

- 1. To connect the unit, insert the plug of the power cord in the corresponding jack (16). Set the switch (1) in the desired operating mode.

*Note: Static electricity can lead to interferences in the operation of the unit. In this case disconnect the unit, and then connect it again. If the problem does not disappear, apply to the service center.*

- 2. To switch off the unit, disconnect the power cord from the power supply.

**Note:** Set the unit in a way that if necessary you could easily take the plug out of the socket.

### Battery supply

- 1. Disconnect the cassette recorder.
- 2. Open the main battery compartment lid (17), by pressing the catches following the arrow.
- 3. Insert 8 UM-2/R 14/ C batteries (not supplied) in the battery compartment following the polarity.
- 4. Close the battery compartment lid (17).

*Note: If the unit operates improperly check the batteries and replace them if necessary.*

### Attention!

Use only the batteries of the specified type. Do not subject them to direct sunlight, heat sources.

Battery leakage can lead to injuries and damages of the unit. To avoid damages of batteries follow the instructions below:

- Place the batteries properly, following the polarity marked inside the unit.
- Do not use old and new batteries or batteries of different types together.
- Take the batteries out if you are not going to use the unit for a long time.

### Connection of the external device (AUX)

To connect an external device, use the AUX IN jack.

Set the operating modes switch (1) to the "AUX" position.

Connect the earphone jack on the external unit

to the AUX IN jack using the audio cable 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack (not supplied).

Switch on the external unit, now you can listen to records via the speakers of your cassette recorder.

### **Connection of the earphones**

To listen to the music via earphones (not supplied) connect them to the PHONES JACK. Set the desired volume level using the VOLUME control. When connecting the earphones, the speakers will switch off automatically.

**Attention!** Do not use high volume while using the earphones. Doctors do not recommend continuous using of earphones.

### **BASS BOOST**

For low-frequency amplification, set the BASS BOOST switch to the "ON" position. To switch on the low-frequency amplification set the BASS BOOST switch to the "OFF" position.

### **BASIC FUNCTIONS**

**Attention!** In order to save energy always set the operating mode switch to OFF position, when you do not use the unit.

#### **Radio stations reception**

1. Set the operating mode switch to RADIO position.
2. Select the desired range: FM, AM or FM ST (FM stereo), by setting the range switch to the corresponding position.
3. Rotate the TUNING knob to select the desired radio station.  
While tuning to the station, transferring stereo signal, the FM ST indication will light up.  
If stereo signal from FM radio station is weak, set the band switch to the FM position to make the sound better.
4. For better reception in FM band extend the antenna completely and place it under the desired angle. For reception in AM band the cassette recorder has a built-in antenna, for better reception in AM band, try several variants of the cassette recorder location.
5. After you finish listening to the radio set the operating mode switch to OFF position or select another operating mode.

### **Disc handling**

#### **Playback of CD discs (CD-R/RW supported)**

### **Starting**

#### **Note:**

Always close the discs slot lid to prevent it from dust. Always extract the disc from the slot if it is not being played back.

Do not open the disc slot while the disc is being played back.

If while playing back the tracks are skipped, lower the volume level.

When you stop listening to CD discs, set the operating modes switch to the OFF position.

1. Open the disc slot lid. Insert the disc and close the lid. Make sure that the disc is inserted properly – with the label upwards.
2. Select the playback mode, by setting the operating modes switch to the CD position.  
*Note: Make sure that the disc slot lid is closed and locked properly.*
3. When the lid is closed and the disc is inside, total number of tracks will appear on the LCD-display.



If there is no disc in the disc slot, “” will appear on the LCD-display.



If the lid of the disc slot is not closed, “” will appear on the LCD-display.



### **Play/Pause**

1. To playback press the PLAY/PAUSE button, the play back of the first track will start. The number of the track and the “▶” symbol will be displayed.



2. To pause the playback, press this button once again, the “▶” symbol will be flashing

# ENGLISH



- To resume playback press the PLAY/PAUSE button once again. Playback will start from the point of pausing.
- To stop playback press the STOP button, no matter whether the track was in the playback mode or in the pause mode. Total number of tracks will appear on the LCD-display.
- To switch off the unit, set the operating mode switch to the "OFF" position.

## Fast rewind/fast forward, moving to the next/previous track

In the playback or pause mode when pressing the SKIP/SEARCH buttons you can move to the next/previous track or to the beginning of the current track. To move to the previous track press the SKIP/SEARCH buttons twice.

In the playback mode press and hold the SKIP/SEARCH buttons to fast forward or fast reward correspondingly, sound will be played back brokenly.

## Repeat modes

In the playback mode to repeat one track press the MODE button once, the "REP" symbol will appear on the LCD-display. The selected track will be played back without interruption.



To repeat all tracks on the disc press the MODE button twice, the "REP" symbol will appear on the LCD-display. The disc will be played back without interruption.



To cancel the repeat mode, press the MODE button, until the repeat symbol disappears.

## Random playback


You can playback all the tracks on the disc in a random order. In the stop mode, press the MODE button thrice, the "RANDOM" symbol will appear on the LCD-display and all the tracks will be

played back in a random order. To cancel random playback press the MODE button, until the repeat symbol disappears.

## Programmed playback

You can program playback of tracks (max. 20) at the desired order.


- When the playback of the disc is stopped, press the PROGRAM button once. The "PROGRAM" symbol and the "P01" symbol will be flashing on the LCD-display.




Select the desired track, successively pressing the SKIP/SEARCH buttons. The corresponding tracks numbers will be displayed. To store the desired track in memory press the PROGRAM button.

- Repeat the above procedure till all the desired tracks will be programmed. You can store 20 tracks in memory.

**Note:** Every time when pressing the SKIP/SEARCH buttons to remind you the number of the last programmed track will be displayed. After you finish the programming, the "PROGRAM" and "\_\_\_" will be flashing on the LCD-display.



- To playback programmed tracks press the PLAY/PAUSE button, the "▶" and "PROGRAM" symbols will appear on the LCD-display.



- To view programmed tracks in the stop mode press the PROGRAM button once, then press the SKIP/SEARCH buttons. The number of the first programmed track will appear on the LCD-display. To view the following programmed tracks repeat this procedure.
- To cancel programmed playback in the stop mode press the STOP button once or open the disc slot lid. The "PROGRAM" symbol will disappear.

## Playback of MP3 discs (CD-R/RW supported)

### Starting

#### Note:

Always close the discs slot lid to prevent it from dust. Always extract the disc from the slot if it is not being played back.

Do not open the disc slot while the disc is being played back.

If while playing back the tracks are skipped, lower the volume level.

When you stop listening to CD discs, set the operating modes switch to the OFF position.

1. Open the disc slot lid. Insert the disc and close the lid. Make sure that the disc is inserted properly – with the label upwards.

Select the playback mode, by setting the operating modes switch to the CD position.

*Note: Make sure that the disc slot lid is closed and locked properly.*

2. When the lid is closed and the disc is inside, total number of tracks will appear on the LCD-display.



If there is no disc in the disc slot, “NO” will appear on the LCD-display.

If the lid of the disc slot is not closed, “—” will appear on the LCD-display.

### Play/Pause

1. To playback press the PLAY/PAUSE button, the play back of the first track will start. The number of the track, the “▶” and the “MP3” symbols will be displayed.



2. Selection of the desired track of the MP3 Disc.

Depending on the method of creation (burning) of your MP3 disc, tracks can be divided into folders (albums).

- a. If a MP3 disc is loaded without division into folders (albums), total number of tracks will be displayed. In this case while pressing the FOLDER button the number of the folder,

which is displayed, will always be 001.



To select the desired track press the SKIP/SEARCH buttons. The number of the track will be displayed.

- b. If your MP3 disc contains several folders, first it is necessary to select the number of the folder where there is a desired track, using the FOLDER button, then select the desired track, by pressing the SKIP/SEARCH buttons.

**For instance:** You need to select track 3 in folder 4

- Use the FOLDER button to select folder 4



- Use the SKIP/SEARCH buttons to select track 3.



- To playback press the PLAY/PAUSE button.
- 3. To pause the playback, press this button once again, the “▶” symbol will be flashing.
- 4. To resume playback press the PLAY/PAUSE button once again. Playback will start from the point of pausing.
- 5. To stop playback press the STOP button, no matter whether the track was in the playback mode or in the pause mode. Total number of tracks will appear on the LCD-display.
- 6. To switch off the unit, set the operating mode switch to the “OFF” position.

### Repeat modes

In the playback mode to repeat one track press the MODE button once, the “REP” symbol will appear on the LCD-display. The selected track will be played back without interruption.



## ENGLISH

To repeat a folder (album) press the MODE button twice, the “REP” and “ALBUM” will be displayed. The selected folder will be played back without interruption, and the number of the played back track and folder will be displayed each 2 seconds.



To repeat all tracks on the disc press the MODE button thrice, the “REP” symbol will appear on the LCD-display. The disc will be played back without interruption.



To cancel the repeat mode, press the MODE button, until the repeat symbol disappears.

### Random playback

You can playback all the tracks on the disc in a random order. In the stop mode, press the MODE button four times, the “RANDOM” symbol will appear on the LCD-display and all the tracks will be played back in a random order automatically.



To cancel programmed playback in the stop mode press the MODE button, until the “” symbol disappears.

### Fast rewind/fast forward, moving to the next/previous track

In the playback or pause mode when pressing the SKIP/SEARCH buttons you can move to the next/previous track or to the beginning of the current track. To move to the previous track press the SKIP/SEARCH buttons twice.

In the playback mode press and hold the SKIP/SEARCH buttons to fast forward or fast reward correspondingly, sound will be played back brokenly.

### Programmed playback

You can program playback of tracks (max. 20) at the desired order.

- When the playback of the disc is stopped,

press the PROGRAM button once. The “PROGRAM” symbol and the “P01” symbol will be flashing on the LCD-display.



Select the desired folder using the FOLDER button, then select the desired track using the SKIP/SEARCH buttons. To store the desired track in memory press the PROGRAM button.

- Repeat the above procedure till all the desired tracks will be programmed. After you finish the programming, the “PROGRAM” and “---” will be flashing on the LCD-display.

*Note: Every time when pressing the FOLDER button to remind you the number of the last programmed folder will be displayed.*

- To playback programmed tracks press the PLAY/PAUSE button, the “▶” and “PROGRAM» symbols will appear on the LCD-display.
- To view programmed tracks in the stop mode press the PROGRAM button once, the “P01” symbols will be flashing on the LCD-display. To view the number of the folder, press the FOLDER button, to view the track – the SKIP/SEARCH buttons. Press the PROGRAM button once again; the “P02” symbols will be flashing on the LCD-display. To view the following programmed tracks repeat this procedure.

- To cancel programmed playback in the stop mode press the STOP button once or open the disc slot lid. The “PROGRAM” symbol will disappear.

*Note: This unit can playback the most of MP3 discs but there are cases when the disc is not played back due to the settings of the software, used while recording of the disc. (For instance due to absence of the finalization of the disc.)*

### Playback from a USB flash drive

- Set the operating modes switch to the CD position.
- Press the CD/USB button, the “USB” symbol will appear on the LCD-display.
- Insert a USB device (for instance, portable MP3 player or flash drive) into the USB jack, total number of tracks will be displayed.



**Note:** If no device is connected to the USB jack, the “” symbols will be displayed.



4. To playback press the PLAY/PAUSE button, the playback of the first track will start.
5. Control buttons and the sequence of operations while the operation with a USB-device, are the same as those while the operation with a MP3 disc.
6. To cancel a USB device playback mode, press the CD/USB once again, the unit will switch to the CD playback mode.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Improper usage is always the case of trouble. If you consider that there is something wrong with the unit, check possible causes in this table.

If you have not managed to solve the problem, apply to the nearest authorized service center or to the dealer for repair.

Problem	Possible cause	Solution
No sound	Zero level of volume	Adjust volume level
	No power	Check the power supply
Improper operation of the LCD-display	Electrostatic electricity	Switch off the unit and switch it on in a while
Noise while listening to radio stations in FM or AM band	The station is not tuned FM band: the antenna is not extended AM band: the unit is out of reception area or in the unstable receipt area	Tune the station Extend the antenna Try other location variants
The cassette recorder does not playback stations in FM or AM band	Radio mode is not switched on	Set the operating mode switch to the RADIO position
No disc indication / Disc is not played back	Disc playback mode is not switched on	Switch on the disc playback mode
	Disc is absent or set improperly	Check the disc, it should be placed with its label down
	CD-R disc is empty or not finalized	Use a finalized CD-R disc
	Condensation on the optical system	Wait for a while
Some tracks cannot be played back	Disc is scratched or dirty	Wipe the disc with a soft cloth, do not use the damaged discs
Disc is in its place but tracks cannot be played back	Disc is placed improperly	Check the disc, it should be placed with its label upwards
	Disc is scratched or dirty	Wipe the disc with a soft cloth, do not use the damaged discs
	Improper disc format	Use discs with corresponding format

# ENGLISH

## Specifications

Power supply	220 -230 V, ~ 50 Hz
Battery supply (not supplied):	
Cassette recorder	8 batteries R14/C
Dimensions, mm	288x225x155mm
Power output (nom)	1 W x 2
Speakers	2 x 3 W 8 Ohm
Disc loading	upper
CD	
Frequency range	100 Hz – 10 kHz
S/N ratio	50 дБ
FM	
Frequency range	64 – 108 MHz
Intermediate frequency	10,7 MHz
Antenna	telescopic
AM	
Frequency range	540 – 1600 kHz
Intermediate frequency	455 kHz
Antenna	Built-in ferrite

*The manufacturer reserves the right to make changes to the characteristics of the device without prior notice.*

***The service life of the device- five years.***

### **Guarantee**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (23/73 EEC)

## МАГНИТОЛА С CD/MP3

Перед подключением, использованием и настройкой устройства внимательно прочитайте инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные в этом руководстве.

Сохраните руководство, используйте его в дальнейшем в качестве справочного материала.



### Опасное напряжение

Значок молнии в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может привести к поражению электрическим током.

### Внимание

Значок восклицательного знака в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие важных рекомендаций в инструкции по эксплуатации.

## ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1

Данный продукт классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1. Соответствующая этикетка находится на задней панели устройства и означает, что устройство использует лазерные лучи. Возможность лазерного облучения отсутствует без вскрытия прибора. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Подключение к источникам питания

Проверьте, соответствует ли напряжение в

электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройства капель или брызг. Запрещается погружать прибор в воду.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите это устройство таким образом, чтобы в случае неисправности вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Размещайте устройство на ровной поверхности.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молний или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Установите устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электробогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла (в том числе и усилителей), а также в местах, подвержен-

# РУССКИЙ

ных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Будьте особенно внимательны, если рядом с включенным прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями, не оставляйте их без присмотра.

Не ставьте на устройство источники открытого пламени, такие как свечи.

Не допускайте попадания каких-либо посторонних предметов через отверстия в корпусе устройства, это может повлечь за собой возгорание устройства и поражение электрическим током. Если это произошло, отсоедините устройство от сети и для дальнейшего его использованием обратитесь в сервисный центр.

Не воспроизводите через наушники звук большой громкости. Врачи не рекомендуют длительное непрерывное прослушивание через наушники.

## Повреждения, требующие ремонта

В описанных ниже ситуациях необходимо выключить устройство из розетки и обратиться к квалифицированному персоналу для ремонта устройства:

- a) Сетевой провод или вилка повреждены.
- b) В устройство попали посторонние предметы.
- c) Устройство попало под дождь или на него разлили воду.
- d) Устройство не работает нормально.
- e) Устройство упало или было повреждено каким-либо другим образом.
- f) Заметны явные изменения в работе устройства.

## Уход за устройством

Перед чисткой выключите устройство из розетки. Для чистки устройства используйте влажную мягкую ткань. Запрещается использовать для этих целей жидкые или аэрозольные чистящие средства

## Уход за дисками

Не используйте треснутые или деформированные диски, это может вызвать поломку устройства.

Берите диск только за края. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. Пыль, царапины или отпечатки пальцев на рабочей поверхности диска могут привести к выходу его из строя.

Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла, высокой температуры и влажности.

После использования уберите диск в футляр на хранение.

Периодически протирайте рабочую поверхность диска мягкой тканью от центра к краям.

## ОПИСАНИЕ

- 1 – переключатель режимов работы (AUX / CD/ OFF/RADIO)
- 2 – переключатель диапазонов (AM /FM / FM. ST)
- 3 – FM –антенна
- 4 – отсек для дисков
- 5 – регулятор настройки радиостанций TUNING
- 6 – переключатель функции BASS BOOST (ON/OFF)
- 7, 8 - кнопки перехода к предыдущему / следующему треку, к предыдущей /следующей папке SKIP/SEARCH
- 9 – кнопка программирования и просмотра запрограммированных треков PROGRAM
- 10 – кнопка режимов воспроизведения MODE
- 11 – кнопка остановки воспроизведения STOP
- 12 – кнопка воспроизведения /приостановки воспроизведения PLAY/PAUSE
- 13 – ЖК-дисплей
- 14 – гнездо для подключения наушников PHONES
- 15 – ручка регулировки уровня громкости VOLUME
- 16 – гнездо для подключения к электросети
- 17 – крышка батарейного отсека
- 18 – индикатор стерео режима FM ST
- 19, 20 -динамики
- 21 – кнопка выбора папки FOLDER
- 22 – гнездо для подключения внешнего устройства AUX IN
- 23 – кнопка выбора типа носителя CD/USB
- 24 – разъем для подключения носителя USB flash drive

## Подключение питания

### Питание от сети

Перед подключением устройства к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

1. Для подключения магнитолы к сети вставьте штекер сетевого шнура в соответствующее гнездо (16). Установите переключатель (1) в желаемый режим работы.

*Примечание: Статическое электричество может привести к помехам в работе устройства. В этом случае отключите устройство от источников питания, а затем подключите снова. Если проблема не решится, обратитесь в ближайший сервисный центр.*

2. Чтобы полностью отключить устройство, отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

*Примечание: Установите это устройство таким образом, чтобы в случае необходимости вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.*

### Питание от батареек

1. Отключите магнитолу от сети
2. Откройте крышку батарейного отсека (17), нажав на защелки в направлении по стрелке.
3. Вставьте 8 батареек UM-2/R 14/C (не входят в комплект поставки) в батарейный отсек, соблюдая полярность
4. Закройте крышку батарейного отсека (17).

*Примечание: При ухудшении работы устройства проверьте батарейки, и при необходимости замените их.*

### Внимание!

Используйте только батарейки указанного типа.

Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла.

Протечка батареек может стать причиной травм или повреждения устройства. Чтобы избежать этого, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Устанавливайте батарейки правильно, соблюдая полярность в соответствии с обозначениями на устройстве.

- Не используйте вместе разные батарейки (старые и новые, разных типов и т.п.).
- Вынимайте батарейки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

## Подключение внешнего устройства (AUX)

Для подключения внешнего устройства используйте гнездо AUX IN.

Установите переключатель режимов работы (1) в положение «AUX». Подключите гнездо для подключения наушников на внешнем устройстве к гнезду AUX IN при помощи аудиокабеля 3,5 мм (не входит в комплект поставки).

Включите внешнее устройство, теперь Вы можете прослушивать записи через динамики Вашей магнитолы.

## Подключение наушников

Для прослушивания музыки через наушники (в комплект поставки не входят) подключите их к гнезду PHONES. Установите желаемый уровень громкости при помощи регулятора VOLUME. При подключении наушников динамики магнитолы отключаются автоматически.

**Внимание!** Не воспроизводите через наушники звук большой громкости. Врачи не рекомендуют длительное непрерывное прослушивание через наушники.

## Усиление низких частот (BASS BOOST)

Для усиления низких частот установите переключатель BASS BOOST в положение «ON».

Для отключения усиления низких частот установите переключатель BASS BOOST в положение «OFF».

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

**Внимание!** В целях экономии питания всегда устанавливайте переключатель режимов работы в положение OFF, если Вы не используете устройство.

### Прием радиостанций

1. Установите переключатель режимов работы в положении RADIO.
2. Выберите желаемый диапазон: FM, AM или FM ST (FM стерео), установив переключатель диапазонов в соответствующее положение.
3. Вращая регулятор настройки радиостан-

# РУССКИЙ

цией TUNING, выберите желаемую радиостанцию.

При настройке на станцию, передающую стереосигнал, загорается индикатор FM ST. Если стереосигнал, получаемый от FM радиостанции, слабый, для улучшения качества звучания установите переключатель диапазонов в положение FM.

- Для наилучшего приема в диапазоне FM выдвиньте полностью антенну и сориентируйте ее под нужным углом. Для приема в диапазоне AM магнитола имеет встроенную антенну, для наилучшего приема в диапазоне AM попробуйте несколько вариантов размещения магнитолы.
- По окончании прослушивания установите переключатель режимов работы в положении OFF или выберите другой режим работы.

## Управление дисками

**Воспроизведение CD дисков (CD-R/RW поддерживается)**

### Начало запуска

#### Примечания:

Всегда закрывайте крышку дископриёмника для предотвращения попадания в него пыли. Всегда извлекайте диск, если он не воспроизводится.

Не открывайте крышку дископриёмника при воспроизведении диска.

Если при воспроизведении происходит «перескакивание» между треками, уменьшите уровень громкости.

По окончании прослушивания CD дисков установите переключатель режимов работы в положении OFF.

1. Откройте крышку дископриёмника. Установите диск и закройте крышку. Убедитесь, что диск установлен правильно - этикеткой вверх.

2. Выберите режим воспроизведения дисков, установив переключатель режимов работы в положение CD.

*Примечание: Убедитесь, что крышка дископриёмника должным образом закрыта и заблокирована.*

3. Когда крышка дископриёмника закрыта и диск находится внутри, на ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.



При отсутствии диска на ЖК-дисплее отобразятся символы «».



Если крышка дископриёмника не закрыта, на ЖК-дисплее отобразятся символы «».



### Воспроизведение/ Пауза

1. Для воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE, начнется воспроизведение с первого трека. На ЖК-дисплее будет отображаться номер воспроизводимого трека и символ воспроизведения «»



2. Для приостановки воспроизведения нажмите данную кнопку еще раз, символ воспроизведения «» будет мигать.



3. Для возобновления воспроизведения вновь нажмите кнопку PLAY/PAUSE. Воспроизведение начнётся с точки прерывания композиции.

4. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP, вне зависимости от того, находилась ли композиция в режиме воспроизведения или паузы. На ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.

5. Для выключения устройства переведите переключатель режимов работы в положение «OFF».

### Перемотка вперед/назад, переход к предыдущему и следующему треку

В режиме воспроизведения или паузы при нажатии кнопок SKIP/SEARCH вы можете перейти к следующему/предыдущему треку или к началу текущего трека. Для перехода к предыдущему треку необходимо нажать кнопку SKIP/SEARCH два раза.

В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки SKIP/SEARCH для перемотки вперед или назад соответственно, звук при этом воспроизводится прерывисто.

### Режимы повторного воспроизведения

В режиме воспроизведения для повтора одного трека нажмите один раз кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ «REP». Выбранная композиция будет воспроизводиться непрерывно.



Для повтора всех треков на диске нажмите два раза кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ «REP». Диск будет воспроизводиться непрерывно.



Для отмены функции повтора нажмите кнопку MODE, пока символ повтора не погаснет.

### Воспроизведение в произвольном порядке


Вы можете воспроизводить все треки на диске в произвольном порядке. Для этого в режиме остановки воспроизведения нажмите три раза кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ «RANDOM» и все композиции начнут воспроизводиться в произвольном порядке. Для отмены воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку MODE, пока символ повтора не погаснет.

### Программирование воспроизведения

Вы можете запрограммировать воспроизведение треков (максимум 20) в желаемом порядке.

- Когда воспроизведение диска остановится, нажмите один раз кнопку PROGRAM. На ЖК-дисплее отобразится мигающий символ режима программирования

«PROGRAM» и символ первого номера программы - «P01» .




Выберите желаемый трек, последовательно нажимая кнопки SKIP/SEARCH. На ЖК-дисплее будут отображаться соответствующие номера треков. Для сохранения выбранного трека в памяти нажмите кнопку PROGRAM.


- Повторяйте вышеизложенную процедуру до тех пор, пока все желаемые треки не будут запрограммированы. В памяти может быть сохранено 20 треков.

**Примечание:** Каждый раз при нажатии кнопок SKIP/SEARCH для Вашего напоминания на ЖК-дисплее будет отображаться номер последнего запрограммированного трека.

После завершения программирования на ЖК-дисплее будут мигать символы «PROGRAM» и «---».



- Для воспроизведения запрограммированных треков нажмите кнопку PLAY/PAUSE, на ЖК-дисплее отобразится символ воспроизведения «▶» и «PROGRAM».



- Для просмотра запрограммированных треков в режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку PROGRAM один раз, затем кнопку SKIP/SEARCH. На ЖК-дисплее отобразится номер первого запрограммированного трека. Для просмотра следующих запрограммированных треков повторите данную процедуру.
- Для отмены запрограммированного воспроизведения в режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP один раз или откройте крышку дисководника. Символ режима программирования «PROGRAM» исчезнет.

# РУССКИЙ

## Воспроизведение MP3 дисков (CD-R/RW поддерживается)

### Начало запуска

#### Примечания:

Всегда закрывайте крышку дископриёмника для предотвращения попадания в него пыли. Всегда извлекайте диск, если он не воспроизводится.

Не открывайте крышку дископриёмника при воспроизведении диска.


Если при воспроизведении происходит «перескакивание» между треками уменьшите уровень громкости.

По окончании прослушивания дисков установите переключатель режимов работы в положении OFF.

1. Откройте крышку дископриёмника. Установите диск и закройте крышку. Убедитесь, что диск установлен правильно - этикеткой вверх. Выберите режим воспроизведения дисков, установив переключатель режимов работы в положение CD.

**Примечание:** Убедитесь, что крышка дископриёмника должным образом закрыта и заблокирована.

2. Когда крышка дископриёмника закрыта и диск находится внутри, на ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.



При отсутствии диска на ЖК-дисплее отобразятся символы «---». Если крышка дископриёмника не закрыта, на ЖК-дисплее отобразятся символы “—”.

### Воспроизведение/ Пausa


1. Для воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE, начнется воспроизведение с первого трека. На ЖК-дисплее будет отображаться номер воспроизводимого трека, символ воспроизведения «▶» и символ «MP3».



2. Выбор желаемого музыкального трека MP3 диска.

В зависимости от способа создания (прожига) Вашего MP3 диска, музыкальные композиции могут быть разделены по папкам (альбомам).

- a. Если MP3 диск загружен без разделений по папкам (альбомам), то на ЖК-дисплее будет непосредственно отображаться общее количество треков. В этом случае, при нажатии на кнопку FOLDER, номер папки, отображаемый на ЖК-дисплее, всегда будет 001.



Для выбора желаемого трека нажмайте кнопки SKIP/SEARCH. На ЖК-дисплее будет отображаться номер трека.

- b. Если Ваш MP3 диск содержит несколько папок, то сначала вам необходимо будет выбрать номер папки при помощи кнопки FOLDER, в которой находится нужный вам трек, а затем выбрать желаемый трек, нажимая кнопки SKIP/SEARCH.

**Например:** Вам нужно выбрать трек 3 в папке 4.

- При помощи кнопки FOLDER выберите папку 4



- При помощи кнопок SKIP/SEARCH выберите трек 3



- Для воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE.
- 3. Для приостановки воспроизведения нажмите данную кнопку еще раз, символ воспроизведения «▶» будет мигать.
- 4. Для возобновления воспроизведения вновь нажмите кнопку PLAY/PAUSE. Воспроизведение начнется с точки прерывания композиции.
- 5. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP, вне зависимости от того, на-

ходилась ли композиция в режиме воспроизведения или паузы.

6. Для выключения устройства переведите переключатель режимов работы в положение «OFF».

### Режимы повторного воспроизведения

В режиме воспроизведения для повтора одного трека нажмите один раз кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ «REP». Выбранная композиция будет воспроизводиться непрерывно.



Для повтора папки (альбома) нажмите два раза кнопку MODE, на ЖК-дисплее появятся символы «REP» и «ALBUM». Выбранная папка будет воспроизводиться непрерывно, а номер воспроизводимого трека и папки будут отображаться на ЖК-дисплее каждые 2 секунды.



Для повтора всех треков на диске нажмите три раза кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ . Весь диск будет воспроизводиться непрерывно.



Для отмены повтора воспроизведения нажмите кнопку MODE, пока символ повтора не погаснет.

### Воспроизведение в произвольном порядке

Вы можете воспроизводить все треки на диске в произвольном порядке. Для этого в режиме остановки воспроизведения нажмите четыре раза кнопку MODE, на ЖК-дисплее появится символ «RANDOM» и все композиции будут воспроизведены в произвольном порядке автоматически.



Для отмены воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку MODE, пока символ «RANDOM» не погаснет.

### Перемотка вперед/назад, переход к предыдущему и следующему треку


В режиме воспроизведения или паузы при нажатии кнопок SKIP/SEARCH вы можете перейти к следующему/предыдущему треку или к началу текущего трека. Для перехода к предыдущему треку необходимо нажать кнопку SKIP/SEARCH два раза.

В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки SKIP/SEARCH для перемотки вперед или назад соответственно, звук при этом воспроизводится прерывисто.

### Программирование воспроизведения

Вы можете запрограммировать воспроизведение треков (максимум 20) в желаемом порядке.

- Когда воспроизведение диска остановится, нажмите один раз кнопку PROGRAM. На ЖК-дисплее отобразится мигающий символ режима программирования «PROGRAM» и символ первого номера программы - «P01».



Выберите нужную вам папку при помощи кнопки FOLDER, а затем желаемый трек при помощи кнопок SKIP/SEARCH. Для сохранения выбранного трека в памяти нажмите кнопку PROGRAM.

- Повторяйте вышеизложенную процедуру до тех пор, пока все желаемые треки не будут запрограммированы. После завершения программирования на ЖК-дисплее будут мигать символы «PROGRAM» и «\_ \_ \_».

*Примечание: Каждый раз при нажатии кнопки FOLDER для Вашего напоминания на ЖК-дисплее будет отображаться номер последней запрограммированной папки.*

- Для воспроизведения запрограммированных треков нажмите кнопку PLAY/PAUSE, на ЖК-дисплее отобразится символ воспроизведения «▶» и символ режима программирования «PROGRAM».
- Для просмотра запрограммированных треков в режиме остановки воспроизве-

## РУССКИЙ

- дения нажмите кнопку PROGRAM, на ЖК-дисплее будут мигать символы «P01». Для просмотра номера папки нажмите кнопку FOLDER, для просмотра трека – кнопки SKIP/SEARCH. Нажмите кнопку PROGRAM еще раз, на ЖК-дисплее будут мигать символы «P02». Для просмотра следующих запрограммированных треков повторите данную процедуру.
6. Для отмены запрограммированного воспроизведения в режиме остановки воспроизведения, нажмите кнопку STOP или откройте крышку отсека для дисков. Символ режима программирования «PROGRAM» исчезнет.

*Примечание: Данное устройство может воспроизводить большинство дисков, записанных в формате MP3, но бывают случаи, когда диск не воспроизводится из-за настроек программного обеспечения, которое использовалось при записи диска (например, из-за отсутствия финализации диска).*

### Воспроизведение с USB-носителя (USB flash drive)

1. Установите переключатель режимов работы в положение CD.
2. Нажмите кнопку CD/USB, на ЖК-дисплее отобразится символ «USB»

3. Вставьте USB-устройство (например, портативный MP3-плеер или флэш-носитель) в USB-разъем, на ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.



*Примечание: Если к USB-разъему не подсоединенено никакого устройства, на ЖК-дисплее отобразятся символы «NO».*



4. Для воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE, начнется воспроизведение первого трека.
5. Кнопки управления и последовательность действий при работе с USB-устройством, аналогичны кнопкам управления и последовательности действий при работе с MP3-диском.
6. Для выхода из режима воспроизведения с USB-носителя, нажмите кнопку CD/USB еще раз, устройство перейдет в режим воспроизведения компакт-дисков.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причиной неисправностей или помех часто является неправильное использование. Если вы считаете, что с устройством что-то не так, проверьте возможные причины неисправности по данной таблице. Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру для выполнения ремонтных работ.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Отсутствует звук	Нулевой уровень громкости	Отрегулируйте уровень громкости
	Нет питания	Проверьте питание устройства
Неправильная работа ЖК-дисплея	Электростатическое электричество	Отключите устройство и включите его через некоторое время
Шум при прослушивании радиостанций в диапазоне FM или AM	Станция не настроена FM диапазон: антенна не выдвинута AM диапазон: устройство размещено вне зоны приема или в зоне неустойчивого приема	Настройте станцию Выдвиньте антенну Попробуйте другие варианты размещения
Магнитола не воспроизводит радиостанции в диапазоне FM или AM	Не включен режим прослушивания радио	Установите переключатель режимов работы в положение RADIO

## РУССКИЙ

Нет индикации диска / Диск не воспроизводится	Не включен режим воспроизведения дисков	Включите режим воспроизведения дисков
	Диск отсутствует или установлен неправильно	Проверьте правильность установки диска, он должен быть установлен этикеткой вверх
	Диск CD-R чистый или не finalizedирован	Используйте finalizedированный CD-R
	Конденсат на оптической системе	Подождите некоторое время
Отдельные треки не воспроизводятся	Диск с царапинами или загрязнен	Протрите диск мягкой тканью, не используйте поврежденные диски
Диск установлен, но треки не воспроизводятся	Диск установлен неправильно	Проверьте правильность установки диска, он должен быть установлен этикеткой вверх
	Диск с царапинами или загрязнен	Протрите диск мягкой тканью, не используйте поврежденные диски
	Несоответствующий формат диска	Используйте диски надлежащего формата

### Технические характеристики

Питание	220 -230 В, ~50 Гц
Работа от элементов питания (не входят в комплект поставки):	
Магнитола	8 батареек R14/C
Габариты, мм	288x 225 x 155 мм
Выходная мощность (ном.)	1Вт x 2
Динамики	2 x 3 Вт, 8 Ом
Загрузка диска	верхняя
CD	
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 10 кГц
Отношение сигнал/шум	50 дБ
FM	
Диапазон частот	64 – 108 МГц
Промежуточная частота	10,7 МГц
Антenna	телескопическая
AM	
Диапазон частот	540 – 1600 кГц
Промежуточная частота	455 кГц
Антenna	встроенная ферритовая

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора - 5 лет.**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия  
Нойбаугуртель, 38/7A 1070, Вена, Австрия

# УКРАЇНСКИЙ

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед підключенням, використанням та налагодженням пристрою уважно прочитайте інструкцію. Необхідно виконувати всі рекомендації та попередження щодо експлуатації пристрою, надані в даному посібнику.

Зберігайте цей посібник та використовуйте його в майбутньому як довідковий матеріал.



### Небезпечна напруга

Знак блискавки в рівносторонньому трикутнику вказує користувачеві на наявність небезпечної напруги всередині корпусу пристрою, яка може стати причиною ураження електричним струмом.



### Увага

Окличний знак в рівносторонньому трикутнику вказує користувачеві на наявність важливих рекомендацій в інструкції з експлуатації.



### ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1

Даний продукт класифікується як ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1. Відповідна етикетка знаходиться на задній панелі пристрою і вказує на те, що пристрій використовує лазерні промені. Можливість лазерного опромінення відсутня без розкриття пристрою.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ПРИСТРОЮ МАЄ ВИКОНУВАТИСЯ ЛІШЕ  
КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ  
СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.

### ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Підключення до джерел живлення

Перевірте, чи напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Щоб запобігти виникненню пожежі або ураженню електричним струмом, не розташовуйте цей пристрій в занадто вологих місцях (біля ванн, таїв з водою, кухонних раковин, пральні машин, поблизу плавального басейну, в вологих підвалах тощо). Уникайте попадання на пристрій крапель та бризок. Забороняється занурювати пристрій у воду.

Не допускайте перевантаження розеток та подовжуваців, оскільки це може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

Встановіть пристрій таким чином, щоб, в разі несправності, вилку проводу мережі можна було б негайно витягнути з розетки.

Розташуйте пристрій на рівній поверхні.

Для додаткового захисту пристрою під час грози, а також, коли ви не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу, вимкніть його з мережі. Це не допустить виходу пристрою з ладу від удару блискавки або через стрибки напруги в мережі.

При від'єднанні мережного шнура тримайтесь безпосередньо за мережну вилку, ні в якому разі не тягніть за шнур.

Щоб уникнути удару електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою самостійно. Не ремонтуйте пристрій і не робіть змін в його конструкції. Сервісне обслуговування має виконуватися лише кваліфікованими спеціалістами сервісних центрів.

Розташуйте пристрій в місцях з достатньою вентиляцією. Не накривайте вентиляційні отвори.

Не розташуйте пристрій поблизу джерел тепла як-от радіатори, електронагрівачі, духовки та інші пристрої, які є джерелом тепла (враховуючи і підсилювачі), а також під дією прямих сонячних променів, в місцях надто запилених або під дією механічних ударів.

## УКРАЇНСКИЙ

Будьте особливо уважні, якщо поруч з ввімкненим пристроям знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями, не залишайте їх без нагляду.

Не ставте на пристрій джерела відкритого полум'я, як-от свічки.

Не допускайте попадання будь-яких предметів через отвори в корпусі пристрою, це може привести до загорання пристроя та ураження електричним струмом. Якщо таке сталося, від'єднайте пристрій від мережі та для подальшого користування зверніться в сервісний центр.

Не відтворюйте через навушники звук великої гучності. Лікарі не рекомендують довге безперервне прослуховування через навушники.

### Пошкодження, які вимагають ремонту

В наведених далі ситуаціях необхідно вимкнути пристрій з розетки та звернутися до кваліфікованого персоналу для ремонту пристрою:

- a) Мережний дріт або вилка пошкоджені;
- b) В пристрій попали сторонні предмети;
- c) Пристрій попав під дощ або на нього вилили воду;
- d) Пристрій не працює нормально;
- e) Пристрій впав або був пошкоджений якимось іншим чином;
- f) Помітні явні зміни в роботі пристроя.

### Догляд за пристроєм

Перед чищенням вимкніть пристрій з розетки. Для чищення пристрою використовуйте вологу м'яку тканину. Забороняється використовувати рідкі та аерозольні чистильні засоби.

### Догляд за дисками

Не використовуйте тріснуті або деформовані диски, це може викликати поломку пристроя. Беріть диск тільки за краї. Не торкайтесь робочої поверхні диску. Пил, подряпини або відбитки пальців робочій поверхні диску можуть вивести його з ладу.

Слідкуйте, щоб диски не потрапляли під вплив прямих сонячних променів, джерел тепла, високої температури та вологи.

Після використання кладіть диски до футлярю на зберігання.

Періодично протирайте робочу поверхню диску м'якою тканиною від центру до краю.

### ОПИС

- 1 – перемикач режимів роботи (AUX / CD / OFF/RADIO)
- 2 – перемикач діапазонів (AM /FM /FM. ST)
- 3 – FM – антена
- 4 – відсік для дисків
- 5 – регулятор настройки радіостанцій TUNING
- 6 – перемикач функцій BASS BOOST (ON/ OFF)
- 7, 8 – кнопки переходу до попереднього/ наступного треку, до попередньої/ наступної папки SKIP/SEARCH
- 9 – кнопка програмування та перегляду запrogramованих треків PROGRAM
- 10 – кнопка режимів відтворення MODE
- 11 – кнопка зупинки відтворення STOP
- 12 - кнопка відтворення/призупинення відтворення PLAY/PAUSE
- 13 -рідкокристалічний дисплей
- 14-гнізда для підключення навушників PHONES
- 15 -ручка регулювання рівня гучності VOLUME
- 16 -гнізда для підключення до мережі
- 17 -кришка батарейного відсіку
- 18 -індикатор стерео режиму FM ST
- 19, 20 – динаміки
- 21 – кнопка вибору папки FOLDER
- 22 –гнізда для підключення зовнішнього пристрою AUX IN
- 23– кнопка вибору типу носія CD/USB
- 24 –гнізда для підключення носія USB flash drive

### Вмикання живлення

#### Живлення від мережі

Перед вмиканням живлення переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристроя.

1. Для підключення магнітоли до мережі вставте штекер мережевого шнуру у відповідне гніздо (16). Встановіть перемикач (1) на бажаний режим роботи.

**Примітка:** Статична електрика може стати причиною виникнення перешкод в роботі пристроя. В такому випадку від'єднайте пристрій від джерела струму, а потім

## УКРАЇНСЬКИЙ

приєднайте знову. Якщо проблема не буде усунута, зверніться до найближчого сервісного центру.

- Для цілковитого вимкнення пристрою, від'єднайте мережний шнур від розетки електромережі.

**Примітка:** Розташуйте пристрій так, щоб при необхідності можна було швидко витягнути вилку мережного проводу з розетки.

### Живлення від батарейок

- Відмкніть магнітолу від мережі
- Відкрийте кришку батарейного відсіку (17), для цього натисніть на клямки по напряму стрілки.
- Вставте 8 батарейок UM-2/R 14/C (не входять до комплекту постачання) в батарейний відсік, дотримуючись полярності.
- Закройте кришку батарейного відсіку (17).

**Примітка:** Якщо робота пристрою погіршилась, перевірте батарейки та, при потребі, замініть їх.

### Увага!

Використовуйте батарейки лише вказаного типу.

Не допускайте впливу на них прямих сонячних променів або джерел тепла.

Протікання батарейок може стати причиною травми або пошкодження пристрою. Щоб цього не допустити, виконуйте наступні інструкції:

- Встановлюйте батарейки, вірно дотримуючись полярності у відповідності до позначок на пристрій.
- Не використовуйте одночасно різні батарейки (старі та нові, різних типів тощо).
- Виймайте батарейки, якщо пристрій не використовуватиметься протягом довгого часу.

### Підключення зовнішнього пристрою(AUX)

Для підключення зовнішнього пристрою використовуйте гніздо AUX IN.

Встановіть перемикач режимів роботи (1) в положення «AUX» підключіть гніздо для з'єднання навушників на зовнішньому пристрій до гнізда AUX IN за допомогою аудіокабелю 3,5 мм (не входить до комплекту постачання).

Ввімкніть зовнішній пристрій, тепер Ви можете прослуховувати записи через динаміки Вашої магнітоли.

### Підключення навушників

Для прослуховування музики через навушники (не входять до комплекту постачання) приєднайте їх до гнізда PHONES. Встановіть бажаний рівень гучності за допомогою регулятора VOLUME. При підключенні навушників динаміки магнітоли вимикаються автоматично.

**Увага!** Не відтворюйте через навушники звук великої гучності. Лікарі не рекомендують довге безперервне прослуховування через навушники.

### Підсилення низьких частот (BASS BOOST)

Для підсилення низьких частот встановіть перемикач BASS BOOST в положення «ON». Для відключення підсилення низьких частот встановіть перемикач BASS BOOST в положення «OFF».

### ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

**Увага!** З метою економії живлення завжди встановлюйте перемикач режимів роботи в положення OFF, якщо не використовуєте пристрій.

### Прийом радіостанцій

- Встановіть перемикач режимів роботи в положення RADIO.
- Виберіть бажаний діапазон: FM, AM або FM ST (FM стерео), встановивши перемикач діапазонів у відповідне положення.
- Повертаючи регулятор настроїки радіостанцій TUNING, виберіть бажану радіостанцію. При налаштуванні на станцію, яка передає стерео сигнал, загоряється індикатор FM ST. Якщо стерео сигнал, одержаний від FM радіостанції, слабкий, для покращення якості звучання встановіть перемикач діапазонів в положення FM.
- Для найкращого прийому в діапазоні FM витягніть повністю антenu та зорієнтуйте її під потрібним кутом. Для прийому в діапазоні AM магнітола має вбудовану антenu, для найкращого прийому в діапазоні AM спробуйте кілька варіантів розташування магнітоли.

5. Після закінчення прослуховування встановіть перемикач режимів роботи в положення OFF або виберіть інший режим роботи.



## Керування дисками

### Відтворення CD дисків (CD-R/RW підтримується)

#### Початок запуску

##### Примітки:

Завжди закривайте кришку дископриймача, щоб пил не потрапив всередину. Завжди виймайте диск, якщо він не відтворюється. Не відкривайте кришку дископриймача під час відтворення диску.

Якщо під час відтворення відбувається „перескачування” між треками, зменшить рівень звуку.

Після закінчення прослуховування CD дисків встановіть перемикач режимів роботи в положення OFF.

1. Відкрийте кришку дископриймача. Встановіть диск та закройте кришку. Переконайтесь, що диск встановлений вірно – етикеткою вгору.
2. Виберіть режим відтворення дисків, встановивши перемикач режимів роботи в положення CD.
3. Коли кришка дископриймача закрита, а диск знаходиться всередині, на рідкокристалічному дисплеї відображатиметься загальна кількість треків.



При відсутності диску на дисплей відображатимуться символи “”.



Якщо кришка дископриймача не закрита, на дисплей відображатимуться символи “”.

#### Відтворення/ Пауза

1. Для відтворення натисніть кнопку PLAY/PAUSE, почнеться відтворення з першого треку. На дисплей відобразитиметься номер відтворюваного треку та символ відтворення «»



2. Для призупинення відтворення натисніть ту саму кнопку ще раз, символ відтворення «» буде блімати.



3. Для відновлення відтворення знов натисніть кнопку PLAY/PAUSE. Відтворення почнеться з того місця, де була перервана композиція.
4. Для зупинки відтворення натисніть кнопку STOP, незалежно від того, чи була композиція в режимі відтворення чи паузи. На дисплей відобразиться загальна кількість треків.
5. Для вимкнення пристрою переведіть перемикач режимів роботи в положення «OFF».

#### Перемотування вперед/назад, переход до попереднього та наступного треку

В режимі відтворення або паузи при натисканні кнопок SKIP/SEARCH ви зможете перейти до наступного/попереднього треку або до початку теперішнього треку. Для переходу до попереднього треку слід натиснути кнопку SKIP/SEARCH двічі.

В режимі відтворення натисніть та утримуйте кнопки SKIP/SEARCH для перемотування відповідно вперед або назад, звук при цьому буде відтворюватись переривчасто.

#### Режими повторного відтворення

В режимі відтворення для повтору одного треку натисніть одноразово кнопку MODE,

## УКРАЇНСЬКИЙ

на рідкокристалічному дисплеї з'явиться символ «REP». Вибрана композиція буде відтворюватись безперервно.



Для повторення всіх треків на диску натисніть двічі кнопку MODE, на дисплеї з'явиться символ «REP». Диск буде відтворюватись безперервно.



Для скасування функції повтору натискайте кнопку MODE, доки символ повтору не зникне.


### Відтворення в довільному порядку

Ви можете відтворювати всі треки на диску в довільному порядку. Для цього в режимі припинення відтворення натисніть тричі кнопку MODE, на дисплеї з'явиться символ «RANDOM», і всі композиції почнуть відтворюватись в довільному порядку. Для скасування відтворення в довільному порядку натискайте кнопку MODE, доки символ повтору не згасне.

### Програмування відтворення

Ви можете запрограмувати відтворення треків (максимум 20) в бажаному порядку.

1. Коли відтворення диску зупиниться, натисніть одноразово кнопку PROGRAM. На дисплеї буде блимати символ режиму програмування «PROGRAM» і символ першого номеру програми - «P01».



Виберіть бажаний трек, послідовно натискаючи кнопки SKIP/SEARCH. На дисплеї будуть відображатися відповідні номери треків. Для збереження вибраного треку в пам'яті натисніть кнопку PROGRAM.

2. Повторюйте зазначену процедуру, доки всі бажані треки на будуть запрограмовані. В пам'яті можна зберегти 20 треків.

**Примітка:** Кожен раз при натисканні кнопок SKIP/SEARCH для нагадування на дисплеї буде висвічуватись номер останнього запрограмованого треку.

По завершенні програмування на дисплеї будуть блимати символи «PROGRAM» та «— —».



3. Для відтворення запрограмованих треків натисніть кнопку PLAY/PAUSE, на дисплеї відобразиться символ відтворення «▶» та «PROGRAM».



4. Для перегляду запрограмованих треків в режимі зупинки відтворення натисніть PROGRAM одноразово, потім кнопку SKIP/SEARCH. На дисплеї з'явиться номер першого запрограмованого треку. Для перегляду наступних запрограмованих треків повторіть дану процедуру.
5. Для скасування запрограмованого відтворення в режимі зупинки відтворення натисніть кнопку STOP одноразово та відкрийте кришку дископриймача. Символ режиму програмування «PROGRAM» зникне.

### Відтворення MP3 дисків (CD-R/RW підтримується)

#### Початок запуску

##### Примітки:

Завжди закривайте кришку дископриймача, щоб в нього не потрапив пил. Завжди виймайте диск, якщо він не відтворюється. Не відкривайте кришку дископриймача під час відтворення диску.

Якщо під час відтворення відбувається „перескакування” між треками, зменшить рівень гучності.

По завершенні прослуховування дисків встановіть перемикач режимів роботи в положення OFF.

1. Відкрийте кришку дископриймача. Встановіть диск та закрійте кришку.

## УКРАЇНСКИЙ

Переконайтесь, що диск встановлено вірно – етикеткою вгору. Виберіть режим відтворення дисків, встановивши перемикач режимів роботи в положення CD.

**Примітка:** Переконайтесь, що кришка дископриймача закрита належним чином та заблокована.

2. Коли кришка дископриймача закрита, а диск знаходитьться всередині, на дисплей відобразиться загальна кількість треків.




При відсутності диску на дисплей відображатимуться символи «10». Якщо кришка дископриймача не закрита, на дисплей відображатимуться символи «--».

### Відтворення / Пауза

1. Для відтворення натисніть кнопку PLAY/PAUSE, відтворення почнеться з першого треку. На дисплей відображатимуться номер відтворюваного треку, символ відтворення «▶» та символ «MP3».



2. Вибір музичного треку MP3 диску. В залежності від способу створення (пропалу) Вашого MP3 диску, музичні композиції можуть бути розподілені по папках(альбомах).  
а. Якщо MP3 диск був завантажений без розділення по папках (альбомах), то на дисплей буде відображене загальну кількість треків. В цьому випадку при натисканні на кнопку FOLDER, номер папки, відображений на дисплей, завжди буде 001.



Для вибору бажаного треку натискайте кнопки SKIP/SEARCH. На дисплей буде показаний номер треку.

6. Якщо на Вашому MP3 диску декілька папок,

то спочатку Вам необхідно вибрати номер папки за допомогою кнопки FOLDER, в якій знаходиться бажаний трек, й потім вибрати трек, натискаючи кнопки SKIP/SEARCH.

**Наприклад:** Вам потрібно вибрати трек 3 в папці 4

- За допомогою кнопки FOLDER виберіть папку 4



- За допомогою кнопок SKIP/SEARCH виберіть трек 3



- Для відтворення натисніть кнопку PLAY/PAUSE.
- 3. Щоб зупинити відтворення, натисніть ту ж кнопку ще раз, символ відтворення «▶» буде блімати.
- 4. Щоб відновити відтворення, знову натисніть кнопку PLAY/PAUSE. Відтворення почнеться з місця переривання композиції.
- 5. Для зупинки відтворення натисніть кнопку STOP, незалежно від того, чи композиція знаходитьться в режимі відтворення чи паузи.
- 6. Для вимкнення пристрою переведіть перемикач режимів роботи в положення «OFF».

### Режими повторного відтворення

В режимі відтворення для повтору одного треку натисніть один раз кнопку MODE, на дисплей з'явиться символ «REP». Вибрана композиція буде відтворюватись безперервно.



Для повтору папки (альбому) натисніть двічі кнопку MODE, на дисплей з'являться символи «REP» і «ALBUM». Вибрана папка буде відтворюватися безперервно, а номер відтворюваного треку та папки висвічуватиметься на дисплей через кожні 2 секунди.

# УКРАЇНСЬКИЙ



Для повтору всіх треків на диску натисніть тричі кнопку MODE, на дисплей з'явиться символ . Весь диск буде відтворюватись безперервно.



Для відміні повтору відтворювання натискайте кнопку MODE, доки символ повтору не згасне.

## Відтворення в довільному порядку

Ви можете відтворювати всі треки на диску в довільному порядку. Для цього в режимі зупинки відтворення натисніть чотири рази на кнопку MODE, на дисплей з'явиться символ «RANDOM», і всі композиції будуть відтворюватись в довільному порядку автоматично.



Для відміни відтворення в довільному порядку натискайте кнопку MODE, доки символ «RANDOM» не згасне.

## Перемотування вперед/назад, перехід до попереднього та наступного треку

В режимі відтворення або паузи, натискаючи кнопки SKIP/SEARCH, ви можете перейти до наступного/попереднього треку або до початку теперішнього треку. Для переходу до попереднього треку необхідно натиснути кнопку SKIP/SEARCH двічі.


В режимі відтворення натисніть та утримуйте кнопки SKIP/SEARCH для перемотування відповідно вперед або назад, звук при цьому відтворюватиметься переривчасто.

## Програмування відтворення

Ви можете запрограмувати відтворення треків (максимум 20) в бажаному порядку.

1. Коли зупиниться відтворення диску, натисніть кнопку PROGRAM один раз. На рідкокристалічному дисплей буде

блімати символ режиму програмування «PROGRAM» та символ першого номеру програми - «P01».



Виберіть потрібну папку за допомогою кнопки FOLDER, далі виберіть потрібний трек за допомогою кнопок SKIP/SEARCH. Для збереження вибраного треку в пам'яті натисніть кнопку PROGRAM.

2. Повторюйте зазначену процедуру, доки всі потрібні треки не будуть запрограмовані. Після завершення програмування на дисплей будуть блімати символи «PROGRAM» і «\_ \_ \_».

**Примітка:** Кожен раз при натисканні кнопки FOLDER для нагадування на дисплей буде висвічуватися номер останньої запрограмованої папки.

3. Для відтворення запрограмованих треків натисніть кнопку PLAY/PAUSE, на дисплей з'явиться символ відтворення «▶» та символ режиму програмування «PROGRAM».
4. Для перегляду запрограмованих треків в режимі зупинки відтворення натисніть кнопку PROGRAM, на дисплей з'являться символи «P01». Для перегляду номеру папки натисніть кнопку FOLDER, для перегляду треку – кнопки SKIP/SEARCH. Натисніть кнопку PROGRAM повторно, на дисплей будуть блімати символи «P02». Для перегляду наступних запрограмованих треків повторіть процедуру.

6. Для відміни запрограмованого відтворення в режимі зупинки відтворення натисніть кнопку STOP або відкрийте кришку відсіку для дисків. Символ режиму програмування «PROGRAM» зникне.

**Примітка:** Цей пристрій може відтворювати більшість дисків, записаних в форматі MP3, та бувають випадки, коли диск не відтворюється через особливі налаштування програмного забезпечення, яке використовувалось під час запису диску (наприклад, через відсутність фіналізації диску).

## Відтворення з USB-носія (USB flash drive)

1. Встановіть перемикач режимів роботи в положення CD.

## УКРАЇНСКИЙ

2. Натисніть кнопку CD/USB, на дисплей з'явиться символ «USB»
3. Вставте USB-пристрій (наприклад, портативний MP3-плеєр або флеш-носій) в гнізда USB, на дисплей висвітиться загальна кількість треків.



**Примітка:** Якщо до гнізда USB не підключено жодного пристрою, на дисплей висвітляться символи «».



4. Для відтворення натисніть кнопку PLAY/PAUSE, почнеться відтворення першого треку.
5. Кнопки управління та послідовність дій при роботі з пристрієм USB аналогічні кнопкам управління та послідовності дій при роботі з MP3-диском.
6. Для виходу з режиму відтворення з носія USB натисніть кнопку CD/USB ще раз, пристрій перейде в режим відтворення компакт-дисків.

### ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Причиною несправностей або завад часто є неправильне користування пристроєм. Якщо Ви помітили будь-яке відхилення в роботі пристрою, перевірте можливі причини несправності за наступною таблицею.

Якщо Вам не вдалось самотужки усунути несправність, зверніться в найближчий авторизований сервісний центр або до дилера для проведення ремонтних робіт.

Несправність	Можлива причина	Усуnenня
Відсутній звук	Нульовий рівень гучності	Відрегулюйте рівень гучності
	Відсутнє живлення	Перевірте живлення пристрою
Погане зображення на рід-кокристалічному дисплей	Статична електрика	Вимкніть пристрій та ввімкніть знову через якийсь проміжок часу
Шум під час прослуховування радіостанцій в діапазоні FM або AM	Станція не налаштована. FM діапазон: антена не витягнута. AM діапазон: пристрій розташований поза зоною прийому або в зоні несталого прийому	Налаштуйте станцію. Витягніть антенну. Спробуйте інші варіанти розміщення
Магнітола не відтворює радіостанції в діапазоні FM або AM	Не ввімкнено режим прослуховування радіо	Встановіть перемикач режимів роботи в положення RADIO
Немає індексації диску / Диск не відтворюється	Не ввімкнено режим відтворення дисків	Ввімкніть режим відтворення дисків
	Диск відсутній або встановлений неправильно	Перевірте правильність установки диску, він має бути встановлений етикеткою вгору.
	Диск CD-R чистий або не фіналізований	Використовуйте фіналізований CD-R
	Конденсат на оптичній системі	Зачекайте якийсь час
Не відтворюються окремі треки	Диск з подряпинами або забруднений	Протріть диск м'якою тканиною, не використовуйте пошкоджений диск

## УКРАЇНСКИЙ

Диск встановлено, але треки не відтворюються	Диск встановлено неправильно	Перевірте правильність установки диску, він має бути встановлений етикеткою вгору.
	Диск з подряпинами або забруднений	Протріть диск м'якою тканиною, не використовуйте пошкоджений диск
	Невідповідний формат диску	Використовуйте диски відповідного формату

### Технічні характеристики

Живлення	220 -230 В, ~ 50 Гц
Робота від елементів живлення (не входять в комплект поставки)	
Магнітола	8 батарейок R14/C
Габарити, мм	288 x 225 x 155 мм
Вихідна потужність,(ном)	1Вт x 2
Динаміки	2 x 3 Вт, 8 Ом
Завантаження диску	Верхнє
CD	
Діапазон відтворюваних частот	100 Гц – 10 кГц
Відношення сигнал/шум	50 дБ
FM	
Діапазон частот	64 – 108 МГц
Проміжна частота	10,7 МГц
Антена	Телескопічна
AM	
Діапазон частот	540 – 1600 кГц
Проміжна частота	455 кГц
Антена	Вбудована феритова

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

### Строк служби приладу - 5 років.

#### Гарантія


Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 23/73 ЄЕС по низьковольтних апаратурах.

## ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Құрылғыны қоспас, пайдаланбас және реттемес бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықта көлтірілген құрылғыны пайдалану бойынша ескертуплерді және ұсыныстардың барлығын сақтау керек.

Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, оны бұдан кейін анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.



Ескерту: Өттің қаупінің пайда болуын немесе электр тоғының соғуын болдырmas үшін құрылғыны жаңбырдың немесе ылғалдың өсеріне ұшыратпаңыз. Электр тоғының соғуын болдырmas үшін құрылғының корпусын өз бетінізше ашпаңыз. Сервистік қызмет көрсетуді сервис орталықтарының білікті мамандарыға жаңа жүзеге асыруы керек.



### Қауіпты кернеу

Тең қабыргалы ұшбұрыштың ішіндегі наизағай белгісі пайдаланушыға электр тоғының соғу қаупі бар, құрылғының корпусының ішінде қауіпты тоқ кернеуінің бар екендігін көрсетеді.



### Назар салыңыз

Тең қабыргалы ұшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға пайдалану нұсқаулығының мазмұнында маңызды ұсыныстар бар екендігін көрсетеді.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Бұл өнім 1 СЫНЫПТЫ ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫ ретінде топтастырылады. Тиісті затбелгі құрылғының артқы панелінде орналасқан және құрылғы лазер сөүлелерін пайдаланатының білдіреді. Құрылғыны ашпайынша, лазерлік сөүлеленуге ұшырау мүмкіндігі жоқ. ҚҰРЫЛҒЫҒА ТЕК СЕРВИС ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БІЛІКТІ МАМАНДАРЫ ФАНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЙ КЕРЕК.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

### Корек көздеріне қосу

Электр желісіндегі кернеу құрылғының кернеуіне сәйкес келетіндігін тексерініз

Өттің қаупінің пайда болуын немесе электр

тоғының соғу қаупін болдырmas үшін бұл құрылғының галдықтың жағдайда қыста маңынан (ваннаның, суга толы елегеннің, ас үйдегі раковинаның, кір жуатын машинаның, жүзу бассейнінде жанында, ылғалды жертөлелерде және т.б.). Құрылғыға су тамшысының тиоін немесе оның шашырауын болдырмаңыз. Құрылғыны суга батыруға тыйым салынады.

Розеткалардың немесе ұзартқыш сымдардың кернеуі шамадан тыс болуына жол берменіз, себебі бұл өртке немесе электр тоғының соғуына ұшыратуы мүмкін.

Бұл құрылғыны, бұзылған жағдайда желі сымын дерек розеткадан сұрыптастауға болатындей етіп, орнатыңыз.

Құрылғыны тегіс бетке орналастырыңыз.

Құрылғыны наизағай болған кезде, сонымен бірге сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінің розеткасынан ажыратып қойыңыз. Бұл наизағай соққыларының немесе электр желісіндегі кернеудің кенет езгеруі себебінен құрылғының істен шығып қалуын болдырмайды.

Желі шнурын ажырату үшін тікелей желі ашасынан ұсташыз, еш уақытта шнурдан тартпаңыз.

Электр тоғының соғуын болдырmas үшін құрылғының корпусын өз бетінізше ашпаңыз. Құрылғыны жөнденеменіз және оның құрамына езгерістер енгізбеніз. Сервистік қызмет көрсетуді сервис орталықтарының білікті мамандарыға жаңа жүзеге асыруы керек.

Құрылғыны жеткілікті түрде желдетілетін жерге орнатыңыз. Желдетілетін саңылаудың бетін жаппаңыз.

Құрылғыны жылу көздерінің, мысалы, радиаторлардың, электр жылытықштардың, духовкалардың немесе жылу көздері (соның ішінде қүштейткіш) болып табылатын басқа да құрылғылардың жанына орналастырманыз, сондай-ақ тікелей күн сөулесі түстетін, катты шаңданатын және механикалық соққыларға ұшырайтын жерлерге орналастырманыз.

Егер қосулы түрган құрылғының қасында

# ҚАЗАҚ

балалар немесе мүмкіншілігі шектеулі адамдар болған жағдайда, ете мұқият болыңыз, оларды қараусыз қалдырмаңыз.

Құрылғының үстіне майшам сияқты ашық оты бар заттарды қоймаңыз.

Құрылғының ішіне, оның корпусының саңылауынан қандайда бір заттың түсіп кетуін болдырмаңыз, Бұл құрылғының жанунаға немесе электр тоғының соғуына әкеп соғуы мүмкін. Егер бұл жағдай орын алса, құрылғының желіден ажыратының да, оны әрі қарай пайдалану үшін сервис орталығына жолығыныз.

Құлақаспап арқылы қатты дауысты ойнатпаңыз. Дәрігерлер құлақаспап арқылы ұзақ уақыт бойы үздіксіз тыңдауға көнеш бермейді.

## ЖӘНДЕУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БҰЛІНУЛЕР.

Теменде суреттеген жағдайларда құрылғыны розеткадан ажырату керек және құрылғыны жәндетеу үшін білікті маманға жүгініңіз:

Желі сымы немесе ашасы бүлінген.

Құрылғының ішіне бөтөн заттар түсіп кетті.

Құрылғы жаңбырдың астында қалып қойды немесе оған су төгілді.

Құрылғы қалыпты жұмыс істемейді.

Құрылғы құлап қалды немесе қандайда бір жолмен бүлінді.

Құрылғының жұмысында өзтерістер анық байқалады.

## Құрылғының күтімі

Тазартпас бұрын құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны тазарту үшін ылғалды жұмсағ матаны пайдаланыңыз. Бұл мақсат үшін сұйық және аэрозольді тазартқыш қаттарды пайдалануға тыйым салынады.

## Дискілердің күтімі

Жарылған немесе деформацияға ұшыраған дискілерді пайдаланбаңыз, бұл құрылғының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.

Дискінің тек шеткі жиегінен ұстаңыз. Дискінің жұмыс бетінен қол тигізбеніз. Дискінің жұмыс бетіндегі шаш, сзық немесе саусақтардың іздері оның істен шығына әкеп соғуы мүмкін.

Дискілерді тікелей күн сөулесінің, жылу көздернің, жоғары температуралың және ылғалдың өсеріне ұшыратпаңыз.

Пайдаланып болғаннан кейін дискін сақтау

үшін өзінің қорабына салып қойыңыз. Кезеңімен дискиніңжұмысбетін жұмсақтамаң ортасынан шетіне қарай сүртіп тұрыңыз.

## СҮРЕТТЕМЕ

- 1 - жұмыс қүйлерін аудиостырып-қосқыш (AUX / CD/ OFF/RADIO) 2 – ауқымдарды аудиостырып-қосқыш(AM /FM /FM. ST)
- 3 – FM –антенна
- 4 – дискілер белімі
- 5 – радиостанцияларды дәлдеу реттегіші TUNING
- 6 – BASS BOOST функцияларын аудиостырып-қосқыш (ON/OFF)
- 7, 8 – алдыңғы / келесі трекке, алдыңғы / келесі қалтага көшү тетіктері SKIP/ SEARCH
- 9 – бағдарламаланған тректерді бағдарламалау және қараяу тетігі PROGRAM
- 10 – ойнату қүйлерінің тетіри MODE
- 11 – ойнатуды тоқтату тетіри STOP
- 12 – ойнату / ойнатуды кірірту тетіри PLAY/ PAUSE
- 13- СК-дисплейі
- 14 – құлақаспапты қосуға арналған ұшық PHONES
- 15 – дауыстылық деңгейін реттеу тұтқасы VOLUME
- 16 – электр желісіне қосуға арналған ұшық
- 17 – батарея салынатын беліктің қақпағы
- 18 - стерео күйінің көрсеткіші FM ST
- 19, 20 -динамиктер
- 21 – қалталарды таңдау тетіри FOLDER
- 22 – сұртық құрылғыны қосуға арналған ұшық AUX IN
- 23 – CD/USB тасымалдағыш түрін таңдау тетігі
- 24 – USB flash drive тасымалдағышын қосуға арналған ұя

## Қуат қорегін қосу

### Желіден алатын қуат қорегі

Құрылғыны желіге қоспас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.

1. Магнитоланың желіге қосу үшін желі шнурының штекерін тиісті ұшыққа (16) сұғының. Аудиостырып-қосқышты (1) қалаулы жұмыс күйіне орнатыңыз.

**Ескертпе:** Статистік электр тоғы құрылғы жұмысының кедергілеріне әкеп соғуы мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыны

- куат қорегінің көздерінен ажыратының да, кайта қосының. Егер проблема шешілмесе, жақын орналасқан сервис орталығына жолығының.
2. Құрылғыны толық сөндіру үшін желі шнурын электр желісінің розеткасынан ажыратының.

**Ескертпе:** Бұл құрылғыны, қажет болған жағдайда желі сымының ашасын дереу розеткадан сұзырып тастауға болатындей етіп, орнатының.

### Батареядан қуат қорегін алу

1. Магнитоланы желіден ажыратының.
2. Батарея салатын бөліктің қақпағын (17), тілдің бағыты бойынша шертпелерді басып ашының
3. 8 UM-2/R 14/ С батареяны (жеткізу жинағына кірмейді) ерістілігін сақтай отырып, батарея бөлігіне салының.
4. Батарея бөлігінің қақпағын (17) жабының.

**Ескертпе:** Құрылғының жұмысы нашарлаған жағдайда, батареяларды тексеріңіз, қажет болса оларды басқасына айырбастаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫНЫҢ!

Тек көрсетілген типті батареяларды пайдаланыңыз.

Оларды тіклемең күн сәулесінің түсүіне, жылу көздерінің әсеріне ұшыратпаңыз.

Батареялардың ағп кетуі құрылғының бүліну немесе бұзылу себебі болуы мүмкін. Мұндай жағдайды болдырмас үшін, тәменде келтірілген нұсқаулықты сақтаңыз:

Батареяларды құрылғыда көрсетілген беліглерге сәйкестендіріп ерістілігін сақтай отырып орнатының.

Әр түрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз (жаналары, ескілері, басқа типті және т.б.).

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, онда батареяларды алып тастаңыз.

### Сыртқы құрылғыны қосу (AUX)

Сыртқы құрылғыны қосу үшін AUX IN ұшыыштарын пайдаланыңыз. Жұмыс күйінің аудиостырып-қосқышын (1) «AUX» күйіне орнатының. Сыртқы құрылғыдағы құлақаспалты қосуға арналған ұшыышты 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack аудио кабельдері (жеткізу жинағына кірмейді) арқылы AUX IN ұшыышына қосының.

Сыртқы құрылғыны қосының, енді сіз дыбыстыарды өзіңіздің магнитола динамигінен тыңдай аласыз.

### Құлақаспалты қосу

Әуендерді құлақаспал (жеткізу жинағына кірмейді) арқылы тыңдау үшін оны PHONES ұшыышын қосының. Қалаған дауыстылық деңгейін VOLUME реттегіші арқылы орнатының. Құлақаспалты қосқан кезде магнитоланың динамиктері өздігінен ажыратылып қалады.

**НАЗАР АУДАРЫНЫҢ!** Құлақаспал арқылы қатты дауысты ойнатпаңыз. Дәрігерлер құлақаспал арқылы ұзақ уақыт бойы үздіксіз тыңдауға көнеш бермейді.

### Тәменгі жиіліктерді қүшету (BASS BOOST)

Тәменгі жиіліктерді қүшету үшін BASS BOOST аудиостырып-қосқышын «ON» күйіне орнатының. Тәменгі жиіліктерді ажырату үшін BASS BOOST аудиостырып-қосқышын «OFF» күйіне орнатының.

### НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

**НАЗАР АУДАРЫНЫҢ!** Қуат қорегін үнемдеу мақсатында, сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, жұмыс күйінің аудиостырып-қосқышын үнемі OFF күйіне орнатып отырыңыз.

### Радиостанцияларды қабылдау

1. Жұмыс күйінің аудиостырып-қосқышын RADIO күйіне орнатыңыз.
2. Қалаулы ауқымды таңдаңыз: FM, AM немесе FM ST (FM стерео), ауқымдардың аудиостырып-қосқышын тиісті күйге орнату арқылы.
3. TUNING радиостанцияларды дәлдеу реттегішін айналдыра отырып, қалаған радиостанцияның таңдаңыз. Стереосигнал жіберіп тұрган станцияға дәлдеген кезде FM ST көрсеткіші жанады. Егер FM радиостанциясынан алынатын стереосигнал әлсіз болса, дауысының шығуын жақсарту үшін ауқымдардың аудиостырып-қосқышын FM күйіне орнатыңыз.
4. Для наилучшего приема в диапазоне FM ауқымында жақсы қабылдау үшін антеннаны толық шығарыңыз да, оны қажетті бұрышқа бейімдепіз. AM ауқымында қабылдау үшін магнитолада ішінде орнатылған встроеннную antennу бар, AM ауқымында ете жақсы

# ҚАЗАҚ

қабылдау үшін магнитоланы бірнеше жерге орналастырып көріңіз.

5. Тыңдал болғаннан кейін жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын OFF күйіне орнатыңыз немесе басқа жұмыс күйін таңдаңыз.



## Дискілерді басқару

**CD дискілерді ойнату (CD-R/RW-ге қолдау көрсетіледі)**

### Іске қосудың басы

#### Ескертпе:

Дікі қабылдағыштың ішінен шаң түсіп кептес үшін оньц қақпағын үнемі жауып жүріңіз. Егер дискі ойнатылмайтын болса, онда оны үнемі алып тастап отырыңыз.

Дискі ойнатылып жатқан кезде дискі қабылдағыштың қақпағын ашпаңыз.

Егер ойнатылып жатқан кезде тректердің арасында «секіріп кету» орын алса, онда дауыс деңгейін азайтыңыз.

CD дискілерді тыңдал болғаннан кейін жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын OFF күйіне орнатыңыз.

1. Дискі қабылдағыштың қақпағын ашыңыз. Дискінің орнатып, қақпақты жабыңыз. Дискинің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз, затбелгісі жоғары қаралу керек.

2. Жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын CD күйіне орнатып, дискілерді ойнату күйін таңдаңыз.

**Ескертпе:** Дискі қабылдағыштың қақпағы дұрыс жабылғанына және оньц құрсауланғанына көз жеткізіңіз.

3. Дискі қабылдағыштың қақпағы жабық және дискі оньц ішінде тұрган кезде, СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі.



Дискі болмаган кезде СК-дисплейде “**—**” таңбасы көрсетіледі.



Егер дискі қабылдағыштың қақпағы жабық болмаса, СК-дисплейде “**\_ \_ \_**” таңбалары көрсетіледі.

### Ойнату/ Кідірту

1. Ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз, дискі бірінші тректен бастап ойнатылады. СК дисплейде ойнатылып жатқан тректің нөмірі және «**▶**» ойнату таңбасы көрінеді.



2. Ойнатуды кідірту үшін осы тетікті тағы бір рет басыңыз, «**▶▶**» ойнату таңбасы жыптылыштап тұрады.



3. Ойнатуды қалпына келтіру үшін PLAY/PAUSE тетігін қайта басыңыз. Ойнату композицияның бөлінген жерінен басталады.

4. Ойнатуды токтату үшін, композицияның ойнату немесе кідірту күйінде тұрганына қарамастан, STOP тетігін басыңыз. СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі.

5. Құрылтының сөндіру үшін жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын «OFF» күйіне жылжытыңыз.

### Алдыға/артқа айналдыру, алдыңғы және келесі трекке өтү

Ойнату немесе кідірту күйінде SKIP/SEARCH тетіктерін басқан кезде сіз келесі/алдыңғы трекке немесе ағымдағы тректің басына өте аласыз. Алдыңғы трекке өтү үшін SKIP/SEARCH тетігін екі рет басу керек.

Алдыға немесе артқа айналдыру үшін ойнатылып тұрган күйде SKIP/SEARCH тетіктерін басып ұстап тұрыңыз, тиісінше осы кезде дауыс үзіліп ойнатылады.

### Қайта ойнату күйі

Ойнатылып тұрган күйде бір тректі қайталай үшін MODE тетігін бір рет басыңыз, СК-дисплейде «**REP**» таңбасы көрінеді. Таңдалған композиция үздіксіз ойнатылатын болады.



Дискідегі барлық тректерді ойнату үшін MODE тетігін екі рет басыңыз, СК-дисплейде «» таңбасы пайда болады. Дискі үздіксіз ойнатылады.



Қайталау функциясын болдырмау үшін MODE тетігін, қайталау таңбасы сөнбейінше, басыңыз.

### Еркін тәртіппен ойнату

Сіз дискідегі барлық тректі еркін тәртіппен ойната аласыз. Бұл үшін ойнатуды тоқтату күйінде MODE тетігін үш рет басыңыз, СК-дисплейде «RANDOM» таңбасы пайда болады және барлық композициялар еркін тәртіпте ойнатыла бастайды. Еркін тәртіпте ойнатуды болдырмас үшін MODE тетігін, қайталау таңбасы сөнбейінше, басып тұрыңыз.

### Ойнатуды бағдарламалау

Сіз тректерді (ең көбі 20) ойнатуды өзініз қалаған тәртіппен бағдарламалай аласыз.

1. Дискін ойнату тоқтатылған кезде PROGRAM тетігін бір рет басыңыз. СК-дисплейде «PROGRAM» бағдарламалау күйінің жыптықтаған таңбасы көрінеді және бағдарламаның бірінші нөмірінің таңбасы - «P01».



Кезек кезекпен SKIP/SEARCH тетіктерін баса отырып, қалаған тректі таңдаңыз. СК-дисплейде тректердің тиисті нөмірлері көрінетін Болады. Таңдалған тректі жадқа сақтау үшін PROGRAM тетігін басыңыз.

2. Барлық қалаған тректер бағдарламаланып болмайынша, жоғарыда мазмұндалған әрекетті қайталай берініз Жадта 20 трек сақтала алады.

**Ескертпе:** SKIP/SEARCH тетігін әр басқан сайын сіздің есінізге салып тұру үшін СК-дисплейде соңғы бағдарламаланған тректің нөмірі көрініп тұрады.

Бағдарламалауды аяқтағаннан кейін СК-дисплейде «PROGRAM» және «- - -» таңбалары жыптылықтан тұратын болады.



3. Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз, ЖКК-дисплейде «▶» ойнату және «PROGRAM» таңбасы көрінеді.



4. Бағдарламаланған тректерді ойнатуды тоқтату күйінде қараша үшін PROGRAM тетігін бір рет, одан кейін SKIP/SEARCH тетігін басыңыз. СК-дисплейде бірінші бағдарламаланған тректің нөмірі көрсетіледі. Келесі бағдарламаланған тректерді қараша үшін осы әрекетті қайталаңыз.
5. Бағдарламаланған ойнатуды болдырмау үшін ойнатуды тоқтату күйінде STOP тетігін бір рет басыңыз немесе дискі қабылдағыштың қақпағын ашаңыз. «PROGRAM» бағдарламалау күйінің таңбасы жоғалып кетеді.

### MP3 дисқілерді ойнату (CD-R/RW-ге қолдау көрсетіледі)

#### Іске қосудың басы

##### Ескертпе:

Дикі қабылдағыштың ішіне шаң түсіп кептес үшін оның қақпағын үнемі жауып жүріңіз. Егер дискі ойнатылмайтын болса, онда оны үнемі алып тастап отырыңыз.

Дискі ойнатылып жатқан кезде дискі қабылдағыштың қақпағын ашпаңыз.

Егер ойнатылып жатқан кезде тректердің арасында «секіріп кету» орын алса, онда дауыс деңгейін азайтыңыз.

Дисқілерді тыңдал болғаннан кейін жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын OFF күйіне орнатыңыз.

1. Дискі қабылдағыштың қақпағын ашаңыз. Дискін орнатып, қақпақты жабыңыз. Дискінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз, затбелгісі жоғары қараша керек. Жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын CD күйіне орнатып, дисқілерді ойнату күйін таңдаңыз.

# ҚАЗАҚ

- Ескертпе:** Дискі қабылдағыштың қақпағы дұрыс жабылғанына және оның күрсауланғанына көз жеткізін.
2. Дискі қабылдағыштың қақпағы жабық және дискі оның ішінде түрган кезде, СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрсетіледі.




Дискі болмаған кезде СК-дисплейде «10» таңбасы көрсетіледі. Егер дискі қабылдағыштың қақпағы жабық болмаса, СК-дисплейде “\_ \_” таңбалары көрсетіледі.

## Ойнату/ Кідірту

1. Ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз, дискі бірінші тректен бастап ойнатылады. СК-дисплейде ойнатылып жатқан тректің нөмірі, «▶» ойнату таңбасы және «MP3» таңбасы көрінеді.



2. MP3 дискінің қалаған музикалық тредін таңдау.  
Сіздің MP3 дискініздің жасалу (жазылу) тәсіліне байланысты, музикалық композициялар қалталар (альбомдар) бойынша белінүй мүмкін.
- a. Егер MP3 дискі қалталар (альбомдар) бойынша белінбей толық жазылған болса, онда СК-дисплейде тікелей тректердің жалпы саны көрсетіледі. Бұл жағдайда FOLDER тетігін басқан кезде СК-дисплейде көрінетін қалтаның нөмірі әркашан 001 болады.



- Қажетті тректі таңдау үшін SKIP/SEARCH тетіктерін басыңыз. СК-дисплейде тректердің нөмірлері көрінетін болады.
- b. Егер сіздің MP3 дискінізде бірнеше қалта болса, онда, алдымен, ішінде сізге қажетті треді бар FOLDER тетігі арқылы қалтаның нөмірін таңдау алуыңыз көрек, одан кейін

SKIP/SEARCH тетіктерін баса отырып, қалаған трегізді таңдауыңыз қажет.

**Мысалы:** Сізге 4 қалтадағы 3 тректі таңдау көрек.

- FOLDER тетігі арқылы 4 қалтанды таңдаңыз



- SKIP/SEARCH тетігі арқылы 3 тректі таңдаңыз



- Ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз.

3. Ойнатуды кідірту үшін осы тетікті тағы бір рет басыңыз, «▶» ойнату таңбасы жыптылқатап тұрады.
4. Ойнатуды қалпына келтіру үшін PLAY/PAUSE тетігін қайта басыңыз.  
Ойнату композицияның бөлінген жерінен басталады.
5. Ойнатуды тоқтату үшін, композицияның ойнату немесе кідірту күйінде түрганына қарамастан, STOP тетігін басыңыз.  
Құрылғыны сөндіру үшін жұмыс күйінің ауыстырып-қосқышын «OFF» күйіне ауыстырыңыз.

## Қайта ойнату күйі

Ойнатылып түрган күйде бір тректі қайталау үшін MODE тетігін бір рет басыңыз, СК-дисплейде «REP» таңбасы көрінеді. Таңдалған композиция үздіксіз ойнатылатын болады.



Қалтаны (альбомды) қайталау үшін MODE тетігін екі рет басыңыз, СК-дисплейде «REP» және «ALBUM» таңбалары көрінеді. Таңдалған қалта үздіксіз ойнатылады, ал ойнатылып жатқан тректің және қалтаның нөмірі СК-дисплейде әр 2 секунд сайын көрініп тұратын болады.



Дискідегі барлық тректерді қайталау үшін MODE тетігін үш рет басыңыз, СК-дисплейде таңбасы пайда болады . Бұкіл дискі үздіксіз ойнатылатын болады.



Қайталауды болдырмау үшін MODE тетігін, қайталау таңбасы сөнбейінше, басыңыз.

### Еркін тәртіппен ойнату

Сіз дискідегі барлық тректі еркін тәртіппен ойната аласыз. Бұл үшін ойнатуды тоқтату күйінде MODE тетігін төрт рет басыңыз, СК-дисплейде «RANDOM» таңбасы пайда болады және барлық композициялар еркін тәртіпте өздігінен ойнатыла бастайды.



Еркін тәртіпте ойнатуды болдырмас үшін MODE тетігін, «RANDOM» таңбасы сөнбейінше, басып тұрыңыз.

### Алдыға/артқа айналдыру, алдыңғы және келесі трекке ету


Ойнату немесе кіріту күйінде SKIP/SEARCH тетіктерін басқан кезде сіз келесі/алдыңғы трекке немесе ағымдағы тректің басына ете аласыз. Алдыңғы трекке ету үшін SKIP/SEARCH тетігін екі рет басу керек.

Алдыға немесе артқа айналдыру үшін ойнатылып тұрған күйде SKIP/SEARCH тетіктерін басып ұстап тұрыңыз, тиісінше осы кезде дауыс үзіліп ойнатылады.

### Ойнатуды бағдарламалау

Сіз тректерді (ең көбі 20) ойнатуды өзінің қалған тәртіппен бағдарламалай аласыз.

1. Дискіні ойнату тоқтатылған кезде PROGRAM тетігін бір рет басыңыз. СК-дисплейде «PROGRAM» бағдарламалау күйінің жыптылықтаған таңбасы көрінеді және бағдарламаның бірінші немірінің таңбасы - «P01».



FOLDER тетігі арқылы өзінізге қажетті қалтаны, содан кейін SKIP/SEARCH тетіктері арқылы қалаған тректі таңдаңыз. Таңдалған тректі жадқа сақтау үшін PROGRAM тетігін басыңыз.

2. Барлық қалаған тректер бағдарламаланып болмайынша, жоғарыда мазмұндалған әрекетті қайталай берініз Бағдарламалауды аяқтағаннан кейін СК-дисплейде «PROGRAM» және «\_ \_ \_» таңбалары жыптылықтап тұратын болады.

**Ескертпе:** FOLDER тетігін ер басқан сайын сіздін есінізге салып тұру үшін СК-дисплейде соңғы бағдарламаланған қалтаның немірі көрініп тұрайды.

3. Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз. ЖК-дисплейде «▶» ойнату және «PROGRAM» таңбасы көрінеді.

4. Ойнату тоқтатылған күйде бағдарламаланған тректерді қараша үшін PROGRAM тетігін басыңыз, СК-дисплейде «P01» таңбалары жыптылықтайтын болады. Қалтаның немірін қараша үшін FOLDER тетігін, тректі қараша үшін SKIP/SEARCH тетіктерін басыңыз. PROGRAM тетігін тагы бір рет басыңыз, СК-дисплейде «P02» таңбалары жыптылықтайтын болады. Келесі бағдарламаланған тректерді қараша үшін осы әрекетті қайталаңыз.

5. Ойнату тоқтатылған күйде бағдарламаланған ойнатуды болдырмау үшін, STOP тетігін басыңыз немесе дискіге арналған белгілітің қақтағын ашыңыз. «PROGRAM» бағдарламалау күйінің таңбасы жоғалып кетеді.

### Ескертпе:

Бұл құрылғы MP3 форматында жазылған көптеген дискілерді ойната алады, бірақ дискіні жазу кезінде пайдаланылған бағдарламалық жасақтаманың реттеулерінің себебінен дискі ойнатылмай қалатын кездер де болады. (Мысалы, дискіні финалдаудың жоқ болуы себебінен.)

### USB тасымалдағыштан ойнату (USB flash drive)

## ҚАЗАҚ

- Жұмыс күйінің аудиостырып-қосқышын CD күйіне орнатыныз.
- CD/USB тетігін басыңыз, СК-дисплейде «USB» таңбасы көрінеді
- USB құрылғыны (мысалы, портативті MP3 плејер немесе флэш-тасымалдағыш) USB ұяға сұғыныз, СК-дисплейде тректердің жалпы саны көрінеді.



**Ескертпе:** Егер USB ұяға ешқандай құрылғы жалғанбаған болса, онда СК-дисплейде “” таңбалары көрсетіледі.



- Ойнату үшін PLAY/PAUSE тетігін басыңыз, бірінші тректің ойнатылуы басталады.
- USB-құрылғымен жұмыс істеген кезде басқару тетіктері мен әрекеттердің көзектілігі, MP3 дискімен жұмыс істегендегі басқару тетіктері мен әрекеттерінің көзектілігіндегі.
- USB тасымалдағыштан ойнату күйінен шығу үшін CD/USB тетіктерін тағы бір рет басыңыз, құрылғы ықшам-дискілерді ойнату күйіне аудысады.

## АҚАУЛАРДЫ ИЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Бұзылу мен кедергілердің себебі, көбінесе, дұрыс пайдаланбаудан болады. Егер сіз құрылғы дұрыс жұмыс істемей түр дең ойласаңыз, онда мына кесте бойынша мүмкін болатын ақаулықтардың себебін тексеріңіз.

Егер сіз ақауды жоға алмасаңыз, онда жөндету үшін жақын орналасқан рұқсаты бар сервис орталығына немесе дилерге жолығыныз.

Ақау	Мүмкін болатын себебі	Жою
Дыбыс жоқ	Дауыстың нөлдік деңгейі	Дауыс деңгейін реттеңіз
	Қуат көзі жоқ	Құрылғының қуат көзін тексеріңіз
СК-дисплейдің дұрыс жұмыс істемеуі	Электростатикті электр тоғы	Құрылғыны сөндіріңіз де, біраз уақыттан кейін оны қайта қосыныз
FM немесе AM ауқымындағы радиостанцияларды тыңдау кезіндегі шу	Станция FM ауқымына дәлденбеген: антенна шығарылмаған AM ауқым: құрылғы қабылдау аймағынан тыс немесе тұрақсыз қабылдайтын жерде орналасқан	Станцияны дәлденіз Антеннаны шығарыңыз Басқа жерге орналастырып көріңіз
Магнитопла радиостанцияларды FM немесе AM ауқымында ойнатпайды	Радионы тыңдау күйі қосылмаған	Жұмыс күйінің аудиостырып-қосқышын RADIO күйіне орнатыңыз
Дискінің көрсеткіші жоқ / Дискі ойнатылмайды	Дискілерді ойнату күйі қосылмаған	Дискілерді ойнату күйін қосыныз
	Дискі жоқ немесе дұрыс орнатылмаған	Дискінің дұрыс орнатылуын тексеріңіз, ол затбелгісі жоғары қаратылылып орнатылуы көрек
	CD-R дискіңі таза немесе финаданбаған	Финаданған CD-R дискіні пайдаланыңыз
	Оптикалық жүйеде конденсат бар	Біраз уақыт күтіңіз
Кейбір тректер ойнатылмайды	Дискі сырылған немесе кірлемен	Дискінің құргақ матамен сүртіңіз, бүлінген дискілерді пайдаланбаңыз

## ҚАЗАҚ

Дискі орнатылған, бірақ тректер ойнатылмайды	Дискі дұрыс орнатылмаған	Дискінің дұрыс орнатылуын тексеріңіз, ол затбелгісі жоғары каратылып орнатылуы керек
	Дискі сырылған немесе кірлеген	Дискінің құргақ матамен сүртініз, бұлғынген дискілерді пайдаланбандыз
	Дискінің форматы сәйкес келмейді	Тиисті форматы бар дискілерді пайдаланыныз

### Техникалық сипаттартары

Куат қорегі	220 -230 V ~ 50 Гц
Куат қорегінің элементтерінен жұмыс істей (жеткізу жинағына кірмейді):	
магнитола	8 батарея R14/C
Өлшемі, мм	288x 225 x 155 мм
Шығаратын қуаты (ном)	1W x 2
Динамиктер	2 x 3 W, 8 Ом
Дискінің салу	үстінде
CD	
Ойнатылатын жиіліктердің ауқымы	100 Гц – 10 кГц
Сигнал/шу қатынасы	50 дБ
FM	
Жиіліктер ауқымы	64 – 108 МГц
Аралық жиілік	10,7 МГц
Антenna	телескоптық
AM	
Жиіліктер ауқымы	540 – 1600 кГц
Аралық жиілік	455 кГц
Антenna	ішіне орнатылған ферритті

Өндіруші өз артынан құқықты қалдырады аспаптың сипаттмаларды өзгертуге алдына ескертпесіз.

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайларғы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

 Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Міндеттмелер 89/336/EEC  
Дерективаның ережелеріне енгізілген Төменгі Ережелердің Реттелеуі (73/23 EEC)


# ЎЗБЕК

## CD/MP3 VA BIR KASSETALI STEREOMAGNITOLA

### FOYDALANISH YO'RIQNOMASI

Buyumni ularash, undan foydalanish va uni sozlashdan avval ushbu yo'rqnomanini diqqat bilan o'qib chiqing. Bu qo'llanmada keltirilgan buyumdan foydalanan yuzasidan barcha ogohlantirishlarga va tavsiyalarga amal qilish lozim..

Bu qo'llanmani saqlab qoling, keyinchalik undan ma'lumot uchun yig'ma materiallar sifatida foydalaning.



#### Diqqat



Teng tomonli uchburchak ichidagi yashin belgisi foydalanuvchiga buyum ichidagi xavfli kuchlanish borligini ko'rsatadi, u elektr tokining zarbasi tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin

#### Xavfli



Teng tomonli uchburchak ichidagi undov belgisi foydalanuvchiga buyumdan foydalanish yo'rqnomasida muhim tavsiyalar borligini ko'rsatadi.

### CLASS 1 LASER PRODUCT

Ushbu buyum 1 SINF TOIFASIDAGI LAZER MAHSULOT kabi tasniflanadi. Bunga oid tegishli yorliq buyumning orqa panelida joylashgan va buyum lazer nurlaridan foydalanishini bildiradi. Buyum ochilmagan holda lazer nurlanishining imkoniyati mavjud emas. BUYUMGA XIZMAT KO'RSATISH FAQAT SERVIS MARKAZINING MALAKALI MUTAXASSISLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILISHI LOZIM.

### EHTIYOT CHORALARI

Elektr ta'minot manbalariga ularish

Elektr ta'minot tarmogidagi kuchlanish buyumning ish kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.

Yong'in yoki elektr tokining zarbasi bilan shikastlanish kelib chiqmasligi uchun ushbu buyumni yuqori namlik sharoitlarida (vannalarga yaqin joyda, suvli idishlar, oshxonalar chig'anoqlari, kir yuvish mashinalari yonida, suzish havzalarida yonida, zax yerto'lalar ichida va shu kabi joylarda) joylashtirmang. Buyumga suyuqlik tomchilar yoki sachragan tomchilar tushishiga yo'l qo'y mang. Buyumni suvgaga botirish qat'yan taqiqlanadi.

Rozetkalar yoki uzun simli ulagichlarga ortiqcha yuk tushishiga yo'l qo'y mang, chunki bu yong'inga yoki elektr tokining zarbasi bilan shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Ushbu buyumni nosozlik yuz bergan holda tarmoq simining vilkasini rozetkadan darhol olish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatiting.

Buyumni tekis yuzaga qo'yib joylashtiring.

Buyumni chaqmoq va momaqaldoiroq paytida qo'shimcha himoyalash uchun, shuningdek undan uzoq vaqt mobaynida foydalanmaydigan bo'sangiz, uni elektr tarmog'ining rozetkasidan olib o'chiring. Bu chaqmoq urishining oqibatida yoki elektr tarmog'ida kuchlanish sakrashi tufayli buyumning ishdan chiqishining oldini oladi.

Tarmoq simini rozetkadan olib o'chirish uchun bevosita tarmoq vilkasidan ushlab o'chiring, hech bir holda simdan ushlab tortmang.

Elektr tokining zarbasiga uchramaslik uchun buyumning korpusinimustaqil holda o'zingiz ochmang. Buyumni o'zingiz ta'mirlamang va unga o'zgarishlar kiritmang. Servis xizmatlarni ko'rsatishni faqat servis markazlarining malakali mutaxassislari amalga oshirishi mumkin.

Buyumni yetarli shamollatish imkoniyati bo'lgan joylarda o'rnatiting. Shamollatish tuyukchalarining ustini yopmang.

Buyumni issiqlik manbalariga yaqin joyda, masalan, radiotorlar, elektr isitkichlar, duxovkalar yoki issiqlik manbalarini bo'lgan boshqa buyumlar va moslamalarning (jumladan kuchaytirgichlarning) yonida, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan, chang o'ta ko'p bo'lgan yoki

mechanik zARBalar tushishi imkoniyati mayjud bo'lgan joylarda joylashtirmang.

Agar yoqilgan buyum yonida bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar bo'lganda alohida ehtiyyotkor bo'lib, ularga diqqat qiling, ularni qarovsiz qoldirmang.

Buyumning ustiga ochiq alangan manbalarini, masalan, shamlarni qo'y mang.

Buyumning korpusidagi tuynukchalar orqali biror-bir begona jismlarning ichiga tushishiga yo'l qo'y mang, bu buyumning yonib ketishiga va elektr tokining zarbasi bilan shikastlanishga olib kelishi mumkin. Agar bu hol yuz bergen bo'lsa, buyumni tarmoqdan olib o'chiring va undan keyingi foydalanish uchun servis markaziga murojaat qiling.

Quloqliklar orqali katta ovoz balandligidagi tovushlarni tinglamang. Shifokorlar quloqliklar orqali uzoq to'xtovsiz tinglashni tavsiya etmaydi.

#### **Ta'mirlashni talab etuvchi shikastlanishlar**

Quyida tasvirlab berilgan vaziyatlarda buyumni tarmoqdan olib o'chirib, buyumni ta'mirlash uchun malakali xodimlarga murojaat qilish lozim:

- Tarmoq simi yoki vilkasi shikastlangan.
- Buyum ichiga begona jismlar tushib qolgan.
- Buyum yomg'ir ostida qoldi yoki uning ustiga suv to'kildi.
- Buyum normal ravishda ishlamayapti.
- Buyum tushib ketdi yoki boshqacha biror holda shikastlangan edi.
- Buyumning ishlashida oshkora o'zgarishlar sezilib turibdi.

#### **Buyumni parvarish qilish**

Tozalashdan avval buyumni rozetkadan olib o'chiring. Buyumni tozalash uchun mayin nam mato bo'lagidan foydalaning. Bu maqsadda suyuq yoki aerozolli tozalash vositalardan foydalanish taqilqanadi.

#### **Disklarni parvarish qilish**

Darz ketgan yoki shakli o'zgarib ketgan disklardan foydalanmang, bu hol buyumning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Diskni faqat chetidan ushlab ishlating. Diskning ish yuzalariga tegmang. Diskning ish yuzasidagi chang, tiralgan joylar yoki barmoq izlari uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Disklarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining ta'sirida, yuqori harorat va namlikning ta'sirida qoldirmang.

Ishlatishdan keyin diskni saqlash uchun g'ilofining ichiga solib qo'ying.

Diskning ish yuzasini vaqt-vaqt bilan markazidan chetlariga qarab artib turing.

#### **TA'RIFI**

- ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagi (AUX / CD / OFF/RADIO)
- diapazonlarning o'tkazish dastakchasi (AM /FM /FM. ST)
- FM –antenna
- disklar uchun bo'linma
- radiostantsiyalarni sozlash uchun sozlagich TUNING
- BASS BOOST funktsiyasining o'tkazish dastakchasi (ON/OFF)
- avvalgi /keyingi trekka o'tish, avvalgi /keyingi papkaga o'tish tugmalari SKIP/SEARCH
- dasturlashtirish va dasturlashtirilgan treklarni ko'rib chiqish tugmasi PROGRAM
- qayta tinglash rejimlarining tugmasi MODE
- qayta tinglashni to'xtatish tugmasi STOP
- qayta tinglash / qayta tinglashni to'xtatib turish tugmasi PLAY/PAUSE
- SK-display
- quloqliklarni ularish uchun uyasi PHONES
- ovozi balandligi darajasini sozlash dastasi VOLUME
- elektr tarmoqqa ularish uchun uyasi
- batareyalar bo'linmasining qopqoqchasi
- stereo rejim FM ST ning indikatori
- 20 –dinamiklar
- papkani tanlash tugmasi FOLDER
- tashqi moslamalarni ularish uchun uyasi AUX IN
- tashuvchining turini tanlash tugmasi CD/ USB
- USB flash drive tashuvchini ularish uchun uyasi

#### **Ta'minotga ularish**

#### **Tarmoqdan ta'minotga ularish**

Buyumni elektr tarmog'iga ularashdan avval elektr tarmog'idagi kuchlanish buyumning ish kuchlanishiga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Magnitolani tarmoqqa ularish uchun tarmoq simining shtekerini tegishli uyasiga kiriting (16). Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastakchasini (1) kerakli ishlash rejimiga o'tkazib o'rnatning.

# ЎЗБЕК

**Eslatma:** Statik elektr yig'ilishi buyumning ishidagi buzilishlarga olib kelishi mumkin. Bu holda buyumni ta'minot manbalaridan uzib chiqarib olib, o'chiring, keyin esa buyumni yana yoqing. Agar muammo hal etilmasa, Sizga eng yaqin bo'lgan servis markaziga murojaat qiling.

- Buyumni to'liq o'chirish uchun tarmoq simini elektr tarmog'ining rozetkasidan olib qo'ying.

**Eslatma:** Ushbu buyumni shunday qilib o'natingki, zarur bo'lgan holda tarmoq simining vilkasini tarmoq rozetkasidan darhol chiqarib olish mumkin bo'sin.

## Batareykalardan ta'minotga ularish

- Magnitolani elektr tarmog'idan o'chiring.
- Magnitolaning orqasidagi batareyalar bo'linmasining qopqoqchasini (17) o'q ko'satib turgan yo'nalishda yopqichlarni bosib, oching.
- Batareyalarning bo'linmasiga ularning qutblari tartibiga riyoq qilgan holda 8 dona UM-2/R 14/C batareykalarni (etkazib berishning to'plamiga kirmaydi) qo'yib o'nating.
- Batareyalar bo'linmasining qopqoqchasini (17) yoping.

**Eslatma:** Buyumning ishlashi yomonlashganda batareyalarni tekshiring va kerak bo'lgan da ularni almashtiring.

## Diqqat!

Faqat ko'satilgan turdag'i batareykalardan foydalaning.

Ularni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari, issiqlik manbalarining ta'sirida qoldirmang.

Batareyalarning oqib ketishi inson shikastlanishi yoki buyumning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Bunga yo'l qo'ymaslik uchun quyida keltirilgan yo'riqnomalarga amal qiling:

- Batareykalarni to'g'ri, buyumda ko'satilgan qutblarining yo'nalishini belgilashlarga riyoq qilgan holda o'nating.
- Turli xil (eski va yangi, har xil turdag'i va hokazo batareykalarni) birgalikda ishlatmang.
- Buyum uzoq vaqt mobaynida ishlatalmaydigan holda batareykalarni olib qo'ying.

## Tashqi moslamalarni ularash (AUX)

Tashqi moslamalarni ularash uchun AUX IN uyasidan foydalaning.

Ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasi (16) «AUX» holatiga o'tkazing. Tashqi moslamadagi

qulqqliklarni ularash uchun uyasini magnitolangizning orqasidagi AUX IN uyasiga 3,5 mm Jack - 3,5 mm Jack audiokabeli yordamida (etkazib berishning to'plamiga kirmaydi) ulang. Tashqi moslamani yoqing, endi Siz yozuvlarni magnitolangizning dinamiklari orqali eshitishingiz mumkin.

## Qulqqliklarni ularash

Musiqani quoqliklar orqali tinglash uchun (etkazib berishning to'plamiga kirmaydi) ularni PHONES uyasiga ulang. VOLUME sozlagichi yordamida kerakli ovoz balandligining darajasini o'nating. Qulqqliklarni ulaganda magnitolaning dinamiklari avtomatik ravishda o'chiriladi.

**Diqqat!** Qulqqliklar orqali katta ovoz balandligidagi tovushlarni tinglamang. Shifokorlar qulqqliklar orqali uzoq to'xtovsiz tinglashni tavsiya etmaydi.

## Past chastotalarni kuchaytirish (BASS

### BOOST)

Past chastotalarni kuchaytirish uchun BASS BOOST o'tkazish dastakchasi «ON» holatiga o'tkazib o'nating.

Past chastotalarni kuchaytirishni o'chirish uchun BASS BOOST o'tkazish dastakchasi «OFF» holatiga o'tkazib o'nating.

## ASOSIY FUNKTSIYALARI

**Diqqat!** Ta'minotni tejash maqsadida, agar Siz buyumdan foydalananmaydigan bo'lsangiz, doimo ishslash rejimlarini o'tkazish dastakchasi OFF holatiga o'nating.

## Radiostantsiyalarini qabul qilish

- Ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasi RADIO holatiga o'tkazib o'nating.
- Diapazonlarni o'tkazish dastakchasi tegishli holatiga o'tkazib o'natib, o'zingiz istagan diapazonni tanlang: FM, AM yoki FM ST (FM stereo).
- Radiostantsiyalarini sozlash uchun sozlagich TUNING ni aylantirib, o'zingiz istagan radiostantsiyani tanlang. Stereosignalni uzatuvchi stantsiyaga sozlanganda FM ST indikatori yonadi. Agar FM radiostantsiyadan olinadigan stereosignal kuchsiz bo'lsa, ovozni tinglash safatini yaxshilash uchun diapazonlarni o'tkazish dastakchasi FM holatiga o'nating.
- FM diapazonida signalni eng yaxshi qabul qilish uchun antennani to'liq ochib chiqarib,

uni kerakli burchakda qaratib o'rnating. AM diapazonida signalni qabul qilish uchun magnitolada ichki o'rnatilgan antenna bor, AM diapazonida signalni eng yaxshi qabul qilish uchun magnitolani joylashtirishning bir nechta turlarini sinab ko'ring.

5. Tinglashni tugatganingizdan so'ng ishslash rejimlarini o'tkazish dastakchasini OFF holatiga o'tkazib o'rnating yoki ishslashning boshqa rejimini tanlang.

#### Disklarni boshqarish

#### CD disklarni qayta tinglash (CD-R/RW tutib turiladi)

#### Ishga tushirishning boshlanishi

##### Eslatmalar:

Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini unga chang tushishining oldini olish uchun doimo yopib yuring. Agar diskni qayta tinglamayotgan bo'lsangiz, doimo uni olib qo'ying.

Diskni qayta tinglash paytida diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini ochmang.

Agar qayta tinglash paytida treklar orasida «sakrab o'tishlar» sodir bo'ladigan bo'lса, ovoz balandligining darajasini kamaytiring.

CD disklarni tinglashni tugatganingizdan keyin ishslash rejimlarini o'tkazish dastakchasini OFF holatiga o'rnating.

1. Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching. Diskni o'rnating va qopqog'ini yoping. Diskning to'g'ri holda - yorlig'ini tepaga qilib o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

2. Ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasini CD holatiga o'rnatib, disklarni qayta tinglash rejimini tanlang.

**Eslatma:** Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'i tegishlichcha yopiq bo'lib, bloklanganligiga ishonch hosil qiling.

3. Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini yopiq bo'lib, ichida disk bo'lganda, SK-displayda treklarning umumiyligi soni aks ettiriladi.



Disk bo'lmaganda SK-displayda "10" belgilari aks etadi.



Agar diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'I yopiq bo'lmasa, SK-displayda "—" belgilari aks etadi.



#### Qayta tinglash/ Pauza

1. Qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing, bиринчи турдан бослаб qayta tinglash boshlanadi. SK-displayda qayta tinglanayotgan trekning raqami va qayta tinglashning indikatori «▶» aks ettiriladi.



2. Qayta tinglashni to'xtatib turish uchun ushbu tugmani yana bir marta bosing, qayta tinglash indikatori «▶» yonib -o'chib turadi.



3. Qayta tinglashni yana boshlash uchun PLAY/ PAUSE tugmasini yana bir marta bosing. Qayta tinglash kompozitsiya to'xtatilgan joyidan boshlab davom etadi.

4. Qayta tinglashni to'xtatish uchun, kompozitsiya qayta tinglash yoki pauza rejimida bo'lganidan qat'i nazar, STOP tugmasini bosing. SK-displayda treklarning umumiyligi soni aks ettiriladi.

5. Buyumni o'chirish uchun ishslash rejimlarini o'zgartirish dastagini «OFF» holatiga o'tkazing.

#### Oldinga/orqaga o'tkazib tez aylantirish, avvalgi va keyingi trekka o'tish

Qayta tinglash yoki pauza rejimida SKIP/SEARCH tugmalar bosilganda Siz keyingi/avvalgi trekka yoki hozirgi trekning boshiga o'tishingiz mumkin. Avvalgi trekka o'tish uchun SKIP/SEARCH tugmasini ikki marta bosish kerak.

Qayta tinglash rejimida oldinga yoki orqaga o'tkazib tez aylantirish uchun SKIP/SEARCH tugmasini bosing va ularni ushlab turing, bu holda

# ЎЗБЕК

tovush ham shunga muvofiq uzilib-uzilib qayta eshittiriladi

## Takroriy qayta tinglash rejimlari

Qayta tinglash rejimida bir treknini qaytarish uchun MODE tugmasini bir marta bosing, SK-displayda «REP» indikatori paydo bo'ladi. Tanlangan kompozitsiya to'xtovsiz qayta eshittiriladi.



Disklardagi barcha treklarni takrorlash uchun MODE tugmasini ikki marta bosing, SK -displayda «REP» belgisi paydo bo'ladi. Disk to'xtovsiz qayta eshittiriladi.



Qayta tinglashni takrorlash funksiyasini bekor qilish uchun MODE tugmasini to takrorlashning indikatori RANDOM o'chib qolmaguncha qayta-qayta bosing.

## Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglash


Siz diskdagagi barcha treklarning tasodifiy tartibda qayta tinglashingiz mumkin. Buning uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimiga kirib, MODE tugmasini uch marta bosing, SK-displayda «» belgisi paydo bo'ladi va barcha kompozitsiyalar tasodifiy tartibda qayta eshittirila boshlanadi.

Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglashni bekor qilish uchun MODE tugmasini to tasodifiy tartibda qayta tinglashning indikatori «» o'chib qolmaguncha qayta-qayta bosing.

## Qayta tinglashni dasturlashtirish

Siz treklarni o'zingiz istalgan tartibda (ko'pi bilan 20 tasini) qayta tinglashni dasturlashtirishingiz mumkin.

1. Diskni qayta tinglash to'xtatilganida, PROGRAM tugmasini bir marta bosing. SK-displayda dasturlashtirishdagi birinchi raqamli kompozitsiyaning raqami «P01» va dasturlashtirish rejimining yonib-o'chib turuvchi belgisi «PROGRAM» aks ettiriladi.



SKIP/SEARCH tugmalarini ketma-ket bosib, o'zingiz istagan treknini tanlang. SK-displayda tanlangan treklarning tegishli raqamlari aks ettiriladi. Tanlangan treknini xotirada saqlash uchun PROGRAM tugmasini bosing.

2. Barcha kerakli treklar dasturlashtirilmaguncha yuqorida ko'satilgan amallarni takrorlab turing. Xotirada 20 tagacha treklar saqlanib qolishi mumkin.

**Eslatma:** Har doim SKIP/SEARCH tugmalari bosingdaga Sizga eslatish turib uchun SK-displayda oxirgi dasturlashtirilgan trekning raqami aks ettiriladi.

Dasturlashtirish tugatilganidan keyin SK-displayda «PROGRAM» va «- - » belgilari yonib-o'chib turadi.



3. Dasturlashtirilgan treklarni qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing. SK-displayda qayta tinglash belgisi «▶» va dasturlashtirish rejimining belgisi «PROGRAM» aks ettiriladi.



4. Dasturlashtirilgan treklarni ko'rib chiqish uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimida PROGRAM tugmasini va SKIP/SEARCH tugmasini bosing. SK-displayda birinchi dasturlashtirilgan trekning raqami aks ettiriladi. Keyingi dasturlashtirilgan treklarni ko'rib chiqish uchun ushbu amallarni takrorlang.

5. Dasturlashtirilgan qayta tinglash tartibini bekor qilish uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimida STOP tugmasini bosing yoki diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching. Dasturlashtirish rejimining belgisi «PROGRAM» o'chadi.

## MP3 disklarini qayta tinglash (CD-R/RW tutib turiladi)

### Ishga tushirish boshlanishi

#### Eslatmalar:

Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini unga chang tushishining oldini olish uchun doimo yopib yuring. Agar diskni qayta tinglamayotgan bo'lsangiz, doimo uni olib qo'ying.

Diskni qayta tinglash paytida diskni qo'yish

bo'linmasining qopqog'ini ochmang.

Agar qayta tinglash paytida treklar orasida «sakrab o'tishlar» sodir bo'ladigan bo'lsa, ovoz balandligining darajasini kamaytiring.

Disklarni tinglashni tugatganingizdan keyin ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasi OFF holatiga o'rnatig.

- Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching. Diskni o'rnatig va qopqog'ini yoping. Diskning to'g'ri holda - yorlig'i tepaga qilib o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasi CD holatiga o'rnatib, disklarni qayta tinglash rejimini tanlang.

**Eslatma:** Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'i tegishicha yopiq bo'lib, bloklanganligiga ishonch hosil qiling.

- Diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini yopiq bo'lib, ichida disk bo'lganda, SK-displayda treklarning umumiyo soni aks ettiriladi.



Disk bo'limganda SK-displayda "101" belgilari aks ettiriladi.

Agar diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'i yopiq bo'lmasa, SK-displayda "\_\_\_" belgilari aks ettiriladi.


### Qayta tinglash/ Pauza

- Qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing, birinchi trekdan boshlab qayta tinglash boshlanadi. SK-displayda qayta tinglanayotgan trekning raqami va qayta tinglashning indikatori «▶» va «MP3» belgisi aks ettiriladi.



- MP3 diskidagi kerakli musiqiy trekni tanlash. Sizning MP3 diskningiz tuzilganligi (yozib olinganligi) usuliga bog'liq holda, musiqiy kompozitsiyalar papkalarga (albomlarga) bo'lingan bo'lishi mumkin.

- Agar MP3 disk papkalarga (albomlarga) bo'linmagan holda yuklangan bo'lsa, SK-displayda treklarning umumiyo soni bevosita aks ettiriladi. Bu holda FOLDER tugmasi bosilganda SK-displayda aks ettiriladigan papkaning raqami doimo 001 bo'ladi.



Kerakli trekni tanlab olish uchun SKIP/SEARCH tugmalarini bosib turing. SK-displayda trekning raqami aks ettiriladi.

- Agar Sizning MP3 diskningiz ichida bir nechta papkalar mavjud bo'lsa, avval Siz o'zingizga kerak bo'lgan trek joylashgan papkaning raqamini FOLDER tugmalari yordamida tanlashingiz kerak bo'ladi, keyin esa SKIP/SEARCH tugmalarini ketma-ket bosib, o'zingiz istagan trekni tanlashingiz kerak bo'ladi.

**Masalan:** Sizga 4-papkadagi 3-trekni tanlab olish kerak

- FOLDER tugmalari yordamida 4-papkani tanlang.



- SKIP/SEARCH tugmalari yordamida 3-trekni tanlang.



- Qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing.

- Qayta tinglashni to'xtatib turish uchun ushbu tugmani yana bir marta bosing, qayta tinglash indikatori «▶» yonib-o'chib turadi.

- Qayta tinglashni yana boshlash uchun PLAY/PAUSE tugmasini yana bir marta bosing. Qayta tinglash kompozitsiya to'xtatilgan joyidan boshlab davom etadi.

- Qayta tinglashni to'xtatish uchun, kompozitsiya qayta tinglash yoki pauza rejimida bo'lganidan qat'i nazar, STOP tugmasini bosing.

- Buyumni o'chirish uchun ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagini «OFF» holatiga o'tkazing.

### Takroriy qayta tinglash rejimlari

Qayta tinglash rejimida bir trekni qaytarish uchun MODE tugmasini bir marta bosing, SK-displayda «REP» indikatori paydo bo'ladi. Tanlangan kompozitsiya to'xtovsiz qayta eshittiriladi.

# ЎЗБЕК



Papkani (albomni) takrorlash uchun MODE tugmasini ikki marta bosing, SK-displayda «REP» va «ALBUM» paydo bo'ladi. Tanlangan papka to'xtovsiz qayta eshitiriladi, qayta eshitirilayotgan trekning raqami va papkaning raqami esa SK-displayda har 2 soniyada bir marta aks ettiriladi.



Disklardagi barcha treklarni takrorlash uchun MODE tugmasini uch marta bosing, SK-displayda «REP» belgisi paydo bo'ladi. Disk to'xtovsiz qayta eshitiriladi.



Qayta tinglashni takrorlashni bekor qilish uchun MODE tugmasini to takrorlashning indikatori o'chib qolmaguncha qayta-qayta bosing.

## Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglash

Siz diskdag'i barcha treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglashingiz mumkin. Buning uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimiga kirib, MODE tugmasini to't marta bosing, SK-displayda «RANDOM» belgisi paydo bo'ladi va barcha kompozitsiyalar avtomatik ravishda tasodifiy tartibda qayta eshitirilishi boshlanadi.



Treklarni tasodifiy tartibda qayta tinglashni bekor qilish uchun MODE tugmasini to tasodifiy tartibda qayta tinglashning indikatori «RANDOM» o'chib qolmaguncha qayta-qayta bosing.

## Oldinga/orqaga o'tkazib tez aylantirish, avvalgi va keyingi trekk'a o'tish

Qayta tinglash yoki pauza rejimida SKIP/SEARCH tugmalar bosilganda Siz keyingi/avvalgi trekk'a yoki hozirgi trekning boshiga o'tishingiz mumkin. Avvalgi trekk'a o'tish uchun SKIP/SEARCH tugmasini ikki marta bosish kerak.


Qayta tinglash rejimida oldinga yoki orqaga

o'tkazib tez aylantirish uchun SKIP/SEARCH tugmasini bosing va ularni ushlab turing, bu holda tovush ham shunga muvofiq uzilib-uzilib qayta eshitiriladi.

## Qayta tinglashni dasturlashtirish

Siz treklarni o'zingiz istagan tartibda (ko'pi bilan 20 tasini) qayta tinglashni dasturlashtirishning mumkin.

1. Diskni qayta tinglash to'xtatilganida, PROGRAM tugmasini bir marta bosing. SK-displayda dasturlashtirishdagi birinchi raqamli kompozitsiyaning raqami «P01» va dasturlashtirish rejimining yonib-o'chib turuvchi belgisi «PROGRAM» aks ettiriladi.



Avval FOLDER tugmasi yordamida kerakli papkani, keyin esa SKIP/SEARCH tugmalarini ketma-ket bosib, o'zingiz istagan treknini tanlang. Tanlangan treknini xotirada saqlash uchun PROGRAM tugmasini bosing.

2. Barcha kerakli treklar dasturlashtirilmaguncha yuqorida ko'rsatilgan amallarni takrorlab turing. Dasturlashtirish tugatilganidan keyin SK-displayda «PROGRAM» va «\_ \_ \_» belgilari yonib-o'chib turadi.

**Eslatma:** Har doim FOLDER tugmasi bosilganda Sizga eslatish turib uchun SK-displayda oxirgi dasturlashtirilgan papkaning raqami aks ettiriladi.

3. Dasturlashtirilgan treklarni qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing. SK-displayda qayta tinglash belgisi «▶» va dasturlashtirish rejimining belgisi «PROGRAM» aks ettiriladi.
4. Dasturlashtirilgan treklarni ko'rib chiqish uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimida PROGRAM tugmasini bosing, SK-displayda «P01» belgilarini yonib-o'chib turadi. Papkaning raqamini ko'rib chiqish uchun FOLDER tugmasini bosing, treknini ko'rib chiqish uchun – SKIP/SEARCH tugmalarini bosing. PROGRAM tugmasini yana bir marta bosing, SK-displayda «R02» belgilarini yonib-o'chib turadi. Keyingi dasturlashtirilgan treklarni ko'rib chiqish uchun ushbu amallarni takrorlang.

5. Dasturlashtirilgan qayta tinglash tartibini bekor qilish uchun qayta tinglashni to'xtatish rejimida STOP tugmasini bosing yoki diskni qo'yish bo'linmasining qopqog'ini oching.

Dasturlashtirish rejimining belgisi «PROGRAM» o'chadi.

**Eslatma:** Mazkur buyum MP3 formatida yozilgan disklarning ko'pchiligini qayta eshittirishi mumkin, lekin ushu diskni yozish paytida ishlataligan dasturiy ta'minotning sozlanishlari tufayli ushu disk yozuvlarini qayta eshittirilmaydigan holatlar ham bo'lishi mumkin. (Masalan, diskning finallashtirilishi mayjud emasligi tufayli.)



**Eslatma:** Agar USB uyasiga hech qanday moslama ulanmagan bo'lса, SK-displeyda «NO» belgilari aks ettiriladi.



### USB tashuvchidan (USB flash drive) foydalanib qayta tinglash

- Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagini CD holatiga o'rnating.
- CD/USB tugmasini bosing, SK-displeyda «USB» belgisi aks ettiriladi.
- USB moslamasini (masalan, portativ MRZ pleyer yoki flesh-xotira tashuvchisi) USB uyasiga kiriting, SK-displeyda treklarning umumiy soni aks ettiriladi.

- Treklarni qayta tinglash uchun PLAY/PAUSE tugmasini bosing, birinchi trekni qayta tinglash boshlanadi.
- USB-moslamasi bilan ishlash paytida boshqarish tugmalari va amallarning ketma-ketligi MP3 diskleri bilan ishlash paytidagi boshqarish tugmalari va amallarning ketma-ketligi bilan aynan bir xil bo'ladi.
- USB tashuvchisidan qayta tinglash rejimidan chiqish uchun, CD/USB tugmasini yana bir marta bosing, buyum kompakt-disklarni qayta tinglash rejimiga o'tadi.

### NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF ETISH

Nosozliklar yoki buzilishlarning sababi ko'pincha noto'g'ri foydalanish bo'ladi. Agar Siz buyumda biror-bir kori-hol ro'y bergan, deb hisoblasangiz, ushu jadvalga qarab nosozliklarning ehtimoliy sabablarini tekshirib oling.

Agar nosozlikni bartaraf qilish qo'lingizdan kelmasa, o'zingizga eng yaqin bo'lgan ro'yxatga olingan servis markaziga yoki dilerlingizga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun murojaat qiling.

Nosozlik	Ehtimoliy sababi	Bartaraf etish usuli
Ovozi yo'q	Ovoz balandligining darajasi nolga o'natilgan	Ovoz balandligi darajasini sozlang
	Ta'minot yo'q	Buyumning ta'minotga ulanganligini tekshiring
SK-display noto'g'ri ishlayapti	Elektrostatik elektr zaryadlari	Buyumni o'chiring va uni bir necha vaqtдан keyin yana yoqing
FM yoki AM diapazonida radiostantsiyalarni tinglash paytida shovqin eshitiladi	Stantsiya yaxshi sozlanmagan FM diapazon: antenna chiqarib yo'naltirilmagan AM diapazon: buyum signalni qabul qilish zonasidan tashqarida yoki barqaror bo'limgan signalni qabul qilish zonasida joylashgan	Stantsiyaga sozlaning. Antennani chiqarib yo'naltirib sozlang. Joylashtirishning boshqacha turlarini sinab ko'ring.
Magnitola FM yoki AM diapazonidagi radiostantsiyalarni qabul qilib eshitirmaydi	Radioni tinglash rejimi yoqilmagan	Ishlash rejimlarini o'tkazish dastakchasini RADIO holatiga o'tkazib o'rnatning.

# ЎЗБЕК

Diskning indikatsiyasi yo'q/ Diskni qayta tinglash mumkin emas	Disklarni qayta tinglash rejimi yoqilmagan	Disklarni qayta tinglash rejimini yoqing
	Disk yo'q yoki noto'g'ri o'rnatilgan	Diskning to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring, u yorlig'i tepaga qilib o'rnatilgan bo'lishi kerak
	Disk CD-R toza yoki finallashtirilmagan (to'g'ri yozib olinmagan) Optik tizim ichida kondensat mavjud	Finallashtirilgan (to'g'ri yozilgan) CD-R diskidan foydalaning Ozgina vaqt kutib turing
Ayrim treklarni qayta tinglash mumkin emas	Diskda tiralangan joylar yoki ifloslangan joylar mavjud	Diskni yumshoq mato bilan arting, shikastlangan disklardan foydalanganmang
Disk o'rnatilgan, lekin treklarni qayta tinglash mumkin emas	Disk noto'g'ri o'rnatilgan	Disk to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring, u yorlig'i tepaga qilib o'rnatilgan bo'lishi kerak
	Diskda tiralangan joylar yoki ifloslangan joylar mavjud	Diskni yumshoq mato bilan arting, shikastlangan disklardan foydalanganmang
	Diskning formati mos kelmaydi	Mos keladigan formatdag'i disklardan foydalaning

## Texnik xususiyatlari

Ta'minot	220 -230 V, ~50 Hz
Ta'minot elementlaridan foydalanib ishlash (etkazib berish to'plamiga kirmaydi):	
Magnitola	8 döna batareya R14/C
O'lchamlari, mm	288x 225 x 155 mm
Chiqish quvvati (nominal)	1 W x 2
Dinamiklar	2 x 3 W, 8 Om
Diskni kiritish	Yuqorida
CD	
Qayta eshittiriladigan chastotalarning diapazoni	100 Hz – 10 kHz
Signal/shovqin nisbati	50 dB
FM	
Chastotalar diapazoni	64 – 108 MHz
Oraliq chastota	10,7 MHz
Antenna	Teleskopik antenna
AM	
Chastotalar diapazoni	540 – 1600 kHz
Oraliq chastota	455 kHz
Antenna	Ichki qurilgan, ferritli

Ushbu buyum barcha talab etiladigan Yevropa va Rossiya xavfsizlik va gigiyena standartlariga mos keladi.

## Кафолат шартлари

Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худудий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилинган компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир молиявий хужжат кафолат хизматини бериш шарти ҳисобланади.



Ушбу жиҳоз 89/336/ЯЕС Кўрсатмаси асосида белгиланган ва Қувват кучини белгилаш Қонунида (73/23 ЕЭС) айтилган ЯХС талабларига мувофиқ келади.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

**UZ**

Жиҳоз ишлаб чиқарылған муддат техник хусусиятлар күрсатилған лавҳачадаги серия рақамида күрсатилған. Серия рақами ўн битта сондан иборат бўлиб уларнинг биринчи тўрттаси ишлаб чиқарылған вақтни ифода этади. Мисол учун 0606xxxxxx серия рақами жиҳоз 2006 йилнинг июн ойида (олтинчى ойда) ишлаб чиқарилганлигини билдиради.

